玉林预埋铁座厂家

产品名称	玉林预埋铁座厂家
公司名称	昆山艾力克斯铁路配件有限公司
价格	9.00/件
规格参数	生产工艺:铸铁、铸钢 材质:球铁、碳钢 厂家:昆山艾力克斯
公司地址	江苏省苏州昆山市城北大道1255号
联系电话	0512-83639018 18652707888

产品详情

玉林预埋铁座厂家 (5)方正、更换轨枕20、DT -2型弹条扣件 昆山艾力克斯铁路配件有限公司是一家从事生产和销售生产及销售铁路器材、铁路配件、铁路紧固件、轨道扣件系统及其配件的企业,主要产品有铁路紧固系统、铁路弹条、轨道扣板、铁路弹片、绝缘轨距块、铁路尼龙套管、铁路塑料套管、铁路橡胶垫板、铁路铁垫板、铁路螺栓、管片螺栓、地脚螺栓、螺纹道钉、勾头道钉、鱼尾板、轨道防爬器、预埋铁座、铁路预埋件、螺母、垫圈、火车闸瓦、道岔、钢轨、钢枕等。

一般,轨道结构的垂向刚度取决于轮载力和对轮载下的钢轨变形量,亦即K=/yo 若视钢轨为连续弹性基础上的无限长梁,则yo=PwB/2k而B=(k/k=Kz/a式中K轨道结构垂向刚度;P轮载力;yo一正对轮载下的钢轨变形量;B轨下基础与钢轨的刚比系数;E钢轨抗弯刚度;k钢轨基础弹性系数;a轨枕间距;Kz钢轨支点综合刚度 首先毗邻的没有损坏的混凝上支承层末端必须锚固在水硬性支承层去防止由于温度导致的胜力产生的任何连续形状的混凝土支承层的移动 设螺栓的屈服强度为Re,抗拉强度为fbt,螺栓效截面积为Aeff,止应力,剪应力1.一种防盗式E型铁路扣件,包括轨枕(1)、固定螺母(8)和防转套件(10),其特征在于:所述轨枕(1)的顶部固定连接有预埋铁座(2),预埋铁座(2)的顶部固定连接有固定插筒(3),固定插筒(3)的内部放置有E型弹条(4),E型弹条(4)的一端固定连接有与固定螺母(8)相适配的连接螺杆(14),连接螺杆(14)的外表面开设有限制槽(15),防转套件(10)的顶部固定连接有插块(11),防转套件(10)的外表面开设有螺纹孔(12),螺纹孔(12)的内部螺纹连接有螺纹杆(),固定螺母(8)的底部开设有与插块(11)相适配的凹槽(9)轨下和铁垫板下均使用橡胶垫板,轨下垫板有两种,一种厚度为7~8mm、刚度为120kN/mm,另一种厚度为12~14mm、刚度为50kN/mm

预埋件就是预先安装在隐蔽工程内的构件.是在结构浇注时安置的构配件,用于砌筑上部结构时的搭接。以利于外部工程设备基础的安装固定。铁路预埋件是混凝土浇筑前预先放好的金属构件,用来连接螺栓或弹条等地面紧固装置的地下金属配件。昆山艾力克斯铁路配件有限公司生产销售各种铁路工程使用的预埋件,目前预埋件产品应用领域广泛,其中预埋件大多由金属制造,例如:钢筋或者铸铁,也可用木头,塑料等非金属刚性材料。