

EN10025标准，山东进口欧标工字钢IPE120钢结构材料

产品名称	EN10025标准，山东进口欧标工字钢IPE120钢结构材料
公司名称	上海铸然供应链（集团）有限公司
价格	5700.00/吨
规格参数	材质:S355J2 型号规格:IPE120*64*4.4*6.3 厂家:山东克瑞斯，进口
公司地址	上海市宝山区园泰路695号1幢b-231室
联系电话	0539-8755070 17321166960

产品详情

1.产品参数明细

型号：IPE120

规格：IPE120*64*4.4*6.3

材质：S355J2

米重：10.4kg

数量:货源充足

认证标准：CE认证

是否进口：是

计量方式:理计/检尺

制作工艺：热轧

品牌/厂家：进口

货物销售类型：现货

仓库：临沂/上海

公差执行标准：EN10034:1997

产品表面描述：出厂包装

加工服务：粗加工（开平等）

欧标工字钢IPE120简介

欧标工字钢IPE120是一种常见的钢结构材料，它的截面形状为工字形，具有较高的强度和刚度，广泛应用于建筑、桥梁、机械制造等领域。IPE120的数字表示其截面高度为120毫米，重量为10.4千克/米。

上海铸然公司简介

上海铸然公司是一家从事钢材加工和销售的企业，成立于2019年，总部位于上海市。公司拥有先进的生产设备和技術团队，能够为客户提供高质量的钢材产品和加工服务。

IPE120化学成分

IPE120的化学成分符合EN10025标准，主要成分包括碳、硅、锰、磷和硫。其中，碳的含量为0.18%，硅

的含量为0.55%，锰的含量为1.50%，磷的含量为0.025%，硫的含量为0.025%。

执行标准

IPE120的执行标准为EN10025，该标准规定了钢材的化学成分、机械性能、尺寸公差等要求。符合该标准的钢材具有较高的品质保障，能够满足各种工程项目的需求。

产品特性

IPE120具有较高的强度和刚度，能够承受较大的荷载和变形。其表面光滑，尺寸**，易于加工和安装。

此外，IPE120还具有良好的耐腐蚀性能和耐久性，能够在恶劣的环境条件下长期使用。

品质保障

上海铸然公司提供的IPE120钢材符合EN10025标准，经过严格的质量控制和检测，确保产品的品质稳定和可靠性。公司还提供完善的售后服务，为客户解决各种问题和困难。

规格

IPE120的规格如下：

截面高度：120毫米

重量：11.1千克/米

公差范围

IPE120的公差范围符合EN10025标准，具体要求如下：

截面高度公差： ± 1.5 毫米

重量公差： $\pm 4\%$

长度公差： ± 100 毫米

制作工艺

IPE120的制作工艺包括热轧和冷弯，其中热轧工艺适用于大批量生产，冷弯工艺适用于小批量生产和特殊要求。制作过程中需要注意保持材料的温度和形状，确保产品的尺寸和性能符合要求。

切割工艺

IPE120的切割工艺包括火焰切割、等离子切割和激光切割等多种方法。不同的切割方法适用于不同的材料厚度和形状，需要根据具体情况选择合适的切割工艺。

常见的钢质问题

在使用IPE120钢材时，常见的钢质问题包括裂纹、变形、脆性断裂等。这些问题通常与材料的化学成分、制作工艺、使用环境等因素有关，需要采取相应的措施进行预防和处理。

物流配送

上海铸然公司提供全国范围内的物流配送服务，能够为客户提供快速、安全、便捷的货运服务。公司还提供多种付款方式和售后服务，为客户提供全方位的支持和保障。

总结

山东进口欧标工字钢IPE120钢结构材料EN10025标准是一种高品质的钢材产品，具有较高的强度和刚度，广泛应用于建筑、桥梁、机械制造等领域。上海铸然公司作为一家的钢材加工和销售企业，能够为客户提供高质量的产品和服务，满足各种工程项目的需求。

上海铸然提货仓库地址：

上海1库提货地址：上海宝山区东太东路339号

山东临沂库提货地址：山东临沂河东区206国道西

山东莱芜库提货地址：莱芜区世盛库

安徽马鞍山提货地址：马钢马物仓库

广东佛山库提货地址：佛山钢铁世界

由于欧标工字钢在我们日常生活生产中的广泛应用，商务往来中各国之间存在执行标准的不统一，特此

为大家准备一份欧标工字钢尺寸对照表，自行整理，如有偏差，请多包含名称 规格

型号 米重(KG)欧标工字钢 IPE80 80x46x3.8x5.2 6欧标工字钢

IPE100 100x55x4.1x5.7 8.1欧标工字钢 IPE120 120x64x4.4x6.3

10.4欧标工字钢 IPE140 140x73x4.7x6.9 12.9欧标工字钢 IPE160

160x82x5x7.4 15.8欧标工字钢 IPE180 180x91x5.3x8 18.8欧标工字钢

IPE200 200x100x5.6x8.5 22.4欧标工字钢 IPE220 220x110x5.9x9.2

26.2欧标工字钢 IPE240 240x120x3.2x9.8 30.7欧标工字钢 IPE270

270x135x6.6x10.2 36.1欧标工字钢 IPE300 300x150x7.1x10.7 42.2欧标工字钢

IPE330 330x160x7.5x11.5 49.1欧标工字钢 IPE360 360x170x8x12.7

57.1欧标工字钢 IPE400 400x180x8.6x13.5 66.3欧标工字钢 IPE450

450x190x9.4x14.6 77.6欧标工字钢 IPE500 500x200x10.2x16 90.7欧标工字钢

IPE550 550x210x11.1x17.2 106欧标工字钢 IPE600 600x220x12x19

1223.产品基本描述型钢是一种有一定截面形状和尺寸的条型钢材，是钢材四大品种(板、管、型、丝)之一。根据断面形状，型钢分简单断面型钢和复杂断面型钢(异型钢)。简单断面型钢指方钢、圆钢、扁钢、角钢、六角钢等；复杂断面型钢指工字钢、槽钢、钢轨、窗框钢、弯曲型钢等。型钢一般用于机械加工、结构连接等。4.欧标含义欧标认证的含义欧标认证,也被国外认证机构称为E/e-

MARK,是"车辆产品欧洲技术标准型式认证"的简称.我国企业界之所以称之为欧标认证,首先是因为认证的依据是欧洲的质量技术标准,其次是认证合格的产品将被许可挂上E/e欧洲某国标识.按照欧盟理事会的解释,"型式认证特指种秩序.成员国依据该秩序指令验证某一相好的机动车辆符合全部各项指令所规定的技术要求,并与制造商申报的技术数据相一致."大概有：EMC认证，UL，EN，DIN，IEC.GS等标准