

旧丙烯酸球场改造成硅PU球场

产品名称	旧丙烯酸球场改造成硅PU球场
公司名称	湖北盛立体育科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	盛立体育:环保 硬地丙烯酸球场:2mm 硬地丙烯酸篮球场:丙烯酸篮球场
公司地址	塑胶跑道,塑胶跑道生产厂家,新国标塑胶跑道,混合型塑胶跑道,透气型塑胶跑道,EPDM塑胶跑道,硅PU球场,丙烯酸球场施工,足球场人造草坪材料,塑胶跑道价格每平方米多少钱
联系电话	15907164393 18627895877

产品详情

旧丙烯酸球场改造成硅PU球场

旧场地改造硅PU球场

Site Renovation

(以丙烯酸球场改造成硅PU球场为例)

目前社会上常见的几种类型的球场都有一般的使用寿命年限。这些球场在达到使用寿命达到年限之后都需要重新翻新或者升级改造为更专业的运动地坪材料。

在球场翻新升级改造时，到底有哪些步骤要做呢？又有哪些步骤要特别注意呢？

今天盛立体育以旧丙烯酸球场改造成硅PU球场为例，为大家详细讲解！

在什么情况下需要翻新？

当球场出现以下情况时，您的球场就需要及时地翻新或升级改造了：

>面层开裂

>场地开孔

>雨后积水

>边缘起皮

>想升级为运动性能更专业的场地

01

旧场地铲除打磨

Rooting and cleaning

我们今天以旧丙烯酸球场改造成硅PU球场为例子。改造的第一步需要将原有的丙烯酸球场彻底打磨刨除，直到场地露出最原始的地面基础为止。正确的步骤如下：

>施工准备

施工前，施工人员需按照施工标准穿着工衣、长裤、水鞋、安全帽。施工现场准备好水磨机、水管、铁铲和铁锥等必要工具。

>1.场地打磨

施工水磨机，对旧丙烯酸球场进行全面和深度的打磨。打磨直至旧面层完全去除，露出场地原有基础面层为止。施工时必须使用水磨并且对周围紧邻场地做遮蔽保护，以控制粉尘；严禁使用干磨。

>2.边缘区域铲除

边缘区域，例如沟盖板等位置无法使用水磨机完全打磨。需人工使用铁锥或铁铲手工铲除干净。

>3.场地冲洗

打磨后场地要冲水清理打磨时产生的淤泥，并且在清洗后再度检查场地是否完全打磨干净，若发现有残留则需要再次打磨，直至完全铲除干净为止。

>4.清除淤泥

现场冲洗会导致大量淤泥流入排水渠。为了防止排水渠淤堵，需要使用铁铲对排水渠里的淤泥进行铲除，移至指定的淤泥堆放区。

>5.打磨完成

以上就是旧场地打磨铲除的全部步骤，下期盛立体育将会为大家讲解基础面层处理的要求和硅PU球场施工的详细步骤。敬请期待！