

dfcbmk济南无缝钢管行情,青岛钢管行情

产品名称	dfcbmk济南无缝钢管行情,青岛钢管行情
公司名称	山东金通源无缝钢管厂
价格	.00/千克
规格参数	
公司地址	山东聊城经济开发区辽河路东首
联系电话	0635-8888475 13206355285

产品详情

济南无缝钢管行情,青岛钢管行情,烟台钢管行情,潍坊钢管行情,淄博钢管行情,济宁钢管行情,临沂钢管行情,日照无缝钢管行情vdxz

无缝钢管 89*520号 山东省 442013 1月12日

无缝钢管 180*1020号 山东省 431013 1月12日

无缝钢管 194*3520#烟台山东省 416012.56 1月12日

无缝钢管 426*2520# 山东省 520015 1月12日

无缝钢管 194x6020# 山东省 4330400 1月12日 山东金通源无缝钢管公司

联系人：胡经理 付经理

销售电话: 0635-8888475

8888476

传真：0635-8889959

手机：13206355285

18963533215

地址：山东聊城经济开发区辽河路东首

邮编：252000

网址：<http://www.wufenggangguan.org/>

无缝钢管 194x3045#山东省 济南 4330300 1月12日

无缝钢管 325*2220#/45... 山东省 435030 1月12日
无缝钢管 560*3520#/45... 山东省 青岛 435010 1月12日
无缝钢管 299*820#/45... 山东省 435030 1月12日
无缝钢管 133*627simn山东省 430080 1月12日
无缝钢管 133*1445# 山东省 4400100 1月12日
无缝钢管 457*4020# 山东省 潍坊 650061.75 1月12日
无缝钢管 159*1016Mn 山东省 500015.87 1月12日
无缝钢管 108*1616Mn/Q... 山东省 500019.79 1月12日
无缝钢管 159*1216Mn 山东省 500015.76 1月12日
无缝钢管 102*2327SiMn 山东省 560068.59 1月12日
无缝钢管 219*2527SiMn 山东省 淄博 520025.71 1月12日
无缝钢管 108*1416Mn/Q... 山东省 500019.4 1月12日
无缝钢管 219*2827SiMn 山东省 520025.97 1月12日
无缝钢管 457*3220# 山东省 650061.48 1月12日
无缝钢管 127*1016Mn/Q... 山东省 500047.94 1月12日
无缝钢管 127*616Mn/Q... 山东省 济宁 500046.4 1月12日
无缝钢管 127*816Mn/Q... 山东省 500047.17 1月12日
无缝钢管 159*616Mn/Q... 山东省 500057.2 1月12日
无缝钢管 159*816Mn/Q... 山东省 500057.97 1月12日
无缝钢管 168*1016Mn/Q... 山东省 500061.82 1月12日
无缝钢管 121*816Mn/Q... 山东省 500044.86 1月12日
无缝钢管 325*1016Mn/Q... 山东省 临沂 500084.18 1月12日
无缝钢管 219*616Mn 山东省 500028.09 1月12日
无缝钢管 159*1216Mn/Q... 山东省 500059.51 1月12日
无缝钢管 194*2227SiMn 山东省 520019.45 1月12日
无缝钢管 194*2516Mn 山东省 500019.39 1月12日
无缝钢管 194*2527SiMn 山东省 520019.32 1月12日
无缝钢管 299*3616Mn/Q...山东省 日照 500053.52 1月12日

无缝钢管是一种具有中空截面、周边没有接缝的圆形，方形，矩形钢材。无缝钢管是用钢锭或实心管坯经穿孔制成毛管，然后经热轧、冷轧或冷拔制成。无缝钢管济南无缝钢管行情,青岛钢管行情,烟台钢管行情,潍坊钢管行情,淄博钢管行情,济宁钢管行情,临沂钢管行情,日照无缝钢管行情vdxz具有中空截面，大量

用作输送流体的管道，钢管与圆钢等实心钢材相比，在抗弯抗扭强度相同时，重量较轻，是一种经济截面钢材，广泛用于制造结构件和机械零件，如石油钻杆、汽车传动轴、自行车架以及建筑施工中用的钢脚手架等。

提供分类

产品名称 现货材质 执行标准 现货规格 产品应用

高压化肥管 10 20 16Mn GB6479-2000 8-1240*1-200
适用于工作温度为-40--400 工作压力为10-32Mpa的化工设备及管道

输送流体管 10#、20#

ASTM A106A,B,C、A53A,B

16Mn<Q345A,B,C,D,E> GB/T8163-2008

ASTM A106

ASTM A53 8-1240*1-200 适用于输送流体的一般无缝钢管

一般结构管 10#、20#、45#、27SiMn

ASTM A53A,B

16Mn<Q345A,B,C,D,E> GB/T8162-2008

GB/T17396-2009

ASTM A53 8-1240*1-200 适用于一般结构，工程支架、机械加工等

石油套管 J55、K55、N80、L80

C90、C95、P110 API SPEC 5CT

ISO11960 60.23-508.00

*4.24-16.13 油管用于油井中抽取石油或天然气套管用作油气井的井壁。

无缝钢管用途

- 1.建筑类的有：底下管道输送最多较多、盖楼时抽取地下水、锅炉热水输送用等。
- 2.机械加工、轴承套、加工机械配件等。
- 3.电气类的：燃气输送、水发电流体管道。
- 4.风力发电公司防静电管等。

无缝钢管济南无缝钢管行情,青岛钢管行情,烟台钢管行情,潍坊钢管行情,淄博钢管行情,济宁钢管行情,临沂钢管行情,日照无缝钢管行情vdxz概括：

无缝钢管具有中空截面，大量用作输送流体的管道，如输送石油、天然气、煤气、水及某些固体物料的管道等。钢管与圆钢等实心钢材相比，在抗弯抗扭强度相同时，重量较轻，是一种经济截面钢材，广泛用于制造结构件和机械零件，如石油钻杆、汽车传动轴、自行车架以及建筑施工中用的钢脚手架等。用钢管制造环形零件，可提高材料利用率，简化制造工序，节约材料和加工工时，如滚动轴承套圈、千斤顶套等，目前已广泛用钢管来制造。钢管还是各种常规武器不可缺少的材料，枪管、炮筒等都要用钢管来制造。钢管按横截面形状的不同可分为圆管和异型管。由于在周长相等的条件下，圆面积最大，用圆形管可以输送更多的流体。此外，圆环截面在承受内部或外部径向压力时，受力较均匀，因此，绝大多数钢管是圆管。

但是，圆管也有一定的局限性，如在受平面弯曲的条件下，圆管就不如方、矩形管抗弯强度大，一些农机具骨架、钢木家具等就常用方、矩形管。根据不同用途还需有其他截面形状的异型钢管。

无缝钢管规格表

规格 无缝钢管 规格 无缝钢管 规格 无缝钢管
规格 无缝钢管

6×1 18×5 32×7-8 48×9-10 70×4-5 83×4-5 102×25-26
127×30-32

6×2 20×1-1.5 32×9-10 48×12-14 70×6-7 83×6-7
102×28-30 127×34-35

7×1 20×2-2.5 34×2-3 51×3-3.5 70×8-9 83×8-10
102×32 133×4-4.5

7×2 20×3-3.5 34×4-5 51×4-6 70×10-12 83×12-14
108×4-4.5 133×5-6

8×1 20×4-5 34×6-7 51×8-10 70×14-16 83×16-18
108×5-6 133×8-10

8×2 22×2-2.5 34×8-9 51×12-14 70×18-20 83×20-22
108×8-10 133×12-14

8×2-5 22×3-3.5 38×2-2.5 51×16 70×22 83×24 108×12-14
133×16-18

9×1 22×4-5 38×3-3.5 60×3-5 73×4-5 89×4-5 108×16-18 133×20-22

9×2 22×6-7 38×4-4.5 60×4-5 73×6-7 89×5-6 108×20-22 133×24-26

10×1 22×8 38×5-6 60×6-7 73×8-9 89×8-10 108×24-25
133×28-30

10×2 25×2-2.5 38×7-8 60×8-10 73×10-12 89×12-14
108×26-28 133×32-34

10×2-5 25×3-3.5 38×9-10 60×12-14 73×12-14 89×16-18
108×30-32 133×35-36

10×3 25×4-5 38×12 60×3-3.5 73×16-18 89×20-22 108×35
140×4-4.5

12×1 25×6-7 42×2-2.5 63.5×3-3.5 73×20 89×24-25
121×4-5 140×5-6

12×1.5 25×8-10 42×3-3.5 63.5×4-5 76×4-5 89×26
121×6-8 140×8-10

12×2-2.5 27×2.5×-3 42×4-5 63.5×6-7 76×6-7 95×5-6 121×10-12
140×12-14

12×3-3.5 27×4-5 42×6-7 63.5×3-9 76×8-9 95×7-8 121×14-16 140×16-18

14×1 27×6-7 42×8-9 63.5×10-12 76×10-12 95×10-12 121×18-20
140×20-22

14×2-2.5 27×8-10 42×10-12 63.5×14-16 76×12-14 95×14-16
121×22-24 140×24-26

14 × 3-4 28 × 8-2.5 45 × 2.5-3 63.5 × 18 76 × 16-18 95 × 18-20
121 × 26-28 140 × 28-30

14 × 5 28 × 3-3.5 45 × 3.5-4 63.5 × 20 76 × 20-22
95 × 22-24 121 × 30-32 140 × 32-34

16 × 1-1.5 28 × 4-4.5 45 × 5-6 68 × 3-4 80 × 4-5 95 × 25-26 121 × 34-35
140 × 35-36

16 × 2-2.5 28 × 5-6 45 × 7-8 68 × 5-6 80 × 5-6 102 × 4-4.5 127 × 4-5
140 × 38-40

16 × 3-4 28 × 7-8 45 × 9-10 68 × 7-8 80 × 6-7 102 × 5-6 127 × 6-8
140 × 42-45

16 × 5 28 × 9-10 45 × 12-14 68 × 9-10 80 × 8-9
102 × 7-8 127 × 10-12 140 × 46

18 × 1-1.5 32 × 2-2.5 48 × 3-3.5 68 × 12-14 80 × 10-12 102 × 10-12
127 × 14-16 146 × 4-5

18 × 2-2.5 32 × 3-3.5 48 × 4-4.5 68 × 14-16 80 × 14-16 102 × 14-16
127 × 18-20 146 × 6-8

18 × 3-3.5 32 × 4-4.5 48 × 5-6 68 × 18-20 80 × 18-20 102 × 18-20
127 × 22-24 146 × 10-12

18 × 4-4.5 32 × 5-6 48 × 7-8 68 × 22 80 × 22 102 × 22-24 127 × 26-28 146 × 14-16

规格 规格 规格 规格 规格 规格 规格
规格

146 × 18-20 159 × 26-28 180 × 30-32 203 × 38-40 245 × 35-36 325 × 18-20 355 × 45-50
406 × 9-10

146 × 22-24 159 × 30-32 180 × 34-35 203 × 42-44 245 × 38-40 325 × 22-24 377 × 9-10
406 × 11-12

146 × 25-26 159 × 34-35 180 × 36-38 203 × 45-46 245 × 45-50 325 × 25-26 377 × 11-12
406 × 14-16

146 × 28-30 159 × 36-38 180 × 40-42 203 × 48-50 245 × 55 325 × 28-30 377 × 14-15 406 × 18-20

146 × 32-34 159 × 40-42 180 × 44-45 203 × 55 273 × 7-8 325 × 32-34 377 × 16-18
406 × 25-30

146 × 35-36 159 × 44-45 180 × 46-48 219 × 6-7 273 × 9-10 325 × 35-36
377 × 20-22 406 × 35-40

146 × 38-40 159 × 46 180 × 50-52 219 × 8-9 273 × 12-14 325 × 38-40 377 × 24-25
406 × 45-50

146 × 42-44 168 × 4-4.5 194 × 6-7 219 × 10-12 273 × 15-16 325 × 42-45
377 × 26-28 406 × 55-60

146 × 45-46 168 × 5-6 194 × 8-10 219 × 14-16 273 × 18-20 325 × 48-50
377 × 30-32 426 × 70-85

152 × 4-4.5 168 × 7-8 194 × 12-14 219 × 18-20 273 × 22-24 325 × 55-60
377 × 34-35 426 × 9-10

152 × 5-6 168 × 10-12 194 × 16-18 219 × 22-24 273 × 25-26 351 × 8-9

377 × 36-38 426 × 11-12

152 × 8-10 168 × 14-16 194 × 20-22 219 × 25-26 273 × 28-30 351 × 10-11 377 × 40-42
426 × 14-16

152 × 12-14 168 × 18-20 194 × 24-26 219 × 28-30 273 × 32-35 351 × 12-14 377 × 48-50
426 × 18-20

152 × 16-18 168 × 22-24 194 × 28-30 219 × 32-34 273 × 38-40 351 × 16-18 377 × 55-60
426 × 22-24

152 × 20-22 168 × 26-28 194 × 32-34 219 × 35-36 273 × 45-48 351 × 20-22 402 × 9-10
426 × 26-28

152 × 24-26 168 × 30-32 194 × 36-38 219 × 38-40 273 × 50-55 351 × 24-25 402 × 11-12
426 × 30-32

152 × 28-30 168 × 34-35 194 × 40-42 219 × 42-44 299 × 9-10 351 × 26-28 402 × 14-16
426 × 34-35

152 × 32-34 168 × 36-38 194 × 44-45 219 × 45-48 299 × 12-14 351 × 30-32 402 × 18-20
426 × 36-38

152 × 35-36 168 × 40-42 194 × 46-48 219 × 50-52 299 × 16-18 351 × 34-35 402 × 22-24
426 × 40-42

152 × 38-40 168 × 44-45 194 × 50-52 219 × 50 299 × 20-22 351 × 38-40 402 × 25-26 426 × 45-48

152 × 42-44 168 × 46-48 203 × 6-7 245 × 7 299 × 24-25 351 × 42-45 402 × 28-30
426 × 50-55

152 × 45-46 168 × 50-52 203 × 8-9 245 × 8-9 299 × 26-28 351 × 48-50
402 × 32-34 426 × 60-65

159 × 4-4.5 180 × 6-7 203 × 10-12 245 × 10-12 299 × 30-32 351 × 55-60
402 × 35-36 426 × 70-80

159 × 5-6 180 × 8-9 203 × 14-16 245 × 14-16 299 × 34-35 355 × 8-9
402 × 38-40 426 × 100

159 × 8-10 180 × 10-12 203 × 18-20 245 × 18-20 299 × 40-45 355 × 10-11 402 × 42-44
450 × 8-9

159 × 12-14 180 × 14-16 203 × 22-24 245 × 22-24 299 × 50-55 355 × 12-14 402 × 45-48
450 × 10-11

159 × 16-18 180 × 18-20 203 × 26-28 245 × 25-26 325 × 8-9 355 × 18-20 402 × 50-55
450 × 12-14

159 × 20-22 180 × 22-24 203 × 30-32 245 × 28-30 325 × 10-12 355 × 25-30 402 × 58-60
450 × 16-18

159 × 24-25 180 × 26-28 203 × 34-36 245 × 32-34 325 × 14-16 355 × 35-40 402 × 65 450 × 20-22
-80

无缝钢管执行标准

1、结构用无缝管（GB/T8162-2008）是用于一般结构和机械结构的无缝钢管。

2、流体输送用无缝钢管 济南无缝钢管行情,青岛钢管行情,烟台钢管行情,潍坊钢管行情,淄博钢管行情,济宁钢管行情,临沂钢管行情,日照无缝钢管行情 vdxz（GB/T8163-2008）是用于输送水、油、气等流体的一般无缝钢管。

3、低中压锅炉用无缝钢管（GB3087-2008）是用于制造各种结构低中压锅炉过热蒸汽管、沸水管及机车锅炉用过热蒸汽管和拱砖管用的优质碳素结构钢热轧和冷拔（轧）无缝钢管。

4、高压锅炉用无缝钢管（GB5310-2008）是用于制造高压及其以上压力的水管锅炉受热面用的优质碳素钢、合金钢和不锈钢耐热钢无缝钢管。

5、化肥设备用高压无缝钢管（GB6479-2000）是适用于工作温度为-40~400、工作压力为10~30Ma的化工设备和管道的优质碳素结构钢和合金钢无缝钢管。

6、石油裂化用无缝钢管（GB9948-2006）是适用于石油精炼公司的炉管、热交换器和管道无缝钢管。

7、地质钻探用钢管（YB235-70）是供地质部门进行岩心钻探使用的钢管，按用途可分为钻杆、钻铤、岩心管、套管和沉淀管等。

8、金刚石岩芯钻探用无缝钢管（GB/T3423-82）是用于金刚石岩芯钻探的钻杆、岩心杆、套管的无缝钢管。

9、石油钻探管（YB528-65）是用于石油钻探两端内加厚或外加厚的无缝钢管。钢管分车丝和不车丝两种，车丝管用接头联结，不车丝管用对焊的方法与工具接头联结。

10、船舶用碳钢无缝钢管（GB5213-85）是制造船舶I级耐压管系、II级耐压管系、锅炉及过热器用的碳素钢无缝钢管。碳素钢无缝钢管管壁工作温度不超过450，合金钢无缝钢管管壁工作温度超过450。

11、汽车半轴套管用无缝钢管（GB3088-82）是制造汽车半轴套管及驱动桥桥壳轴管用的优质碳素结构钢和合金结构钢热轧无缝钢管。

12、柴油机用高压油管（GB3093-2002）是制造柴油机喷射系统高压管用的冷拔无缝钢管。

13、液压和气动缸筒用精密内径无缝钢管（GB8713-88）是制造液压和气动缸筒用的具有精密内径尺寸的冷拔或冷轧精密无缝钢管。

14、冷拔或冷轧精密无缝钢管（GB3639-2000）是用于机械结构、液压设备的尺寸精度高和表面光洁度好的冷拔或冷轧精密无缝钢管。选用精密无缝钢管制造机械结构或液压设备等，可以大大节约机械加工工时，提高材料利用率，同时有利于提高产品质量。

15、结构用不锈钢无缝钢管（GB/T14975-2002）是广泛用于化工、石油、轻纺、医疗、食品、机械等工业的耐腐蚀管道和结构件及零件的不锈钢制成的热轧（挤、扩）和冷拔（轧）无缝钢管。

16、流体输送用不锈钢无缝钢管（GB/T14976-2002）是用于输送流体的不锈钢制成的热轧（挤、扩）和冷拔（轧）无缝钢管。

17、异型无缝钢管是除了圆管以外的其他截面形状的无缝钢管。按钢管截面形状尺寸的不同又可分为等壁厚异型无缝钢管（代号为D）、不等壁厚异型无缝钢管（代号为BD）、变直径异型无缝钢管（代号为BJ）。异型无缝钢管广泛用于各种结构件、工具和机械零部件。和圆管相比，异型管一般都有较大的惯性矩和截面模数，有较大的抗弯抗扭能力，可以大大减轻结构重量，节约钢材。

18、低温管道用无缝钢管（GB/T18984-2003）适用于-45 ~ -195 级低温压力容器管道以及低温热交换器管道。

无缝钢管常用材质

1、汽车用管（别克轿车专用）小口径高压锅炉管 按国内外标准或行业标准生产210C、15CrMoG、12Cr1MoVG、T12~T91系列钢管

2、西气东输站场用管线管GB/T9711.2 L245NB 1146、895等

3、海底输油管线管API5L X52 PSL2 8910、114.311.1

4、油田用管N80非调质管API 5CT 139.77.72 J55油管API 5CT 735.51

5、桁架臂专用管（整体调质管）协议标准，20Mn2B、20Mn2、14615等，用于履带式塔吊用起重设备

6、专用缸筒和支架用管 T91、钢102系列高压锅炉管GB5310-1995，用于热电站高温、高压环境

7、拖拉机后轴管35MnVN，履带式拖拉机的后轴

8、超高强度结构管35CrMnSi、30CrMnSiNi2A，用于军工、飞机起落架用管

9、车桥管20Mn2、17812、12719等

10、岩矸管协定标准J55、266、316等，用于高速公路、大型水电站大坝加固用

11、液压支柱管GB/T17396-1998、27SiMn，用于煤机井下作业支撑固定

按美标生产的锅炉和过热器用中碳钢无缝钢管ASTM A210、210C、606

12、汽车半轴套管YB/T5035-1996、45Mn2\45

13、超长换热器管20，19216000-21000，用于换热器

14、叉杆用无缝管 济南无缝钢管行情,青岛钢管行情,烟台钢管行情,潍坊钢管行情,淄博钢管行情,济宁钢管行情,临沂钢管行情,日照无缝钢管行情vdxzCR-1、485，用于火车提速用的CR转向架交叉杆

15、火箭炮用定向螺旋异型无缝管 1232.2、MP16Mn、GJB459-88

16、抗海水腐蚀管Q/CG41-1994、10CrMoA1、1084、252.5

17、潜油电机轴管协议标准 3111、3613.5、40Cr、35CrMo、35CrMoV，用于抽油泵的电机轴

18、低温管道用管GB/T18984-2003、09DG、10MnDG、09Mn2VDG、B655，用于石化行业处于低温环境的流体输送管道、核电站用管

军工用纯铁管DT3

19、710超强炮身用管

20、直九机管15CDV6

21、锅炉、热交换器用不锈无缝管GB13296-1991、0Cr18Ni9Ti、0Cr18Ni11Ti、1928900等

22、潜望镜管、汽车、摩托车减震器用精密无缝钢管10、20等。

23、曳光破甲弹压环用管SAE1035、1009.5

以上部分百科知识，来源于 我知道百科知识网 <http://www.wozhidao365.com/> 谢谢提供，现已广泛用于房地产、高档酒店、别墅及豪华写字楼等企事业单位。

聊城市金通源钢管公司专业经营钢管生产销售物资于一体的综合企业，在钢管行业中有较高的信誉，库存多，常年经营成都、包钢、冶钢、鲁宝、鞍钢、安阳、天津等几大钢公司的优质无缝钢管，南、北、西、东各省市均有销售，日照无缝钢管行情vdxz，不锈钢管，规格齐全，保质保量。长期销往南、北、西、东各省市，受到广大客商的一致好评。公司一贯以服务第一、质量第一、价格合理、客户至上、服务周到、让利客户、薄利多销为原则，诚实守信为宗旨。经过多年的经营，已经同全国各大钢公司建立了稳固的供货体系，同使用单位建立了良好的销售体系，公司经营的产品已经使用在许多重要工程中，实行仓储、销售、开票一条龙服务，本公司全体员工热忱欢迎新老朋友光临、惠顾、指导，来人来电洽谈业务，让我们携手共进，共创辉煌！

无缝钢管执行标准：1、结构用无缝钢管：GB/T8162-2008 2、输送流体用地缝钢管：GB/T8163-2008 3、锅炉用无缝钢管：GB3087-2008 4、锅炉用高压无缝管：GB5310-2008（ST45.8-III型） 5、化肥设备用高压无缝钢管：GB6479-2008 6、地质钻探用无缝钢管：YB235-70 7、石油钻探用无缝钢管：YB528-65 8、石油裂化用无缝钢管：GB9948-2006 9、石油钻铤专用无缝管：YB691-70 10、汽车半轴用无缝钢管：GB3088-1999 11、冷拔冷轧精密无缝钢管：GB3639-1999 13、各种合金管16Mn、27SiMn、15CrMo、35CrMo、12CrMov、20G40Cr、12Cr1MoV、15CrMo 12、船舶用无缝钢管：GB5312-2008 13、GB/T17396-1998（液压支柱用热轧无缝钢管）、14、GB3093-1986（柴油机用高压无缝钢管）、15、GB/T3639-1983（冷拔或冷轧精密无缝钢管）、16、GB/T3094-1986（冷拔无缝钢管异形钢管）、17、GB/T8713-1988（液压和气动筒用精密内径无缝钢管） 18、GB/T13296-1991（锅炉、热交换器用不锈钢无缝钢管）、19、GB/T14975-1994（结构用不锈钢无缝钢管）、20、GB/T14976-1994（流体输送用不锈钢无缝钢管）、21、GB/T5035-1993（汽车半轴套管用无缝钢管）、22、API SPEC5CT-1999（套管和油管规范）等。

聊城市金通源钢管公司常年销售成钢、宝钢、包钢、鞍钢等几大钢公司的现货无缝管，不锈钢管，常备资源材质为：20#、20G45#、16Mn、27SiMn、12Cr1MoV、15CrMo、10CrMo910等。执行标准为：结构管GB8162-1999、流体管GB8163-1999、低中压锅炉管GB3087-1999、高压锅炉管GB5310-1999、化肥专用管GB6479-2000、石油裂化管GB9948-88。本公司以卓越的产品，一流的服务，合理的价格服务于广大客户。山东金通源无缝钢管公司

联系人：胡经理 付经理

销售电话：0635-8888475

8888476

传真：0635-8889959

手机：13206355285

18963533215

地址：山东聊城经济开发区辽河路东首

邮编：252000

网址：<http://www.wufenggangguan.org/>

聊城市金通源钢管公司新上钢管生产设备两组，可生产各类材质无缝钢管，并可订做大口径直缝管、焊管以及各种工业加工铸造管，各种规格特殊、定尺、材质的钢管。公司常年经销攀钢、成都、无锡、宝钢、包钢、冶钢生产的无缝钢管、螺旋管、直缝管、化肥专用管，货源充足，种类齐全，管道流畅。

聊城市金通源钢管公司的成功，凝聚着很多的辛勤和智慧，也凝聚着广大消费者的深情厚爱，更激励着公司全体员工勇于拼搏的信念，我们将不断新跨越，创造企业更大的辉煌，为无缝钢管行业的发展做出自己的一份贡献。聊城市金通源钢管公司欢迎您来电咨询！