T5T8LED日光灯管LED家居照明LED酒店照明

产品名称	T5T8LED日光灯管LED家居照明LED酒店照明
公司名称	中山市利维光电科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	中山市横栏镇新茂工业大道26号之一五楼2号
联系电话	86-076087552326 13823904711

产品详情

利维光电LED日光灯管系列——专业LED照明产品制造商,LED日光灯管,LED面板灯, LED天花灯,LED筒灯,LED导轨射灯,LED球泡等,质量保证,售后保障,价格实惠,欢迎咨询、洽谈、代理、OEM、工程订做 LED-T8日光灯管参数:LED光源:SMD3014 功率:6/9/12/16/18/22W

尺寸:600×30mm,900×30mm,1200×30mm LED颜色:正白,暖白

外壳材质:高散热性能拉伸铝材+光学亚克力罩子输入电压:AC85-265V 50/60HZ

工作环境温度:-20~55 驱动模式:恒流源功率因数:>95% LED日光灯管产品特点:

- 1. 安装方便, 无需启辉器和镇流器, 启动快, 无频闪, 无噪音;
- 2. 功率小, 亮度高, 节能耐用, 不含水银, 环保经济;
- 3.采用透光性能良好的亚克力罩子,照度均匀,无眩光,视觉舒适,眼睛不易疲劳;
- 4. 灯体外壳采用高散热性能铝合金拉伸而成,散热效果良好,表面阳极氧化处理,不褪色;
- 5. 采用高性能恒流驱动,保证电流稳定,减缓光衰,延长LED光源寿命;
- 6. 抗震效果良好,便于运输。 安装方法: LED日光灯安装简单、便捷,在断电情况下,将镇流器和启辉器取掉,把原有的日光灯取下换上LED日光灯;确认安全情况下,让220V交流市电直接加到LED日光灯两端即可。 中山市利维光电科技有限公司 联系人:李鸿辉(利维光电营销中心)

办公电话:0760-87552326 87553537 手机:13823904711 商务QQ:2388057085 2321384522 网址:

http://www.levy-led.com