

16系统DDF数字配线架/MDF音频/语音/电话配线架

产品名称	16系统DDF数字配线架/MDF音频/语音/电话配线架
公司名称	宁波华亿普光电科技有限公司
价格	512.00/套
规格参数	品牌:华亿普光电科技 型号:齐全 产地:浙江慈溪
公司地址	浙江省宁波市慈溪市观海卫镇福山路15号（注册地址）
联系电话	18968375345 18968375345

产品详情

16系统DDF数字配线架/MDF音频/语音/电话配线架

宁波华亿普光电科技有限公司生产16系DDF数字配线架8系统、16系统、10系统、12系统、20系统、21系统的75 西门子安装单元深受广大客户的欢迎，因为我们设计的是19或者21英寸的标准机架安装，拿去就可以上机架使用，非常简单方便易用，并且在同行里有，现还有带理线槽的。安装挂角是可旋转360度。有良好的接地线。宁波远捷通信公司的8系统、16系统、10系统、12系统、20系统、21系统的75 西门子安装单元深受广大客户的欢迎，因为我们设计的是19或者21英寸的标准机架安装，拿去就可以上机架使用，非常简单方便易用，并且在同行里有，现还有带理线槽的。安装挂角是可旋转360度。有良好的接地线。

16?DDF????????????????????????8????10????16????20??
 ?2 Mb/s155 Mb/s????????????????DDF??DDF????????Digital Distribution
 frame? ?????DDF?Digital Distribution frame?

?????(????????)

????:

1.????:????NEC?BNC????75?120????????????????????????????????

2. ??:????????? ?? ???

3. ??:??? ??????????????????90????????????? ??????????????????

DDF????????????:

??????:

1 ?????: -5??+40?

2 ?????: -25??55?

3 ??????: ?85%?+30??

4 ??????: ?75%

5 ?????: 70KPa?106Kpa

??????:

1 ?????:2000mm?2200mm?2600mm

2 ?????:?????????

3 ?????:?????????

4 ?????:??????

5 ?????:??

6 ?????:??

组成 网络机柜由框架和盖板（门）组成，一般具有长方体的外形，落地放置。它为电子设备正常工作提供相适应的环境和安全防护。这是仅次于系统级的一级组装。不具备封闭结构的机柜称为机架。

3质量要求 网络机柜应具有良好的技术性能。机柜的结构应根据设备的电气、**性能和使用环境的要求，进行必要的物理设计和化学设计，以***机柜的结构具有良好的刚度和强度以及良好的电磁隔离、接地、噪声隔离、通风散热等性能。此外，网络机柜应具有抗振动、抗冲击、***、防尘、防水、防辐射等性能，以便***设备***地工作。网络机柜应具有良好的使用性和安全防护设施，便于操作、安装和维修，并能***操作者安全。网络机柜应便于生产、组装、调试和包装运输。网络机柜应合乎标准化、规格化、系列化的要求。机柜造型美观、适用、色彩协调。

4相关区别 网络机柜和服务器机柜均是19寸标准机柜，这是网络机柜和服务器机柜的共同点！网络机柜和服务器机柜的区别在于：服务器机柜是用来安装服务器、显示器、UPS等19& # 39;标准设备及非19& # 39;标准的设备，在机柜的深度、高度、承重等方面均有要求,宽度一般为600MM,深度一般在900MM以上,因内部设备散热量大,前后门均带通风孔;网络机柜主要是存放路由器,交换机,配线架等网络设备及配件，深度一般小于800MM,宽度600和800MM都有,前门一般为透明钢化玻璃门，对散热及环境要求不高