

# HEB120x120x6.5x11截面尺寸热轧莱钢欧标H型钢

产品名称	HEB120x120x6.5x11截面尺寸热轧莱钢欧标H型钢
公司名称	上海铸然供应链（集团）有限公司
价格	5200.00/吨
规格参数	材质:S355JR 规格尺寸:HEB120*120*6.5*11 厂家:莱钢
公司地址	上海市宝山区园泰路695号1幢b-231室
联系电话	0539-8755070 17321166960

## 产品详情

基础参数：

品名：欧标H型钢

材质：S355JR

米数：12米

米重：26.7kg

规格：HEB120\*120\*6.5\*11

厂家：莱钢

工艺：热轧

执行标准：EN10025

用途范围：金属制品，桥梁建设，化工设备，厂房建筑等。

仓库位置：莱芜

公司简介：

上海铸然供应链多年来以服务质量为本，曾为铁路建设，轨道交通，矿山，钢构工程等重点工程提供\*钢材，公司备有充足的库存，以低廉的价格面相客户，欢迎广大新老客户前来洽谈合作。

欧标H型钢简介：

欧标H型钢产品特性：（1）良好低化学和环境介质腐蚀性能。（2）高强、轻质、抗冲击。（3）绝缘性、透磁性佳。（4）耐老化、寿命长、免维护。（5）防火阻燃、绝缘隔热。（6）安装、切割方便、迅速。（7）可设计性强、外表美观。H型钢功能：支撑结构，结构型材，格栅地板，栏杆，天桥和工作平台，电缆分线架，工具手柄，变电所结构等等。

欧标H型钢规格表：

欧标H型钢 HEB100 规格100\*100\*6\*10 米重20.4KG 材质S235、S275、S355 欧标H型钢

HEB120 规格120\*120\*6.5\*11 米重26.7KG 材质S235、S275、S355 欧标H型钢 HEB140

规格140\*140\*7\*12 米重33.7KG 材质S235、S275、S355 欧标H型钢 HEB160

规格160\*160\*8\*13 米重42.6KG 材质S235、S275、S355 欧标H型钢 HEB180

规格180\*180\*8.5\*14 米重51.2KG 材质S235、S275、S355 欧标H型钢 HEB200

规格200\*200\*9\*15 米重61.3KG 材质S235、S275、S355 欧标H型钢 HEB220

规格220\*220\*9.5\*16 米重71.5KG 材质S235、S275、S355 欧标H型钢 HEB240

规格240\*240\*10\*17 米重83.2KG 材质S235、S275、S355 欧标H型钢 HEB260

规格260\*260\*10\*17.5 米重93KG 材质S235、S275、S355 欧标H型钢 HEB280

规格280\*280\*10.5\*18 米重103KG 材质S235、S275、S355 欧标H型钢 HEB300

规格300\*300\*11\*19 米重117KG 材质S235、S275、S355 欧标H型钢 HEB320

规格320\*300\*11.5\*20.5 米重127KG 材质S235、S275、S355 欧标H型钢 HEB340

规格340\*300\*12\*21.5 米重134KG 材质S235、S275、S355 欧标H型钢 HEB360

规格360\*300\*12.5\*22.5 米重142KG 材质S235、S275、S355 欧标H型钢 HEB400

规格400\*300\*13.5\*24 米重155KG 材质S235、S275、S355 欧标H型钢 HEB450

规格450\*300\*14\*26 米重171KG 材质S235、S275、S355 欧标H型钢 HEB500

规格500\*300\*15.5\*28 米重187KG 材质S235、S275、S355 欧标H型钢 HEB550

规格550\*300\*15\*29 米重199KG 材质S235、S275、S355 欧标H型钢 HEB600

规格600\*300\*15.5\*30 米重212KG 材质S235、S275、S355 欧标H型钢 HEB650

规格650\*300\*16\*31 米重225KG 材质S235、S275、S355 欧标H型钢 HEB700

规格700\*300\*14\*32 米重241KG 材质S235、S275、S355 欧标H型钢 HEB800

规格800\*300\*17.5\*33 米重262KG 材质S235、S275、S355 欧标H型钢 HEB900

规格900\*300\*18.5\*35 米重291KG 材质S235、S275、S355 欧标H型钢 HEB1000

规格1000\*300\*19\*36 米重314KG 材质S235、S275、S355