美国路博润 ESTANE TPU EV 90AT2 NAT 01 EXP

产品名称	美国路博润 ESTANE TPU EV 90AT2 NAT 01 EXP
公司名称	东莞市尚晋新材料科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:路博润 型号:EV 90AT2 NAT 01 EXP 产地:美国
公司地址	广东省东莞市常平镇塑华街11号（注册地址）
联系电话	15916783331

产品详情

TPU的新品牌

品牌：路博润

型号：EV 90AT2 NAT 01 EXP

产地：美国

引言

在现代工业领域中，材料选择是至关重要的。其中，热塑性聚氨酯（TPU）是一种备受青睐的材料，具有出色的弹性、耐磨性和耐化学品性能。而美国路博润（Lubrizol）作为****的高性能材料制造商，为市场推出了一款令人瞩目的新品牌——ESTANE TPU EV 90AT2 NAT 01
EXP。本文将对该产品进行详细介绍，并为您揭示其中的相关专业知识和指导。

产品介绍

ESTANE TPU EV 90AT2 NAT 01 EXP是一种热塑性聚氨酯弹性体，其主要用途是制造汽车零部件、电子设备外壳、工业密封件等应用领域。以下是该产品的一些关键特点：

1. 出色的力学性能：ESTANE TPU EV 90AT2 NAT 01
EXP具有优异的抗拉强度和弹性模量，能够承受高应力和变形而不断裂或变形。

2. 耐磨性：该产品具有出色的耐磨性能，可以抵抗磨损和刮擦，从而提高材料在长期使用过程中的耐久性。

3. 耐化学品性能：ESTANE TPU EV 90AT2 NAT 01

EXP耐受多种化学品的侵蚀，包括酸、碱、油和溶剂，为用户提供更广泛的应用领域。

4. 耐候性：该产品具有出色的耐候性能，能够抵抗紫外线、氧化和湿度等外界环境对材料的侵蚀。

专业知识和指导

1. TPU的应用领域：由于TPU具有优异的物理性能和耐久性，它在许多领域中都有广泛的应用。例如，汽车行业中常用于制造导向管、气囊和密封件等零部件；电子行业中常用于制造手机外壳、耳机保护套等产品。

2. ESTANE的优势：作为美国路博润（Lubrizol）的系列产品之一，ESTANE TPU EV 90AT2 NAT 01 EXP具有卓越的品质和稳定的性能，得到了市场的广泛认可。它不仅具有出色的力学性能和耐化学品性能，还具备一定的环保性。

3. 如何选择TPU：在选择TPU材料时，需要根据具体应用需求来进行综合考量。因此，需要考虑到强度、硬度、耐磨性、耐候性等因素，以确保选择的材料能够满足项目的要求。

小于3个问答

1. ESTANE TPU EV 90AT2 NAT 01 EXP适用于哪些温度范围？

ESTANE TPU EV 90AT2 NAT 01 EXP的使用温度范围是-30°C至80°C。

2. ESTANE TPU EV 90AT2 NAT 01 EXP可以与哪些材料共混使用？

ESTANE TPU EV 90AT2 NAT 01 EXP可以与许多其他材料进行共混，例如PET、PC、ABS等。

3. ESTANE TPU EV 90AT2 NAT 01 EXP的生产工艺是什么？

ESTANE TPU EV 90AT2 NAT 01
EXP采用聚合物混合法进行生产，通过合理的配方和控制工艺，保证了*终产品的质量稳定性和一致性。

结论

总之，ESTANE TPU EV 90AT2 NAT 01 EXP作为美国路博润的一款新品牌产品，具有出色的力学性能、耐磨性、耐化学品性能和耐候性。它适用于多个领域的应用，并且与其他材料具有良好的兼容性。在选择TPU材料时，需要根据具体需求进行综合评估，并遵循相关的生产工艺和指导，以确保*终产品的质量和性能。东莞市尚晋新材料科技有限公司作为专业的材料供应商，可以为客户提供多种选择和专业的技术支持。

公司简介东莞市尚晋新材料科技有限公司主要经销批发各类塑胶原材料，公司坐落在中国塑胶重镇-东莞常平，在消费者当中享有较高的地位，公司与多家零售商和代理商建立了长期稳定的合作关系。本公司经营的塑胶原料品种齐全、价格合理，公司本着“诚信，互利，笃实，创新”宗旨，年销售额蒸蒸日上，规模不断扩大。一直我们都坚持以市场为导向，积极参加市场竞争，不断完善规范化管理。愿与各界人士真诚合作，共同发展，携手共创明天。

本公司长期出售 美国路博润ESTANE TPU EV 90AT2 NAT 01 EXP 塑胶原料，价格实惠，质量承诺假一赔十，免费提供SGS,COA,COC,MSDS,原厂物性表等相关资料，欢迎新老客户来电咨询。

美国路博润

ESTANE TPU EV 90AT2 NAT 01 EXP

阻燃等级: V-2

撕裂强度: 85 KN/m

材料特性: 芳香族 ? 聚醚基

材料用途: 电动汽车电池 (EV) 应用 ? 电动汽车（EV）充电电缆 ? 挤出成型应用