

# 重型欧标H型钢HEB650轨道交通用钢结构等级S355JR

|      |   |
|------|---|
| 产品名称 | 重型欧标H型钢HEB650轨道交通用钢结构等级S355JR               |
| 公司名称 | 上海铸然供应链（集团）有限公司                             |
| 价格   | 5300.00/吨                                   |
| 规格参数 | 材质:S355JR<br>规格尺寸:HEB650*300*16*31<br>产地:莱钢 |
| 公司地址 | 上海市宝山区园泰路695号1幢b-231室                       |
| 联系电话 | 0539-8755070 17321166960                    |

## 产品详情

1.产品参数明细型号：HEB650规格：HEB650\*300\*16\*31材质：S355JR米重：225kg数量:货源充足认证标准：CE认证是否进口：否计量方式:理计/检尺制作工艺：热轧品牌/厂家：莱钢货物销售类型：现货仓库：莱芜公差执行标准：EN10034:1997产品表面描述：出厂包装加工服务：粗加工（开平等）

### HEB650简介

HEB650是一种重型欧标H型钢，其截面形状为H型，具有较高的强度和刚度。它的尺寸为650毫米宽，300毫米高，16毫米厚，重量为225千克每米。HEB650广泛应用于建筑、桥梁、机械制造、船舶制造等领域。

### 上海铸然供应链简介

上海铸然供应链有限公司是一家从事钢材供应链管理的企业。公司成立于2019年，总部位于上海市宝山区。公司拥有一支的销售团队和的物流配送系统，能够为客户提供高质量、高效率的服务。

### 欧标H型常见的钢质问题

欧标H型钢的常见钢质问题包括气泡、夹杂、裂纹等。这些问题会影响钢材的强度和韧性，降低其使用寿命。为了保证钢材的质量，上海铸然供应链采用先进的生产工艺和严格的质量控制体系，确保每一批钢材都符合标准要求。

## 用途范围

HEB650广泛应用于建筑、桥梁、机械制造、船舶制造等领域。在建筑领域，HEB650常用于梁柱、框架、支撑等结构中。在桥梁领域，HEB650常用于桥梁主梁、桥塔、桥墩等结构中。在机械制造领域，HEB650常用于大型机械的主体结构中。在船舶制造领域，HEB650常用于船体结构中。

## 产品特性

HEB650具有较高的强度和刚度，能够承受较大的荷载。它的截面形状为H型，具有良好的抗弯性能和抗扭性能。它的表面光滑，无明显的缺陷和气泡。它的尺寸精度高，公差范围小，能够满足各种复杂结构的要求。

## 品质保障

上海铸然供应链采用先进的生产工艺和严格的质量控制体系，确保每一批钢材都符合标准要求。公司拥有ISO9001质量管理体系认证和ISO14001环境管理体系认证，能够为客户提供高质量、高效率的服务。

## 执照标准

HEB650符合欧洲标准EN10025-2和EN10034的要求，钢材等级为S355JR。这些标准规定了钢材的化学成分、机械性能、尺寸公差等要求，确保钢材的质量和性能符合标准要求。

## 公差范围

HEB650的公差范围为 $\pm 5$ 毫米，能够满足各种复杂结构的要求。上海铸然供应链还可以根据客户的要求进行定制加工，满足客户的特殊需求。

## 定制加工

上海铸然供应链可以根据客户的要求进行定制加工，包括切割、钻孔、焊接等。公司拥有先进的加工设备和专业技术人员，能够为客户提供高质量、高效率的加工服务。

## 制作工艺

HEB650的制作工艺包括热轧和冷弯。热轧是将钢坯加热至一定温度后通过轧机轧制成型，具有高效、低成本的优点。冷弯是将热轧钢材在室温下进行弯曲成型，具有较高的精度和表面质量。

## 用在哪里

## 材质介绍

HEB650的材质为S355JR，是一种低合金高强度结构钢。它的化学成分包括碳、硅、锰、硫、磷等元素，具有良好的焊接性能和耐腐蚀性能。它的机械性能包括抗拉强度、屈服强度、延伸率等指标，能够满足各种复杂结构的要求。

## 规格齐全

上海铸然供应链提供的HEB650规格齐全，能够满足客户的各种需求。公司还可以根据客户的要求进行定制加工，满足客户的特殊需求。

## 可代配送

上海铸然供应链拥有的物流配送系统，能够为客户提供高效、安全的配送服务。公司还可以代客户配送其他钢材产品，为客户提供一站式采购服务。

## 价格低廉

上海铸然供应链的HEB650价格低廉，具有较高的性价比。公司采用先进的生产工艺和严格的质量控制体系，能够为客户提供高质量、低价格的产品和服务。

## 总结

重型欧标H型钢HEB650轨道交通用钢结构等级S355JR是一种广泛应用于建筑、桥梁、机械制造、船舶制造等领域的钢材产品。上海铸然供应链提供的HEB650具有较高的强度和刚度，能够承受较大的荷载。公司采用先进的生产工艺和严格的质量控制体系，能够为客户提供高质量、低价格的产品和服务。

上海铸然提货地址：

上海1库提货地址：上海宝山区东太东路339号

山东临沂库提货地址：山东临沂河东区206国道西

山东莱芜库提货地址：莱芜区世盛库

安徽马鞍山提货地址：马钢马物仓库

广东佛山库提货地址：佛山钢铁世界

欧标H型钢规格表：

欧标H型钢 HEB100 规格100\*100\*6\*10 米重20.4KG 材质S235、S275、S355 欧标H型钢  
HEB120 规格120\*120\*6.5\*11 米重26.7KG 材质S235、S275、S355 欧标H型钢 HEB140  
规格140\*140\*7\*12 米重33.7KG 材质S235、S275、S355 欧标H型钢 HEB160  
规格160\*160\*8\*13 米重42.6KG 材质S235、S275、S355 欧标H型钢 HEB180  
规格180\*180\*8.5\*14 米重51.2KG 材质S235、S275、S355 欧标H型钢 HEB200  
规格200\*200\*9\*15 米重61.3KG 材质S235、S275、S355 欧标H型钢 HEB220  
规格220\*220\*9.5\*16 米重71.5KG 材质S235、S275、S355 欧标H型钢 HEB240  
规格240\*240\*10\*17 米重83.2KG 材质S235、S275、S355 欧标H型钢 HEB260  
规格260\*260\*10\*17.5 米重93KG 材质S235、S275、S355 欧标H型钢 HEB280  
规格280\*280\*10.5\*18 米重103KG 材质S235、S275、S355 欧标H型钢 HEB300  
规格300\*300\*11\*19 米重117KG 材质S235、S275、S355 欧标H型钢 HEB320  
规格320\*300\*11.5\*20.5 米重127KG 材质S235、S275、S355 欧标H型钢 HEB340  
规格340\*300\*12\*21.5 米重134KG 材质S235、S275、S355 欧标H型钢 HEB360  
规格360\*300\*12.5\*22.5 米重142KG 材质S235、S275、S355 欧标H型钢 HEB400  
规格400\*300\*13.5\*24 米重155KG 材质S235、S275、S355 欧标H型钢 HEB450  
规格450\*300\*14\*26 米重171KG 材质S235、S275、S355 欧标H型钢 HEB500  
规格500\*300\*15.5\*28 米重187KG 材质S235、S275、S355 欧标H型钢 HEB550  
规格550\*300\*15\*29 米重199KG 材质S235、S275、S355 欧标H型钢 HEB600  
规格600\*300\*15.5\*30 米重212KG 材质S235、S275、S355 欧标H型钢 HEB650  
规格650\*300\*16\*31 米重225KG 材质S235、S275、S355 欧标H型钢 HEB700  
规格700\*300\*14\*32 米重241KG 材质S235、S275、S355 欧标H型钢 HEB800  
规格800\*300\*17.5\*33 米重262KG 材质S235、S275、S355 欧标H型钢 HEB900  
规格900\*300\*18.5\*35 米重291KG 材质S235、S275、S355 欧标H型钢 HEB1000  
规格1000\*300\*19\*36 米重314KG 材质S235、S275、S355