重型欧标H型钢HEB650轨道交通用钢结构等级S355JR

| 产品名称 | 重型欧标H型钢HEB650轨道交通用钢结构等级S3 55JR |
|------|---|
| 公司名称 | 上海铸然供应链(集团)有限公司 |
| 价格 | 5300.00/吨 |
| 规格参数 | 材质:S355JR 规格尺寸:HEB650*300*16*31 产地:莱钢 |
| 公司地址 | 上海市宝山区园泰路695号1幢b-231室 |
| 联系电话 | 0539-8755070 17321166960 |

产品详情

1.产品参数明细型号:HEB650规格:HEB650*300*16*31材质:S355JR米重:225kg数量:货源充足认证标准:CE认证是否进口:否计量方式:理计/检尺制作工艺:热轧品牌/厂家:莱钢货物销售类型:现货仓库:莱芜公差执行标准:EN10034:1997产品表面描述:出厂包装加工服务:粗加工(开平等)

HEB650简介

HEB650是一种重型欧标H型钢,其截面形状为H型,具有较高的强度和刚度。它的尺寸为650毫米宽,300毫米高,16毫米厚,重量为225千克每米。HEB650广泛应用于建筑、桥梁、机械制造、船舶制造等领域

上海铸然供应链简介

上海铸然供应链有限公司是一家从事钢材供应链管理的企业。公司成立于2019年,总部位于上海市宝山区。公司拥有一支的销售团队和的物流配送系统,能够为客户提供高质量、高效率的服务。

欧标H型常见的钢质问题

欧标H型钢的常见钢质问题包括气泡、夹杂、裂纹等。这些问题会影响钢材的强度和韧性,降低其使用寿命。为了保证钢材的质量,上海铸然供应链采用先进的生产工艺和严格的质量控制体系,确保每一批钢材都符合标准要求。

用途范围

HEB650广泛应用于建筑、桥梁、机械制造、船舶制造等领域。在建筑领域,HEB650常用于梁柱、框架、支撑等结构中。在桥梁领域,HEB650常用于桥梁主梁、桥塔、桥墩等结构中。在机械制造领域,HEB650常用于大型机械的主体结构中。在船舶制造领域,HEB650常用于船体结构中。

产品特性

HEB650具有较高的强度和刚度,能够承受较大的荷载。它的截面形状为H型,具有良好的抗弯性能和抗扭性能。它的表面光滑,无明显的缺陷和气泡。它的尺寸精度高,公差范围小,能够满足各种复杂结构的要求。

品质保障

上海铸然供应链采用先进的生产工艺和严格的质量控制体系,确保每一批钢材都符合标准要求。公司拥有ISO9001质量管理体系认证和ISO14001环境管理体系认证,能够为客户提供高质量、高效率的服务。

执照标准

HEB650符合欧洲标准EN10025-2和EN10034的要求,钢材等级为S355JR。这些标准规定了钢材的化学成分、机械性能、尺寸公差等要求,确保钢材的质量和性能符合标准要求。

公差范围

HEB650的公差范围为±5毫米,能够满足各种复杂结构的要求。上海铸然供应链还可以根据客户的要求进行定制加工,满足客户的特殊需求。

定制加工

上海铸然供应链可以根据客户的要求进行定制加工,包括切割、钻孔、焊接等。公司拥有先进的加工设备和技术人员,能够为客户提供高质量、高效率的加工服务。

制作工艺

HEB650的制作工艺包括热轧和冷弯。热轧是将钢坯加热至一定温度后通过轧机轧制成型,具有高效、低成本的优点。冷弯是将热轧钢材在室温下进行弯曲成型,具有较高的精度和表面质量。

用在哪里

材质介绍

HEB650的材质为S355JR,是一种低合金高强度结构钢。它的化学成分包括碳、硅、锰、硫、磷等元素,具有良好的焊接性能和耐腐蚀性能。它的机械性能包括抗拉强度、屈服强度、延伸率等指标,能够满足各种复杂结构的要求。

规格齐全

上海铸然供应链提供的HEB650规格齐全,能够满足客户的各种需求。公司还可以根据客户的要求进行定制加工,满足客户的特殊需求。

可代配送

上海铸然供应链拥有的物流配送系统,能够为客户提供高效、安全的配送服务。公司还可以代客户配送其他钢材产品,为客户提供一站式采购服务。

价格低廉

上海铸然供应链的HEB650价格低廉,具有较高的性价比。公司采用先进的生产工艺和严格的质量控制体系,能够为客户提供高质量、低价格的产品和服务。

总结

重型欧标H型钢HEB650轨道交通用钢结构等级S355JR是一种广泛应用于建筑、桥梁、机械制造、船舶制造等领域的钢材产品。上海铸然供应链提供的HEB650具有较高的强度和刚度,能够承受较大的荷载。公司采用先进的生产工艺和严格的质量控制体系,能够为客户提供高质量、低价格的产品和服务。

上海铸然提货地址:

上海1库提货地址:上海宝山区东太东路339号

山东临沂库提货地址:山东临沂河东区206国道西

山东莱芜库提货地址:莱芜区世盛库

安徽马鞍山提货地址:马钢马物仓库

广东佛山库提货地址:佛山钢铁世界

欧标H型钢规格表:

欧标H型钢 HEB100 规格100*100*6*10 米重20.4KG 材质S235、S275、S355 欧标H型钢 HEB120 规格120*120*6.5*11 米重26.7KG 材质S235、S275、S355 欧标H型钢 HEB140 规格140*140*7*12 米重33.7KG 材质S235、S275、S355 欧标H型钢 HEB160 米重42.6KG 材质S235、S275、S355 欧标H型钢 HEB180 规格160*160*8*13 规格180*180*8.5*14 米重51.2KG 材质S235、S275、S355 欧标H型钢 HEB200 规格200*200*9*15 米重61.3KG 材质S235、S275、S355 欧标H型钢 HEB220 规格220*220*9.5*16 米重71.5KG 材质S235、S275、S355 欧标H型钢 HEB240 规格240*240*10*17 米重83.2KG 材质S235、S275、S355 欧标H型钢 HEB260 规格260*260*10*17.5 米重93KG 材质S235、S275、S355 欧标H型钢 HEB280 规格280*280*10.5*18 米重103KG 材质S235、S275、S355 欧标H型钢 HEB300 规格300*300*11*19 米重117KG 材质S235、S275、S355 欧标H型钢 HEB320 规格320*300*11.5*20.5 米重127KG 材质S235、S275、S355 欧标H型钢 HEB340 规格340*300*12*21.5 米重134KG 材质S235、S275、S355 欧标H型钢 HEB360 规格360*300*12.5*22.5 米重142KG 材质S235、S275、S355 欧标H型钢 HEB400 规格400*300*13.5*24 米重155KG 材质S235、S275、S355 欧标H型钢 HEB450 规格450*300*14*26 米重171KG 材质S235、S275、S355 欧标H型钢 HEB500 规格500*300*15.5*28 米重187KG 材质S235、S275、S355 欧标H型钢 HEB550 米重199KG 材质S235、S275、S355 欧标H型钢 HEB600 规格550*300*15*29 规格600*300*15.5*30 米重212KG 材质S235、S275、S355 欧标H型钢 HEB650 规格650*300*16*31 米重225KG 材质S235、S275、S355 欧标H型钢 HEB700 规格700*300*14*32 米重241KG 材质S235、S275、S355 欧标H型钢 HEB800 规格800*300*17.5*33 米重262KG 材质S235、S275、S355 欧标H型钢 HEB900 规格900*300*18.5*35 米重291KG 材质S235、S275、S355 欧标H型钢 HEB1000 规格1000*300*19*36 米重314KG 材质S235、S275、S355