

# POM日本宝理 GH-25-25%玻璃纤维增强材料

产品名称	POM日本宝理 GH-25-25%玻璃纤维增强材料
公司名称	苏州嘉力源塑料有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:POM 型号:GH-25 产地:日本
公司地址	昆山市陆家镇陆丰东路3号仕泰隆模具城13栋7号
联系电话	18625059297 18625059297

## 产品详情

POM日本宝理GH-25性能物性表 POM日本宝理GH-25代理商

GH-25 POM 日本宝理 DURACON DURACONRGH-25是一种聚甲醛(POM)共聚物产品,含有的填充物为25%玻璃纤维增强材料。典型应用领域为:汽车行业。特性包括:阻燃/额定火焰 高强度 坚硬。

工程塑料 POM聚甲醛 POM 日本宝理 DURACON 马来西亚宝理 台湾宝理牌号及性能物性表

分类性能牌号颜色

高滑动性 AW-01CF2001/CD3501

滑动性 AW-01LVCF2001/CD3501

高滑动性,高粘度 AW-09CF2001

CF10%增强,耐磨耗性 CH-10CD3501

CF15%增强,耐磨耗性 CH-15CD3501

CF20%增强,耐磨耗性 CH-20CD350

抗蠕变性 CP15XCF2001

挤出成型 熔融挤出 FP15XCF2001

GB25%增强,低翘曲 GB-25RCF3500/CD3501

玻纤10%增强 GH-10CF3500

高流动性 GH-10LCF3500

玻纤20%增强 GH-20CF3500

高流动性 GH-20LCF3500

玻纤25%增强 GH-25CF3500/CD3501

玻纤25%增强 · 高流动性 GH-25DCF3500/CD3501

低VOC 玻纤25%增强 GH-25LVCF3500

MF20%增强,低翘曲 GM-20CF3500

高强度,耐燃料 H140-54CCF2001

用于柴油 H140DRMCB1041D 高刚性

高粘度 HP25XCF2001

高流动性 HP270XCF2001

标准 HP90XCF2001

滑动性 高滑动性 JW-03CF2001

无机物增强 · 高刚性 · 耐摩擦磨耗 KT-20CF2001

耐候性 垂光,耐候性 LU-02CF2001

低VOC 垂光,耐候性 LU-02LVCF2001

滑动性 高滑动性 LW-02CF2001/CD3501

标准 高流动性 · 短成型周期 M140-44CF2001

挤出成型 一般挤压用 M25-34CF2001

标准 高粘度 M25-44CF2001/CD3068

耐候性 高粘度 M25-45CF2001

低VOC 高粘度 M25LVCF2001

黑色 MB M270-07K30681

高流动性 · 短成型周期 M270-44CF2001/CD3068

耐候性 高流动性 M270-45CF2001

低VOC 耐候性 M270-45LVCF2001

食品接触用途饮用水安全方面的多国认证

高流动性 · 短成型周期 M270-57WK2001

低VOC 高流动性,短成型周期 M270LVCF2001/CD3069

标准 超高流动性 · 短成型周期 M450-44CF2001

特殊 黑色MB (LV等级用) M90-07K30682

黑色MB M90-07K30680

标准 标准 M90-44CF2001/CD3068

耐候性 标准 M90-45CF2001/CD9100/CD9300

低VOC 耐候性 M90-45LVCF2001/CD3068

标准 M90-57WK2001

特殊 耐热性 M90-71CF2001

标准 标准 M90FCCF2001

低VOC 标准 M90LVCF2001/CD3069

特殊 金属色调外观 MC-01AColored MC-01BColored MC-01CColored

滑动性 二硫化钼增强 MS-02CD9000

高滑动性 NW-02CF2001/CD3501

低VOC 滑动性 NW-02LVCF2001/CD3501 PW-01LVCF2001/CD3501

特殊 防霉MB RB-10CF2001

高耐冲击 · 柔韧性 高耐冲击 · 柔韧性 SF-10CF2001 SF-15CF2001

低VOC 高耐冲击,柔韧性 SF-15LVCF2001

高耐冲击 · 柔韧性 高耐冲击 · 柔韧性 SF-20CF2001

特殊 硅油MB SL-20CF2001

滑动性 高滑动性 SW-01CF2001/CD3501

低VOC 滑动性 SW-01LVCF2001

滑动性 高刚性 SW-22CF2001 SW-41CF2001

柔韧性 质软 · 消音 SX-35CF2001

低VOC 韧性 TF-10LVCF2003/CF2004

高耐冲击 · 柔韧性 高耐冲击 · 柔韧性 TF-20CF2001/CF2002 TF-30CF2002/CF2003

矿物质增强型 无机物增强 · 高刚性 · 低翘曲 TR-10DCF2001 TR-20CF2001/CD3501

低VOC 无机物增强 TR-20LVCF2001

矿物质增强型 无机物增强 · 高刚性 · 低翘曲 TR-5CF2001

滑动性 高刚性,低翘曲 TW-31CF2001 TW-51CF2001

高粘度 VW-09CF2001

特殊 耐氯化水 WR-01CF2001/CD3068

滑动性 高滑动性,高粘度 WW-09CF2001 PTFE YF-10CF2001/CD3501 YF-20CF2001 YF-5CF2001