

U型螺栓304不锈钢U形螺丝U型管卡管夹骑马卡子M6M8M10M12M16-M24

产品名称	U型螺栓304不锈钢U形螺丝U型管卡管夹骑马卡子M6M8M10M12M16-M24
公司名称	江苏远青金属制品有限公司
价格	2.00/件
规格参数	供应材质:不锈钢304 供应规格:国标 产品产地:江苏省泰州市兴化市
公司地址	兴化市戴南镇
联系电话	13382569037 13382567676

产品详情

U型螺栓一般用于载货汽车上稳定汽车的底盘和车架,如钢板弹簧就是U型螺栓来连接的,U型螺栓用途广泛,主要用于建筑安装、机械配件连接、车辆船舶、桥梁隧道铁路等方面。从U型螺栓的上述应用领域可知,U型螺栓是用来固定汽车底盘和车架的。从这一点我们可以知道,U型螺栓是用来固定某个零件的,这样某个零件就不会因为过载或物体超重而滑脱,具有固定和抗压的能力。u型螺栓常用于安装和固定,可用于固定线,也可用于连接两个固定件。

公司介绍：

江苏远青金属制品有限公司是一家集生产加工、经销批发为一起的私营独资企业，注册资本一千万，服务群体遍及建筑工程、机械制造、船舶制造、电力等行业。优良的产品质量、的解决方案及贴心的服务为我们赢得了良好的口碑和品牌形象。

公司销售的产品有？

不锈钢外六角螺栓系列：外六角螺栓、粗杆半牙外六角、细牙外六角螺栓、外六角法兰面螺栓。

不锈钢内六角螺栓系列：杯头内六角螺栓、粗杆半牙外六角、细牙外六角螺栓、沉头内六角螺栓、盘头内六角螺栓、内六角塞打螺栓。

不锈钢十字螺栓系列：十字沉头螺钉、十字沉头自攻钉、十字盘头螺钉、十字盘头自攻钉、十字圆头带垫自攻钉、十字外六角带垫自攻钉。

不锈钢膨胀螺栓系列：内膨胀螺栓、外膨胀螺栓、吊环膨胀、膨胀钩（小口钩、正常开口、闭口）、加长拉爆膨胀、车修壁虎膨胀、门窗式膨胀（沉头内六角、十字沉头、外六角、盘头内六角、杯头内六角）。

钻尾系列：十字沉头钻尾螺丝、十字圆头带垫钻尾、外六角自攻钻尾、羊眼吊环自钻螺栓、平头内六角钻尾。

小系列：马车螺栓、活节螺栓、销轴、花篮螺栓、平垫、弹垫、滚花台阶手拧螺丝、地脚螺栓、U型螺栓、化学螺丝、不锈钢堵头。

支持来图来样非标件定做承接，冲压件、冷锻件、车削件、红压件、管件、折弯件、焊接件、雕铣件、滚牙件。

远青金属作为不锈钢紧固件供应商,是一家致力于螺纹紧固类产品研发及生产的企业,以振兴民族螺丝事业为己任,依靠严格的品质管理系统,和锐意进取的精神,现已成为螺纹紧固类产品供应商。

依托公司在工业领域多年的紧固件配套及服务经验,在工业紧固件技术方面积累了独到的专长,在满足常规产品顺畅供应的同时并能够适应您特殊技术要求及产品的需要,为您提供的紧固连接解决方案,以此您的项目圆满运行而永继经营。

远青金属拥有一支训练有素的队伍,随时准备协助您进行产品的设计,选择和生产。为更深更远的竞争力,同时细分了市场,并组织部门为你提供符合你需求的产品,满意的服务。

本公司所有产品均采用的设备生产,原材料由钢厂宝山钢铁、大连钢铁厂、太原钢铁厂或进口SUS302、SUS304、SUS316, 316L, 双相钢, 钛钢等不锈钢原料,通过冷锻或者热加工而成,具有强度高、耐腐蚀、耐高温及的良好特性。产品广泛用于机械设备、电力、钢铁、冶金、石油、化工、机床、纺织、汽车、电机、精密仪器、矿山机械、建筑机械、工路工程机械、铁路等领域。

工厂自92年成立以来,不断拓展不锈钢螺丝产品业务,先后通用医疗、哈德门、ABB、一五八厂、库柏爱迪生、

帕米尔、熔盛机械、飞达集团、戴尔精密机械,等多家企业进行合作,并建立良好伙伴关系。

为响应市场需求,集团公司于2009年在长三角核心---江苏泰州设立营销中心,建立现代化仓储中心,并充实庞大库存(一千多种四万余不锈钢规格)。在贸易不断增长,科技创新蒸蒸日上的今天,公司将本着、服务、创新的宗旨,以“展览源自需求,创新铸就未来”的经营理念继续回馈客户服务社会!

哈氏合金材质介绍：

哈氏合金是碳型，Ni、Mo、Cr系列镍基、耐蚀、耐高温材料哈氏合金(Hastelloy),因它具有的耐高温性能，抗氧化性，焊缝影响区耐腐蚀性，具有很好的长期热稳定性及可加工性，在农业化工、核设施、生物制药等苛刻工业环境中被应用。它在湿氧、和强氧化盐的介质中，也具有耐蚀性、耐均匀腐蚀性、耐晶间腐蚀性，因此在化学工业也被广泛应用，哈氏合金的导电率和导热系数要比低碳钢低得多，而电阻率和膨胀率都比低碳钢高得多，熔池流动性差，润湿性差，穿透力小，熔深浅

蒙乃尔合金 (Monel) ,是一种以金属镍为基体添加铜、铁、锰等其它元素而成的合金。蒙乃尔合金耐腐蚀性好，呈银白色，适合作边丝材料。

蒙乃尔合金的用途

蒙乃尔400合金的组织为单相固溶体，它是一种用量大、用途广、综合性能的耐蚀合金。此合金在和氟气介质中具有耐蚀性，对热也有优良的耐蚀性。同时还耐中性溶液、水、海水、大气、有机化合物等的腐蚀。该合金的一个重要特征

是一般不产生应力腐蚀裂纹，切削性能良好。