

浙铁大风PC（代理直供）家电应用 电气 汽车部件

产品名称	浙铁大风PC（代理直供）家电应用 电气 汽车部件
公司名称	苏州安俊尔塑胶科技有限公司
价格	15.30/千克
规格参数	品牌:浙铁大风 型号齐全:代理商
公司地址	江苏省昆山市花桥镇蓬青路888号立德企业家园 区6号楼2室一楼（注册地址）
联系电话	13341741838

产品详情

原厂供应 宁波大风化工 PC 02-10UR 耐候抗UV级PC 汽车领域

PC塑料是一种分子链中含有碳酸酯基的高分子聚合物，PC塑料是接近于无色的一种玻璃态的无定形聚合物，具有很好的化学性，同时它还具有很好的耐磨性、抗氧化性、BI级的阻燃性，在普通使用的温度范围内有很好的机械性能。接下来瑞丰塑料厂家给大家分享一下PC塑胶具有的优点及主要性能。

PC 聚碳酸酯，主要用于工程塑料。聚碳酸酯是一种强韧的热塑性树脂，其名称来源于内部的碳氧三基团。可由双酚A和氧氯化碳合成。现在较多使用的方法为熔融酯交换。

PC材料主要优点是：具有高度度及弹性系数、高冲击强度、使用温度范围广；高度透明性及自由染色性；成形收缩率低、尺寸安定性良好；耐候性好；无味无臭对人体无害符合卫生安全。

PC塑料的五大应用介绍：

- 1、广泛用于制作光学玻璃。如照相器材。飞机座舱玻璃；
- 2、可用于制作高速飞机风挡和天窗；
- 3、广泛用于制作电动工具外壳和零件儿；
- 4、可用做冷冻食品包装材料及制作冷库制冷设备中的零部件；
- 5、制作轴承，齿轮、窝轮，凸轮，曲轴、叶轮等机械零件。

PC料的特性：1、机械性能：强度高、耐疲劳性、尺寸稳定、蠕变也小（高温条件下也极少有变化）；2、耐热老化性：增强后的UL温度指数达120~140（户外长期老化性也很好）；3、耐溶剂性：无应力开裂；4、对水稳定性：高温下遇水易分解（高温高湿环境下使用需谨慎）；5、绝缘性能：优良（潮湿、高温也能保持电性能稳定,是制造电子、电气零件的理想材料）；6、介电系数：3.0-3.2；7、耐电弧性：120s；8、成型加工性：普通设备注塑或挤塑。

作为浙铁大风PC的代理商之一，苏州安俊尔塑胶科技有限公司非常荣幸能够为您介绍浙铁大风PC系列产品。浙铁大风PC是一种优质的聚碳酸酯塑料，具有出色的物性和广泛的应用范围。本文将为您介绍浙铁大风PC系列产品的特点和用途，并为您提供*新的价格信息。

浙铁大风PC是一家专注于聚碳酸酯（PC）及其合金的制造和开发的企业。他们的产品在家电应用、电气和汽车部件等领域广泛应用。浙铁大风PC系列产品具有出色的机械强度、耐高温性能、耐化学品腐蚀性、优异的电气绝缘性能以及良好的耐候性。这些特性使得浙铁大风PC成为许多行业的**材料。

以下是一些浙铁大风PC系列产品的特点：

1. 品牌：浙铁大风。作为一家**的聚碳酸酯塑料制造商，浙铁大风一直以来都以其优质的产品和服务赢得了客户的信赖。
2. 物性：浙铁大风PC系列产品具有优异的物性，例如高强度、高温稳定性、耐化学品腐蚀性和出色的电气绝缘性能。
3. 产品型号：浙铁大风PC系列产品包括PC02-10、PC02-10R和PC02-10UR等多个型号。每个型号都具有特定的物理性能和应用范围。

浙铁大风PC系列产品在家电应用领域具有广泛的用途。在家用电器制造中，浙铁大风PC常用于生产电视机外壳、桌面计算机外壳和高端厨房电器外壳等产品。其高强度和耐温性能可以有效保护电器内部结构，并且具备良好的外观和耐久性。

同时，在电气领域，浙铁大风PC也是一种理想的材料。它被广泛应用于制造电子元器件、开关和插座等设备。浙铁大风PC的优异电气绝缘性能能够确保电气设备的安全和可靠性。

此外，浙铁大风PC也在汽车部件制造业中扮演着重要的角色。由于浙铁大风PC具有高强度、耐热性和耐化学腐蚀性能，因此它常用于汽车车灯外壳、发动机罩和车身内饰等部件的生产。浙铁大风PC在汽车行业中的应用不仅能够提高产品的质量和性能，还能够降低整车的重量，提高燃油经济性。

根据*新的市场调研数据显示，浙铁大风PC系列产品的价格为15.3元/千克。这个价格是根据不同型号和订购量而定的。苏州安俊尔塑胶科技有限公司作为浙铁大风PC的代理商，我们可以为您提供*实惠的价格和优质的服务。

在选择浙铁大风PC系列产品时，您可以根据具体的应用需求和物理性能来选择合适的型号。例如，PC02-10适用于需要高强度和热稳定性能的应用；PC02-10R适用于需要高耐候性和耐化学腐蚀性的应用；PC02-10UR适用于需要高耐热性和电气绝缘性能的应用。

关于浙铁大风PC系列产品的更多详细信息，请您联系苏州安俊尔塑胶科技有限公司的销售团队。我们将

竭诚为您提供咨询和指导，帮助您选择合适的浙铁大风PC产品，提供*优质的产品和服务。