

郴州篮球场场地翻新改造施工 塑胶篮球场施工标准 新国标 3mm至8mm 视频

产品名称	郴州篮球场场地翻新改造施工 塑胶篮球场施工标准 新国标 3mm至8mm 视频
公司名称	湖南一线体育设施工程有限公司
价格	68.00/平方米
规格参数	品牌:一线 厚度:3-8mm 产地:湖南
公司地址	衡阳市高新区风顺路28号愉景南苑2栋505室
联系电话	18373411038 15273417399

产品详情

郴州篮球场场地翻新改造施工 塑胶篮球场施工标准 新国标 3mm至8mm 视频

郴州篮球场翻新，郴州篮球场改造，郴州篮球场施工，郴州塑胶篮球场施工，郴州塑胶篮球场，郴州新国标塑胶篮球场施工

承接范围：郴州、北湖区、苏仙区、桂阳县、宜章县、永兴县、嘉禾县、临武县、汝城县、桂东县、安仁县、资兴市。塑胶跑道主要分为：混合型塑胶跑道、透气型塑胶跑道、预制型塑胶跑道、全塑型塑胶跑道、复合型塑胶跑道。

塑胶球场分为：硬地丙烯酸球场、弹性丙烯酸球场、硅PU球场、EPDM球场、PVC地板球场

硅PU球场材料和丙烯酸球场材料：

一、材料构成

1、硅PU球场材料（SPU）——是在PU球场材料的基础上开发研制出来的新一代球场铺面材料。该材料是以聚氨酯（PU）材料与含有有机硅成分的材料科学地复合在一起，所生产出来用在球场面层上的材料。完工后，面层厚度3.5-4mm。

2、丙烯酸球场材料——该产品采用优质的丙烯酸面层涂料加一定比例的石英砂和水配比而成，属于水性原料。完工后，面层厚度2mm左右。

二、优缺点

1、硅PU球场材料（SPU）

弹性理想，防滑适中，舒适耐用，耐磨损，耐候性强，可全天使用；平整美观易于清洁，色彩搭配多样。

2、丙烯酸球场材料

无毒100%绿色环保产品，色彩鲜艳，不易老化，使用寿命长，耐晒性好，不易开裂，不易起泡，日常维护便利，费用低。

三、适用范围

1、硅PU球场材料（SPU）——适用于篮球、网球、羽毛球、排球、室内足球、医院、宾馆等室内外场地。

2、丙烯酸球场材料——适用于篮球场、网球场、排球场、羽毛球场及其它运动场

四、对地基的要求

1、硅PU球场材料（SPU）可以直接在水泥混凝土上铺设

2、丙烯酸球场材料，要求地基平整、无裂缝，须做好防水。

一.球：篮球必须是正圆体，颜色为橘色，外皮必须用皮、橡胶或合成物质等材质制成，球内气压的程度，以从球底部量起约1.8公尺的高度落到比赛场地上，其反弹高度，从球的顶部量起不得低于1.2公尺，或高于1.4公尺。

二.球篮：球篮包括篮圈和篮网。篮圈-由坚实的铁料制造，内缘直径少为45公分，多为45.7公分，并漆成橘色。金属篮圈直径小为1.6公分，大为2.0公分。篮网-应为白色，悬挂于篮圈上，其目的在使球入篮后能稍受阻力，篮网应有十二目以便悬挂在篮圈上，其长度短为40公分，长不得超过45公分。

三.篮板：两面篮板应以透明的材质制成，好是强化安全玻璃，其硬度相当于厚度三公分的木质。篮板的规格为宽1.80公尺，垂直高度1.05公尺，其下缘距离地板少2.90公尺。篮板的表面应平整，四周画上自界外线算起，宽为59公分，高为45公分的长方形，此长方形底线的上缘必须与篮圈上端相接。

四.定时器：

定时器为显示比赛时间、双方比数和球队犯规次数，应该装置在场内每一个人均能清晰看见的地方。

五.三十秒定时器：三十秒定时器应为自动计时，采用数字式倒数计时，显示单位为秒。

六.记录表：所有国际篮球协会举办的正式比赛，其记录表均应由国际篮球总会审定。

七.球队犯规标志：

球队犯规标志应为红色，至少宽20公分，高35公分，置于记录台上，让场上每个人都能清晰看见。

八.犯规次数牌：应为白色底，数字小尺寸为长20公分，宽10公分。

2×20分钟赛制，数字为1~5（1~4为黑色，5为红色）。

4×12分钟赛制，数字为1~6（1~5为黑色，6为红色）。

塑胶球场使用注意事项

- 1、在塑胶场地运动须穿球鞋、运动鞋等软底鞋类。
- 2、塑胶球场只作运动训练、上体育课和比赛之用，不得作其它用途；
- 3、禁止用指甲、小刀等尖锐且硬的东西在塑胶场地上划、刮、戳。
- 4、禁止推车及重物在塑胶面上压行，女同志不允许穿尖细的高跟鞋在场地上行走。
- 5、避免避免接触有机溶剂、化学药品、烟蒂及其它火种，经常用水喷淋清洗，终点沾污处用中性洗涤剂擦拭、洗刷。
- 6、塑胶场地边缘应加强保护，不得任意掀动，如发现损坏，应马上修补。
- 7、进入塑胶场地禁止吸烟、乱扔烟蒂、乱吐口香糖。