

PA6法国罗地亚C 216 V30 BLACK Z/4 物性表及用途说明

产品名称	PA6法国罗地亚C 216 V30 BLACK Z/4 物性表及用途说明
公司名称	苏州嘉力源国际贸易有限公司
价格	11.50/千克
规格参数	品牌:法国罗地亚 型号:C 216 V30 BLACK Z/4 加工级别:注塑成型
公司地址	昆山市陆家镇陆丰东路3号仕泰隆模具城13栋7号 (注册地址)
联系电话	19851216281 19851216281

产品详情

PA6法国罗地亚C 216 V30 BLACK Z/4 物性表及用途说明

C 216 V30 BLACK Z/4

聚己内酰胺#尼龙6|PA6

法国罗地亚

加工方式:注射成型

填充物:注塑

外观:黑色

物性信息：

	性能项目	试验条件[状态]
物理性能	密度	
	收缩率	横向流量 流量
机械性能	吸水率	23 , 24 hr
	拉伸模量	
	拉伸应力	断裂
	拉伸应变	断裂
	弯曲模量	--
		--
	弯曲强度	
热性能	简支梁缺口冲击强度	23
	简支梁缺口冲击强度	23
	悬臂梁缺口冲击强	23
		23
电气性能	热变形温度	1.8 MPa, 未退火
	熔融温度	
	结晶峰温	
	线形膨胀系数 - 流动	23 到 85
	表面电阻率	
	体积电阻率	
	耐电强度	
可燃性	相对电容率	
	耗散因数	
	漏电起痕指数	解决方案 A 解决方案 B
	UL 阻燃 等级	0.800 mm 3.20 mm
	灼热丝易燃指数 极限氧指数	1.60 mm

现货代理供应：PA6法国罗地亚C 216 V30

现货代理供应：PA6法国罗地亚C218V30 BK

现货代理供应：PA6法国罗地亚C216V40

现货代理供应：PA6法国罗地亚C218V35 BK

现货代理供应：PA6法国罗地亚C236SIV30 BK

现货代理供应：PA6法国罗地亚1021GF6

现货代理供应：PA6法国罗地亚C216V35 BK

现货代理供应：PA6法国罗地亚S218V35 BK

现货代理供应：PA6法国罗地亚C246SI

现货代理供应：PA6法国罗地亚C246SI V30

现货代理供应：PA6法国罗地亚NA102H

现货代理供应：PA6法国罗地亚SX218V60 BK

现货代理供应：PA6法国罗地亚C 216

现货代理供应：PA6法国罗地亚C 50H2

订购说明：

- 1.本公司另可为客户订购其它品牌偏门塑料。
- 2.本司原料订货500KG以上可含运费;省外客户物流，快递或货运;不便之处敬请谅解!
- 3.选用物流或者快递的买家，请先确认当地是否有该物流或快递的营业网点。
- 4.原料到厂后，请不要拆外包装，应先仔细检查原料的外包装是否完好及原料型号是否与您所订购原料型号相匹配。
- 5.货物送达后，请当面检查，若物流过程中出现大量包装损坏及原料外漏的,请让物流人员出具证明并保存，并立即与我们联系。
- 6.我们承诺期限内发货，但对承运人效率无法作出保证，如果物流快递超出3天，货运超出5天，请联络我们协助查询。