PP 韩国晓星 J-640 高抗冲 嵌段共聚注塑 聚丙烯 通用塑料

产品名称	PP 韩国晓星 J-640 高抗冲 嵌段共聚注塑 聚丙烯 通用塑料
公司名称	东莞市铭汇塑胶有限公司
价格	11.50/千克
规格参数	晓星:晓星 J-640:J-640 韩国:韩国
公司地址	广东省东莞市樟木头镇莞樟路樟木头段26号万豪 花园商铺1栋295室
联系电话	15015182514 15015182514

产品详情

J640

聚丙烯#百折胶|软胶|PP

韩国晓星

产品用途:一般杂货,电池壳,工业用附件

填充物:高抗冲 嵌段共聚注塑

物性信息:

基本性能额定值单位测试方法

熔体流动速率 10 g/10min ASTM D-1238

机械性能额定值单位测试方法

洛氏硬度 80 R-Scale ASTM D-785

悬臂梁式冲击强度 (-20) 5 kg.cm/cm ASTM D-256

弯曲弹性率 12000 kg/cm ASTM D-790

抗张力 280 kg/cm ASTM D-638

悬臂梁式冲击强度 (23) 10 kg.cm/cm ASTM D-256

伸长率 400 % ASTM D-638

热性能额定值单位测试方法

热变型温度 105 ASTM D-648

维卡软化点 150 ASTM D-1525