

# 科华UPS电源10KVA型号及报价气象专用

产品名称	科华UPS电源10KVA型号及报价气象专用
公司名称	北京致新网能科技有限公司
价格	980.00/件
规格参数	品牌:科华 型号:10KVA 规格:10KVA
公司地址	北京市朝阳区红军营南路天畅园7号楼2304
联系电话	010-51661730 13720034656

## 产品详情

### 科华UPS电源10KVA型号及报价

#### 概述

YTG系列汇集科华恒盛三十年的研发经验,采用一脉相承的自主技术的\*\*\*高可靠、正弦波在线式电源产品。具有功能全、体积小、操作简便等特点,尤其适用于恶劣的电网环境。

#### 功能特点

#### 设计

全数字控制,整机控制精度更高、实时性强,集成度高;

DSP+MCU控制,整机的智能化水平更高;

#### 可靠性设计

具备输出隔离变压器,防止输出直流分量对负载的影响,降低输出零地电压,满足特殊行业对零地电压的要求,;

在线式双变换结构设计,保护设备可以安全工作;

电源输入适应性,电网适应能力强;

宽输入电压输入频率范围,减小电池的放电机会,延长电池使用寿命;

输入具有防雷浪涌设计,特殊条件下\*\*\*保护设备;

### 人性化设计

中/英文LCD液晶显示,可实时显示UPS工作状态,参数信息等,方便用户对

UPS的管理;

通过液晶,可以灵活设置工作参数;

实时电池剩余容量显示,便于观测电池工作状态;

网络监控功能,具备RS232/RS485输出接口,便于和电脑连接,实现对UPS的监控;

远程SNMP监控管理功能;提供实时的UPS信息;

具备直流启动功能,无市电情况下,UPS可正常开机启动;同时具备市电来电自启动,实现无人值守;

### 完善的保护功能

过载保护、过温保护、短路保护、输出过欠压保护,实时的保护功能,保证UPS的可靠性和负载设备不受损坏;

电池过充保护、过放保护、接反保护等,保证电池不受损坏,延长电池使用寿命。

输入功率因数 $>0.99$ ,输入电流谐波 $<5\%$ ,提高电能利用率,有效避免额外能量损失,消除对电网污染,降低耗能费用。

本系列产品符合通信用不间断电源-UPS 标准(YD/T1095-2008)一类产品标准。

业内\*\*\*整机效率,整机满载\*\*\*达95%,极大的节省了能量消耗,大幅减少客户运行成本。

输出功率因数可达1.0,\*\*\*\*\*,同等功率下,带载能力更强,\*\*\*更高,系统投入成本低。

高功率密度,结构设计更加优化,10kVA  
机架式高度低至2U,体积更小巧,降低用户空间成本。

适应发电机作为交流源输入,有效隔离发电机产生的不良电力,避免电网污染,为负载提供纯净、安全、稳定的电源。

维护简单,交互友好

蓝屏背光大液晶显示屏,可视角度高达140°,用户从不同角度均能轻松读取数据。

6k~10K:12~20

节电池可实现配置更灵活;快速去除故障电池,保障用户供电不间断。

通讯功能标配RS232/RS485,可支持USB、SNMP、干接点、EPO等。

多种通讯方式实现计算机与不间断电源的智能监控,满足客户远端管理需求完善的通信管理功能,让您对设备状态了如指掌。

开机自动自我检测,隐性故障及时发现,保障设备安全,避免不必要损失。

完善的保护告警功能,\*\*\*时间发出声光报警,并切断危害,助您使用无忧。

## UPS售后服务

(1)现场免费培训:UPS安装开机时,工程师将为用户做一次现场培训。对象是用户方设备维护人员。开机调试工程师在现场将负责向客户介绍:

(2)用户专项档案:凡购买我公司设备的用户,其基本资料(购机时间、机器型号、用户等)存入公司用户资料库,以便于提供用户售后服务跟踪。

(3)换机服务:产品在使用过程中如出现故障,经检测非人为损坏或不可抗力损坏,不可维修的,由用户或我公司填写换机申请表,公司将协调货源,派遣工程师为用户进行免费的换机、安装服务。

(4)现场设备维修:产品在使用过程中出现故障,经检测非人为损坏或不可抗力损坏,公司将为用户进行免费现场检测、维修。