

电磁阀ZCX-50F 法兰消防电磁阀

产品名称	电磁阀ZCX-50F 法兰消防电磁阀
公司名称	上海欣一阀门有限公司
价格	350.00/件
规格参数	品牌:上海欣一 型号:ZCX-50F 材质:铸钢
公司地址	上海市奉贤区奉城镇新奉公路2313号8幢107室
联系电话	021-57567259 18021047003

产品详情

作为一家专业生产阀门的企业，上海欣一阀门有限公司荣幸地向您推荐我们*新推出的产品——。这款电磁阀采用了铸钢材质，是一种高性能、可靠性强的阀门产品，适用于各类消防系统中。

品牌是产品质量的保证，上海欣一作为一家有着多年经验的阀门制造商，在行业内享有良好的声誉。我们不仅注重产品质量，更重视用户体验。为了满足消防系统对阀门的特殊要求，经过精心设计和制造，以确保其稳定性和耐用性。

型号ZCX-50F的电磁阀采用了法兰连接方式，这是一种更为牢固可靠的连接方式，能够有效地防止泄漏问题的发生。同时，法兰连接方式还具有安装和拆卸方便的特点，使得电磁阀的维护更为简便快捷。

铸钢材质是的材质选用。铸钢具有较高的强度和耐腐蚀性能，能够适应不同环境的要求，并保证了电磁阀的使用寿命。此外，铸钢材质还具有良好的密封性，可有效防止介质泄漏，从而**了阀门的可靠性。

的价格为每件350元，以其高性价比受到了广大用户的青睐。我们提供的每一件产品都经过严格的质量控制，确保产品质量达到*高标准。

性能参数

型号规格：ZCX

油路板材料：紫铜、不锈钢板

介质：冷水

控制方法：常闭试

公称通径：DN15——DN150

阀心原材料：高韧性橡胶制品

物质环境温度： 80

公称直径：1.6Mpa

工作中压力差：0.01---1.0Mpa

开关电源：AC220V DC24V

设计**指数：4—70Kv

特色功能：具备控制信号（订货时表明）

泄漏量：0ml/min

专业知识：

1. 消防电磁阀的作用和应用范围：

消防电磁阀作为消防系统中不可或缺的一部分，具有防火、灭火和控制火势蔓延的重要作用。它广泛应用于各类建筑物、仓库、工厂等消防系统中，用于控制水源的启闭，以及供水管网中的水流控制。

2. 法兰连接方式的优势：

法兰连接是一种常见的连接方式，它采用螺栓将两个法兰连接在一起，通过紧固和密封，实现管道的连接。这种连接方式能够在高压、高温、高流速等复杂工况下保持良好的密封性能，有效防止泄漏问题的发生。

3. 铸钢材质在阀门中的应用：

铸钢材质因其强度高、耐腐蚀、耐磨损等特点，被广泛应用于各类阀门产品中。在消防电磁阀中，铸钢材质能够承受较高的工作压力和介质温度，并具有良好的抗腐蚀性能，确保电磁阀在恶劣环境下的长期稳定运行。

Q&A：

问：适合用于哪些场所？

答：电磁阀ZCX-50F广泛适用于各类建筑物、仓库、工厂等消防系统中，用于控制水源的启闭和供水管网的水流控制。

问：的价格如何？

答：的价格为每件350元，价格实惠，性价比较高。

问：的优势有哪些？

答：采用了可靠的法兰连接方式，能够有效防止泄漏问题的发生。同时，铸钢材质具有高强度和耐腐蚀

性能，确保产品的稳定性和耐用性。价格实惠，****。

以上就是的相关信息。作为专业的阀门制造商，上海欣一阀门有限公司致力于为用户提供高质量、可靠性强的阀门产品。如果您对我们的产品感兴趣或有任何疑问，请随时与我们联系。