

# 伊顿G3监测型 ePDU 料号9001-22268XE1 EMI07G-E参数

产品名称	伊顿G3监测型 ePDU 料号9001-22268XE1 EMI07G-E参数
公司名称	北京中企智电有限公司
价格	100.00/件
规格参数	品牌:伊顿 型号:EMI07G-E 产地:深圳
公司地址	北京市昌平区沙河镇松兰堡村西B-223
联系电话	13864072000 13263357555

## 产品详情

### 监控型IEC

监控型IEC PW102MI0UB95 0U 10 C14 C13, 16 57x837.5x52.3 7

监控型IEC PW104MI0UB96 0U 16 IEC60309 16A C13, 20: C19, 4 57x1097x52  
.3 7

监控型IEC PW104MI0UB97 0U 16 C20 C13, 20: C19, 4 57x1097x52.3 7

监控型IEC PW107MI0UB88 0U 32 IEC60309 32A C13, 20: C19, 4 2单极 57  
x1429x90.8 7

监控型IEC PW312MI0UC07 0U 16A 3P IEC6030916A3P C13, 36: C19, 6 57x1  
682x52.3 10

监控型IEC PW107MI0UC60 0U 32 IEC60309 32A C13, 36: C19, 6 2单极 57  
x1800x52.3 9

监控型IEC PW104MI0UD02 0U 16 C20 C13, 18: C19, 2 57x970x52.3 7

监控型IEC PW104MI0UD03 0U 16 IEC60309 16A C13, 18: C19, 2 57x970x52.  
3 7

在线监控型IEC

在线监控型IEC PW104IM0UC05 0U 19" 16 IEC 16A IEC 16A 57x436x52.3 6.  
5

在线监控型IEC PW107IM0UC04 0U 19" 32 IEC 32A IEC 32A 57x436x52.3 6.  
5

在线监控型IEC PW107IM0UB81 0U 19" 2x16 2x IEC 16A 2x IEC 16A 57x4  
36x75 6.5

在线监控型IEC PW115MI0UB80 0U 19" 2x32 2x IEC 32A 2x IEC 32A 57x4  
36x75 6.5

在线监控型IEC PW322IM0UC17 0U 19" 32 3P IEC 32A 3P IEC 32A 3P 5  
7x436x75 6.5

在线监控型IEC PW344IM0UC18 0U 2x32A 3P 2x IEC 32A 3P 2x IEC 32A  
3P 57x572.7x75 6.5

伊顿的第三代或 G3 ePDU 是 0U、垂直安装的配电装置。ePDU 可以有 10 到 42 个插座，具体取决于型号。这些 PDU 使管理员能够通过网络监控整个 PDU、单个插座或部分插座的电源使用情况。计量或管理功能内置于 PDU 中，伊顿提供用于监控的软件。在我们近搬迁的 StorageReview 企业测试实验室中，我们在多个伊顿 S

系列机架上使用了三个伊顿 G3 EMI104-10 计量输入 ePDU 以及一个托管 G3 EMA107-10