

电磁阀ZCZ-32F 全铜蒸汽电磁阀

产品名称	电磁阀ZCZ-32F 全铜蒸汽电磁阀
公司名称	上海欣一阀门有限公司
价格	650.00/件
规格参数	品牌:上海欣一 型号:ZCZ-32F 材质:全铜
公司地址	上海市奉贤区奉城镇新奉公路2313号8幢107室
联系电话	021-57567259 18021047003

产品详情

品牌: 上海欣一 型号: ZCZ-32F 材质: 全铜

蒸汽电磁阀是工业领域中常用的控制装置，广泛应用于各种蒸汽系统中，对蒸汽的控制起着关键作用。其中，全铜蒸汽电磁阀更是一种具有优异性能和可靠性的选择。

上海欣一阀门有限公司推出的ZCZ-32F全铜蒸汽电磁阀，不仅具有高品质的制造工艺，还拥有多项专利技术，能够满足各种工业领域对于蒸汽控制的需求。

首先，全铜材质的蒸汽电磁阀具有出色的耐高温性能。蒸汽作为一种高温介质，对控制设备的材质要求较高。全铜材质能够在高温环境下保持稳定，不易受到蒸汽的腐蚀和氧化，从而延长电磁阀的使用寿命。

其次，ZCZ-32F蒸汽电磁阀采用法兰连接方式，具有良好的密封性和可靠性。法兰电磁阀的连接方式通常用于较大口径和高压力的蒸汽系统中，它能够提供更好的密封性，确保蒸汽不会泄漏，从而保证系统的正常运行。

另外，作为上海欣一旗下的产品，ZCZ-32F蒸汽电磁阀在品质上得到了保证。上海欣一作为一家专业从事阀门制造的公司，拥有先进的生产设备和严格的质量控制体系。在生产过程中，每个环节都经过严格把控，确保产品的精准和可靠。

对于蒸汽电磁阀的选购，除了考虑品牌和材质外，还需注意型号的选择。ZCZ-32F是上海欣一公司推出的一款型号，它适用于管径为32mm的蒸汽管道，具有良好的通气性能和快速关闭的特点。因此，在选购时需要根据实际需求选择合适的型号，确保电磁阀的性能能够满足工艺要求。

对于ZCZ-32F全铜蒸汽电磁阀的价格，上海欣一公司提供的售价为650元/件。这个价格是根据电磁阀的品质、型号等综合因素而定，具有一定的市场竞争力。

在日常使用和维护中，用户需要注意以下几点：

1. 定期检查电磁阀的外观和连接部位是否存在异常，确保电磁阀的正常工作；
2. 根据需要对电磁阀进行保养和清洗，以保证其正常的运行和寿命；
3. 如果发现电磁阀存在异常情况，应及时联系销售商或生产厂家进行维修或更换。

三.技术参数

型号	连接尺寸	通径	KV值	长(L)	高(H)	介质温度	工作压力(压差)	额定电压	材质	
ZCZ-15	G1/2"	15	3.1	81	150	-5 ~180	0.4~10kgf/cm ²	220VAC/50HZ	黄铜	
ZCZ-20	G3/4"	20	5	102	160					
ZCZ-25	G1"	25	9.5	110	170					
ZCZ-32	G1"	32	12	136	195					
ZCZ-40	G1"	40	21	137	200					
ZCZ-50	G2"	50	30	141	210					
ZCZ-40	G1"	40	21	170	220					
ZCZ-50	G2"	50	30	187	243					
ZCZ-15F	法兰4-65	13.5孔距	15	3.1	120					170
ZCZ-20F	法兰4-75	13.5孔距	20	5	125					180
ZCZ-25F	法兰4-85	13.5孔距	25	9.5	125	193	180	110VAC/50HZ	铁体 铜盖	
ZCZ-32F	法兰4-100	17.5孔距	32	12	140	250				
ZCZ-40F	法兰4-110	17.5孔距	40	21	141	233				
ZCZ-50F	法兰4-125	17.5孔距	50	30	158	244				
ZCZ-40F	法兰4-110	17.5孔距	40	21	196	240				
ZCZ-50F	法兰4-125	17.5孔距	50	30	205	263				
ZCZ-65F	法兰4-145	17.5孔距	65	45	240	320				
ZCZ-80F	法兰4-160	17.5孔距	80	70	255	330				
ZCZ-100F	法兰4-180	17.5孔距	100	110	340	370				
ZCZ-125F	法兰4-210	17.5孔距	125	220	400	510				
ZCZ-150F	法兰4-220	22孔距	150	230	400	570	其他电压可已定制	黄铜 连体 法兰 铸铁		

需要注意的是，在安装和使用蒸汽电磁阀时，应遵守相关安全操作规程，确保人身和设备的安全。

问答：

问：为什么选择全铜材质的蒸汽电磁阀？

答：全铜材质的蒸汽电磁阀具有良好的耐高温性能，能够在高温环境下保持稳定性，不易受到蒸汽的腐蚀和氧化。同时，铜具有良好的导热性能，能够迅速传递蒸汽的热量，**蒸汽的传输效率。

问：为什么选择法兰连接的蒸汽电磁阀？

答：法兰连接方式适用于较大**和高压力的蒸汽系统，能够提供更好的密封性，确保蒸汽不会泄漏。此外，法兰连接还具有方便拆卸和维修的特点，方便日常使用和维护。

问：如何选择合适的蒸汽电磁阀型号？

答：选择蒸汽电磁阀型号时需要考虑管径和系统需求。ZCZ-32F是适用于管径为32mm的蒸汽管道的型号，具有良好的通气性能和快速关闭的特点。在选购时，需根据实际需求选择合适的型号。

总结起来，上海欣一阀门有限公司推出的电磁阀ZCZ-32F是一款全铜制作的蒸汽电磁阀，具有耐高温、良好的密封性和可靠性等优点。在日常使用和维护上需要注意相关操作规程，以确保安全和延长电磁阀的使用寿命。