

# PP 中石化茂名 T30S 拉伸性能优异;易加工

|      |                           |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | PP 中石化茂名 T30S 拉伸性能优异;易加工  |
| 公司名称 | 东莞市晟华塑胶原料有限公司             |
| 价格   | 6.88/千克                   |
| 规格参数 | 品名:PP<br>型号:T30S<br>产地:茂名 |
| 公司地址 | 东莞市樟木头镇先威路68号之四栋109       |
| 联系电话 | 0769-89386984 13922933895 |

## 产品详情

### 用途

编织袋;遮阳或覆盖用彩条布;地毯背衬;集装袋;篷布;绳索;粮食包装;化肥包装;水泥包装;糖包装;盐包装;工业用料;特性

拉伸性能优异;易加工;不吸水;耐腐蚀;不霉变;耐摩擦;使用寿命长  
供货地区

亚太地区  
物理性能

额定值

单位制

测试方法  
密度

0.936

g/cm

ASTM D1505  
熔流率 (熔体流动速率)

g/10 min

ASTM D1238

薄膜鱼眼

1

g/10 min

GB/T 6595

等规指数

95.9

%

GB/T 2412

灰分

156

%

GB/T 9345.1

机械性能

额定值

单位制

测试方法

拉伸强度

ISO 527-2

屈服

33.8

MPa

ISO 527-2

弯曲模量

1460

MPa

ASTM D790  
拉伸断裂应力

20.5

MPa

GB/T 1040.2  
拉伸断裂标称应变

169.2

%

GB/T 1040.2