

美国路博润 ESTANE TPU GP 70AE

产品名称	美国路博润 ESTANE TPU GP 70AE
公司名称	东莞市尚晋新材料科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:路博润 型号:GP 70AE 产地:美国
公司地址	广东省东莞市常平镇塑华街11号（注册地址）
联系电话	15916783331

产品详情

作为东莞市尚晋新材料科技有限公司的供应商，我们很荣幸向您介绍美国路博润（Lubrizol）生产的一款重要产品：ESTANE TPU GP 70AE。这款产品结合了优质的材料和创新的技术，具有广泛的应用领域和出色的性能。

品牌：路博润 (Lubrizol)

型号：GP 70AE

产地：美国

专业知识：

1. 什么是TPU？

热塑性聚氨酯（TPU）是一种非常多功能的塑料，具有强大的耐用性和耐化学品性能。它具有良好的弹性、耐磨损、耐撕裂、耐油脂和耐寒性能。

2. ESTANE TPU GP 70AE的特性和应用领域

ESTANE TPU GP 70AE是一种通用级热塑性聚氨酯，具有优异的耐磨损性能和出色的低温弯曲性。它还具有良好的耐化学品性能，可以在各种环境条件下长时间使用而不受影响。这使得它在汽车、电子、工业和医疗等领域广泛应用。

3. ESTANE TPU GP 70AE的优势

- 耐磨损性：ESTANE TPU GP 70AE具有出色的耐磨性能，可以承受长时间的摩擦和磨损而不会失去其物理性能。

- 低温弯曲性：该产品具有良好的低温弯曲性，即使在极端低温下，仍能保持其柔韧性和弹性。

- 耐化学品性能：ESTANE TPU GP

70AE具有卓越的耐化学品性能，可以抵御各种化学物质的侵蚀和腐蚀。

细节和指导：

ESTANE TPU GP 70AE的广泛应用领域包括：

1. 汽车行业：该产品可以用于汽车零部件制造，如密封件、管道、导轨、软管等。它的耐磨和低温弯曲性能使其成为理想的选择。
2. 电子行业：ESTANE TPU GP 70AE可以用于电子设备外壳、电缆保护套、连接器等。它的耐化学品性能使其能够抵御电子设备中常见的化学物质。
3. 工业应用：该产品在工业领域中也具有广泛的应用，如振动减震垫、密封件、承载件等。其耐磨性能可以满足工业环境中的要求。

在使用ESTANE TPU GP 70AE时，请确保以下几点：

1. 掌握正确的加工技术：根据具体的加工要求，选择适当的工艺和参数，以确保**的成品效果。
2. 保持良好的存储条件：在使用前，请储存于避光、干燥、阴凉的地方，防止材料暴露在光线和高温环境下。
3. 遵守安全操作规程：在处理和加工过程中，注意个人防护，遵守相关的安全操作规程，确保生产过程中的安全。

问答：

1. ESTANE TPU GP 70AE能在多大温度范围内使用？

ESTANE TPU GP 70AE具有良好的低温弯曲性能，可以在-40 ° C至80 ° C的温度范围内使用。

2. ESTANE TPU GP 70AE可以与其他材料共挤吗？

是的，ESTANE TPU GP 70AE可以与其他兼容的材料进行共挤，以获得复合材料同时发挥各自的优势。

3. ESTANE TPU GP 70AE是否符合环保标准？

ESTANE TPU GP 70AE符合RoHS（无限制使用有害物质）和REACH（注册、评估、授权和限制化学品）等环保标准，安全环保。

总结：

是一种**的热塑性聚氨酯，具有出色的耐磨性能、低温弯曲性和耐化学品性能。它的广泛应用领域包括汽车、电子和工业等行业。在使用这款产品时，需要掌握相关加工技术和安全操作规程。东莞市尚晋新材料科技有限公司作为美国路博润的供应商，将竭诚为您提供优质的产品和服务。如有需要，请随时联系我们。

公司简介东莞市尚晋新材料科技有限公司主要经销批发各类塑胶原材料，公司坐落在中国塑胶重镇-东莞常平，在消费者当中享有较高的地位，公司与多家零售商和代理商建立了长期稳定的合作关系。本公司经营的塑胶原料品种齐全、价格合理，公司本着“诚信，互利，笃实，创新”宗旨，年销售额蒸蒸日上，规模不断扩大。一直我们都坚持以市场为导向，积极参加市场竞争，不断完善规范化管理。愿与各界人士真诚合作，共同发展，携手共创明天。

本公司长期出售 美国路博润ESTANE TPU GP 70AE 塑胶原料，价格实惠，质量承诺假一赔十，免费提供SGS,COA,COC,MSDS,原厂物性表等相关资料，欢迎新老客户来电咨询。

美国路博润

ESTANE TPU GP 70AE

邵氏硬度A: 70

撕裂强度: 35 KN/m

压缩形变: 26 %