

# 蓝升供应 临沂潜水排污泵WQ 无堵塞排污泵 高扬程

产品名称	蓝升供应 临沂潜水排污泵WQ 无堵塞排污泵 高扬程
公司名称	山东蓝升泵业有限公司
价格	1800.00/台
规格参数	品牌:蓝升 型号:100WQ110-10-5.5 功率:5.5KW
公司地址	山东省济南市历城区工业北路88号东都国际2-924室
联系电话	13705319690 15169022933

## 产品详情

尊敬的消费者，您好！我们是蓝升泵业有限公司，专业生产销售各种潜水泵，在潜水排污泵方面，我们有着十分丰富的经验和技術优势。以下是我们潜水排污泵产品的介绍。

### 一、产品简介

WQ潜水排污泵是消化、吸收国外同类产品先进技术的基础上研制成功的，具有高效、防缠绕、无堵塞、自动耦合、高可靠性和自动控制等优点，在排送固体颗粒及长纤维垃圾方面，具有独特功能。该系列泵排出水口径为50 600mm，\*\*10~7000m<sup>3</sup>/h,扬程为5 60m,功率为1.5~315KW,通过固体颗粒直径为20~145mm。

### 二、产品用途及特点

WQ潜水排污泵主要用于市政工程、工业、医院、建筑、宾馆、饭店等行业。用于排送带固体及各种长纤维的淤泥、废水、城市生活污水（包括有腐蚀性、侵蚀性介质的场合）。WQ潜水排污泵体积小、结构紧凑、效率高、可以根据用户要求进行水位自动控制，并备有自动保护装置及控制柜，双导轨自动安装系统等。

### 三、使用条件

1、电机额定电压380V，频率50HZ三相交流电源。2、输送介质温度不超过40°。3、输送液体介质PH值为4-10。4、输送介质中固相物容积比在2%以下。5、输送介质密度小于1.2 × 103Kg/m<sup>3</sup>

### 四、结构特点

WQ潜水排污泵结构紧凑，并设置了各种状态显示，保护装置，使得泵运行安全、可靠。1、独特的电缆

密封设计，排除了电缆漏水的隐患。2、定子采用F级绝缘，装有热保护元件。3、18.5KW以上泵采用外循环水自动冷却，保证电泵在\*低水位状态下安全运行。4、电机腔下底部装有浮子开关，对电机侧机械密封实施监护。5、在泵与电机的油室上端装有油水探头，对水泵侧机械密封实施监护，一旦漏水，控制系统将报警保护。6、波纹管式双端面机械密封，密封材料为碳化钨、碳化硅及硬质合金，防止水进入电机，保证电机安全可靠运转。7、副叶轮用于平衡机械密封外部压力，防止水进入油室，从而延长电泵的使用寿命。8、叶轮设计独特，大流道能够通过长纤维及污物，抗堵塞、防缠绕、过流能力强。9、叶轮与蜗壳下端之间装有可更换的耐磨套，保持泵以\*\*效率运行。

## 五、产品型号

格式：150 WQ 160-15-15 注释：150-----排出口径150mm  
WQ-----W代表“污”，Q代表“潜” 160-----\*\*为160m<sup>3</sup>/h  
15-----扬程15m(第一个“15”) 15-----配用电动机功率15KW(第二个“15”)

## 六、技术参数

序号

型号

口径(mm)

流量 (m<sup>3</sup>/h)

扬程(m)

转速(r/min)

功率(kw)

效率(%)

水泵电器控制器

自动耦合器配WQ

1

25QW8-22-1.1

25

8

22

2825

1.1

38.1

QZD-1.1

/

2

32QW12-15-1.1

32

12

15

2825

1.1

40

QZD-1.1

/

3

40QW15-15-1.5

40

15

15

2840

1.5

45.1

QZD-1.5

40

4

40QW15-30-2.2

40

15

30

2840

2.2

18

QZD-2.2

40

5

50QW20-7-0.75

50

20

7

1390

0.75

54

QZD-0.75

40

6

50QW10-10-0.75

50

10

10

1390

0.75

56

QZD-0.75

50

7

50QW20-15-1.5

50

20

15

2840

1.5

55

QZD-1.5

50

8

50QW15-25-2.2

50

15

25

2840

2.2

56

QZD-2.2

50

9

50QW18-30-3

50

18

30

2880

3.0

58

QZD-3.0

50

10

50QW25-32-5.5

50

25

32

2900

5.5

53

QZD-5.5

50

11

50QW20-40-7.5

50

20

40

2900

7.5

55

QZD-7.5

50

12

65QW25-15-2.2

65

25

15

2840

2.2

52

QZD-2.2

50

13

65QW37-13-3

65

37

13

2880

3.0

55

QZD-3.0

65

14

65QW25-30-4

65

25

30

2890

4.0

58

QZD-4.0

65

15

65QW30-40-7.5

65

30

40

2900

7.5

56

QZD-7.5

65

16

65QW35-50-11

65

35

50

2930

11

60

QZD-11

65

17

65QW35-60-15

65



35

60

2930

15

63

QZD-15

65

18

80QW40-7-2.2

80

40

7

1420

2.2

52

QZD-2.2

65

19

80QW43-13-3

80

43

13

2880

3.0

50

QZD-3.0

80

20

80QW40-15-4

80

40

15

2890

4.0

57

QZD-4.0

80

21

80QW65-25-7.5

80

65

25

2900

7.5

56

QZD-7.5

80

22

100QW80-10-4

100

80

10

1440

4.0

62

QZD-4.0

80

23

100QW110-10-5.5

100

110

10

1440

5.5

66

QZD-5.5

100

24

100QW100-15-7.5

100

100

15

1440

7.5

67

QZD-7.5

100

25

100QW85-20-7.5

100

85

20

1400

7.5

68

QZD-7.5

100

26

100QW100-25-11

100

100

25

1460

11

65

JJ1-11

100

27

100QW100-30-15

100

100

30

1470

15

66

JJ1-26

100

28

100QW100-35-18.5

100

100

35

1460

18.5

65

JJ1-18.5

100

29

125QW130-15-11

125

130

15

1460

11

62

JJ1-11

100

30

125QW130-25-15

125

130

20

1440

15

63

JJ1-15

125

31

150QW145-6-7.5

150

145

6

1470

7.5

63

QZD7.5

125

32

150QW180-15-15

150

180

15

1470

15

65

JJ1-15

150

33

150QW180-20-18.5

150

180

20

1470

18.5

75

JJ1-18.5

150

34

150QW180-25-22

150

180

25

1470

22

76

JJ1-22

150

35

150QW130-30-22

150

130

30

1470

22

75

JJ1-22

150

36

150QW180-30-30

150

180

30

970

30

73

JJ1-30

150

37

150QW200-30-37

150

200

30

970

37

70

JJ1-37

150

38



200QW300-7-11

200

300

7

1470

11

73

JJ1-11

150

39

200QW250-11-15

200

250

11

1470

15

74

JJ1-15

200

40

200QW400-10-22

200

400

10

1470

22

76

JJ1-22

200

41

200QW400-13-30

200

400

13

1470

30

73

JJ1-30

200

42

200QW250-11-15

200

250

15

1470

18.5

72

JJ1-18.5

200

43

200QW300-15-22

200

300

15

1470

22

73

JJ1-22

200

44

200QW250-22-30

200

250

22

1470

30

71

JJ1-30

200

45

200QW350-25-37

200

350

25

1470

37

75

JJ1-37

200

46

200QW400-30-55

200

400

30

1480

55

70

JJ1-55

200

47

250QW600-9-30

250

600

9

980

30

74

JJ1-30

250

48

250QW600-12-37

250

600

12

1480

37

78

JJ1-37

250

49

250QW600-15-45

250

600

15

1480

45

75

JJ1-45

250

50

250QW600-20-55

250

600

20

1480

55

73

JJ1-55

250

51

250QW600-25-75

250

600

25

1480

75

73

JJ1-75

250

52

300QW800-12-45

300

800

12

1480

45

76

JJ1-45

300

53

300QW500-15-45

300

500

15

980

45

70

JJ1-45

300

54

300QW800-15-55

300

800

15

980

55

73

JJ1-55

300

55

300QW600-20-55

300

600

20

980

55

75

JJ1-55

300

56

300QW800-20-75

300

800

20

980

75

78

JJ1-75

300

57

300QW950-20-90

300

950

20

980

90

80

JJ1-90

300

58

300QW1000-25-110

300

1000

25

980

110

82

JJ1-110



300

59

300QW1100-10-55

300

1100

10

980

55

84.5

JJ1-55

300

60

350QW1500-15-90

350

1500

15

980

90

83.1

JJ1-90

350

61

350QW1200-18-90

350

1200

18

980

90

83.2

JJ1-90

350

62

350QW1100-28-132

350

1100

28

740

132

78.5

JJ1-132

350

63

350QW1000-36-160

350

1000

36

740

160

82.1

JJ1-160

350

64

400QW1500-10-75

400

1500

10

980

75

82.1

JJ1-75

400

65

400QW2000-15-132

400

2000

15

740

132

82.5

JJ1-132

400

66

400QW1700-22-160

400

1700

22

740

160

82.1

JJ1-160

400

67

400QW1500-26-160

400

1500

26

740

160

83.5

JJ1-160

400

68

400QW1700-30-200

400

1700

30

740

200

83.5

JJ1-200

400

69

400QW1800-32-250

400

1800

32

740

250

82.1

JJ1-200

400

70

400QW1760-7.5-55

400

1760

7.5

580

55

82.3

JJ1-55

400

71

500QW2500-10-110

500

2500

10

740

110

82

JJ1-110

500

72

500QW2600-15-160

500

2600

15

740

160

83

JJ1-160

500

73

500QW3000-15-220

500

3000

15

740

220

83

JJ1-220

500

74

500QW2400-22-220

500

2400

22

740

220

84

JJ1-220

500

75

500QW2600-24-250

500

2600

24

740

250

82

JJ1-250

500

76

500QW3000-24-280

500

3000

24

740

280

82

JJ1-280

500

## 七、WQ型潜水无堵塞排污泵定货须知：

一、 产品名称与WQ潜水泵型号 WQ排污泵的口径 WQ型潜水排污泵扬程（m）扬程是很重要的参数很多用户在选型时认为选一台高点扬程的泵可以在低扬程范围内也能用，这种方法一定要纠正，在低扬程工作的潜水排污泵,电流会超出潜水排污泵电机的额定电流从而导致电机容易 的\*\* WQ无堵塞排污泵的电机功率（KW） WQ潜水泵的转速（r/min） QW潜水泵电压〔V〕 无堵塞排污泵的材质（m） 是否带附件以便我们的为您正确选型。

相关产品：潜污泵、污水泵、潜水排污泵、雨水泵、地下车库排污泵、不锈钢潜污泵、排污泵控制柜、潜污泵控制柜

为了能够更好地服务广大消费者，我们不断优化我们的生产工艺和产品质量，不断创新，不断\*\*我们的服务水平，让客户满意是我们永远的追求。感谢您访问我们蓝升泵业,如有任何型号的排污泵的疑问.您可以致电给我们,我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务。