

江苏上海浙江企业工厂建筑智慧用电安全用电微断

产品名称	江苏上海浙江企业工厂建筑智慧用电安全用电微断
公司名称	安科瑞电气股份有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:安科瑞 型号:ASCB1 产地:江苏江阴
公司地址	上海市嘉定区育绿路253号
联系电话	021-69150397 13774416615

产品详情

1、概述

断路器是指能够在正常回路条件下关闭、承载和断开电流，并能在规定时间内关闭、承载和断开异常回路条件下的电流的开关装置。它是一种重要的电能分配装置，可以保护电路和电气设备。传统的断路器可以拉、按、触，但都需要人工控制才能发挥作用。简单地说，智能断路器和传统断路器之间的关系就像智能手机和座机之间的关系一样，智能断路器功能更多，使用更方便、更安全。智能断路器不仅可以通过物联网和人工智能技术实现能源管理和安全用电，还可以通过数据监控和人工智能算法，全天候系统掌握电路运行，提前预测和避免安全风险，帮助用户降低工厂运行成本，提高安全系数。

2、产品型号

智能微型断路器

智能微型断路器功能描述表

产品型号	
ASCB1-63	可实时监测电压、电流、功率、电能和电能，具有本地手动推杆、本地电动控制、本地P/4P；标配RS-485（MODBUS）通讯；
ASCB1LE-63	可实时监测电压、电流、功率、电能、温度保护功能；具有本地手动推杆、本地电动

智能网关

智能网关功能描述表

产品型号	功能描述
ASCB1-M-CE	可连接*多16台智能微型断路器；可查看各个智能微型断路器的电压、电流、功率、电能、温度和查看各个智能微型断路器的故障、报警和分合等状态；可对各个智能微型断路器进行参数设置和LCD液晶显示；支持事件记录；支持RS485通讯；支持以太网通讯。
ASCB1-M-4G	可连接*多16台智能微型断路器；可查看各个智能微型断路器的电压、电流、功率、电能、温度和查看各个智能微型断路器的故障、报警和分合等状态；可对各个智能微型断路器进行参数设置和LCD液晶显示；支持事件记录；支持RS485通讯；支持4G网络通讯

3、技术参数

智能微型断路器技术参数表

ASCB1系列智能网关技术参数表

4、安装与接线

4.1.外形及安装尺寸（单位：mm）

智能微型断路器

智能微型断路器外形尺寸图