## 干式变压器的过载能力 河南干式变压器 河北干式变压器

产品名称	干式变压器的过载能力 河南干式变压器 河北干式变压器
公司名称	新郑市升达变压器厂
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	郑州新郑市梨河工业区
联系电话	86-037162651976 13608677709

## 产品详情

干式变压器的过载能力 河南干式变压器 河北干式变压器 信阳干式变压器

干式变压器:依靠空气对流进行冷却,一般用于局部照明、电子线路。 干式变压器 - 干式变压器形式 干式变压器有下列3种类型。 开启式:变压器身与大气相通。由于空气的绝缘强度和散热性能都比油 差,故以空气为绝缘的干式变压器,其材料消耗要比油浸式为多。干式变压器一般都采取自冷式,对于 较大的干式变压器,为加强散热效果也有用强迫风冷式的。这种干式电力变压器用在地下铁道、公共建 筑物及车间内部等环境比较干燥清洁而防火要求较高的场所。 封闭式:用在与外部大气不相通,环境 恶劣的地方。由于密封后散热条件差,所以主要用于矿井(见矿用变压器)。 浇注式:用浇注的环氧 树脂作为绝缘介质和散热媒介。这种变压器结构简单、体积小、重量轻,主要用作小容量配电变压器。