保温材料玻璃棉卷毡

产品名称	保温材料玻璃棉卷毡
公司名称	科宁华美玻璃棉制品有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	北京大兴大兴区德藏庄
联系电话	010-67971526 18231611222

产品详情

产品介绍离心玻璃棉毡是用独有专利离心法技术,将熔融玻璃纤维化并加以固热性树脂为主的环保型配方粘合剂加工而成的制品,是一种由直径只有几个微米的玻璃纤维丝堆积起来的有弹性的毡状体,并可根据使用要求选择在生产线上覆合防潮贴面的产品。产品属性保温材料玻璃棉卷毡的密度:10-48kg/m3厚度:25-150mm宽度:1200mm长度:按需定做导热系数: 0.0.047(W/MK)使用温度:-120-400()功能用途保温材料玻璃棉卷毡保持了保温隔热的特点,离心玻璃棉毡还具有十分优异的减震、吸声特性,尤其对中低频和各种震动噪声均有良好的吸收效果,有利于减少噪声污染,改善工作环境。有铝箔贴面的玻璃棉毡,还具有较强的抗热辐射能力,是高温车间、控制室、机房内壁、隔间及平顶极好的内衬材料。其他说明钢结构屋顶专用玻璃棉卷毡该产品防水防火,还具有隔音的效果,导热系数可达到0.035.施工简单,造价低。玻璃棉板可按客户要求加工成客户需要的规格尺寸。铝箔锡纸有普通APP和阻燃铝箔,还有纯铝铝箔交易说明签订合同后预付款30%.其余货款发货前付清。卖方可以帮忙找车,买方负责运费。