

# 湘潭市玻璃感应门安装

产品名称	湘潭市玻璃感应门安装
公司名称	株洲市荷塘区致远门控经营部
价格	1000.00/件
规格参数	公司地址:湖南株洲 品牌:致远 送货范围:湖南周边
公司地址	株洲市荷塘区新塘路1600号
联系电话	13973325267

## 产品详情

感应门作为现代社会智能化门禁系统的重要组成部分，因其方便、快捷的开启方式备受欢迎。作为株洲市荷塘区致远门控经营部，我们提供优质的服务，并竭诚为您解答相关问题。

产品参数:

品牌: 致远

公司地址: 湖南株洲

送货范围: 湖南周边

材质选择及特点:

感应门的材质选择对于门的美观度和耐用性至关重要。在中，我们选用高品质的玻璃材质作为感应门的主体材料。玻璃感应门的特点主要体现在以下几个方面：

- 美观大方：**玻璃材质的感应门外观光洁透明，不仅提升了建筑物的整体美感，还为人们创造了舒适的视觉体验。
- 耐用可靠：**优质的玻璃材质具有出色的抗冲击和耐磨损性能，不易受到外力的破坏，可有效保护门体的安全性和使用寿命。

故障原因及处理方法:

在使用过程中，感应门可能会遇到一些常见故障。下面列举了一些可能发生的故障原因及处理方法，以供参考：

1. 电路故障: 如果感应门失去了电力或无法识别开关信号,可能是由于电路故障导致的。此时,应检查电源线路和控制板连接是否正常,如有必要,更换损坏的电路元件。
2. 感应器故障: 如果感应器无法正常工作或灵敏度降低,可能是由于感应器受到异物遮挡或损坏引起的。此时,应清理感应器周围的杂物或更换损坏的感应器。
3. 机械故障: 如果感应门无法顺利打开或关闭,可能是由于门体部件损坏或门轨偏移导致的。此时,应检查门体部件是否完好无损,调整门轨的位置,确保门的正常运行。

#### 知识、细节与指导:

在过程中,我们不仅提供产品和服务,还致力于提供相关知识、细节和指导,以确保客户的满意度。无论是关于感应门的安装位置选择,还是关于感应门的维护保养,我们都会提供详细的指导和建议。

在选择感应门时,建议客户根据实际需求和场景来选择合适的型号和功能配置。同时,合理的安装位置也是确保感应门正常运行的重要因素之一。我们将根据客户的需求和实际情况,为其提供个性化的安装方案和指导。

#### 问答:

1. 感应门的尺寸是否可以定制?

答: 是的,我们可以根据客户要求定制不同尺寸的感应门,以满足特定的空间需求。

2. 感应门的保修期是多久?

答: 我们公司提供一年的感应门保修期,针对非人为损坏的故障,我们将提供免费的维修和更换服务。

3. 感应门有无安装限制?

答: 感应门的安装位置应避免有遮挡物,并确保周围空间充足,以便正常打开和关闭。

#### 总结:

通过以上的介绍,我们可以了解到的产品参数、材质特点,以及常见故障原因和相应的处理方法。作为株洲市荷塘区致远门控经营部,我们致力于为客户提供优质的感应门安装服务,并提供相关知识、细节和指导。在选择和使用感应门时,我们将为客户提供个性化的解决方案,并确保其顺利运行和长久使用。

请放心选择致远品牌的服务,我们将竭诚为您服务!

### 一、故障原因分析

1. 传感器问题: 自动门的传感器是其核心部分,用于检测人体的移动并发送信号给电机。当传感器出现

故障时，自动门将无法正常工作。这可能是由于传感器的灵敏度降低、精度失准，或者传感器被损坏导致的。这个问题是大家常见的一种自动门感应故障。

2.电机及控制系统问题：自动门的运行依赖于电机和控制系统。当电机或控制系统出现故障，自动门可能会表现出感应不灵的问题。例如，电机的扭矩不足，或者控制系统的电路板损坏等，都可能导致此故障。

3.电源问题：自动门的电源故障也可能导致感应不灵。例如，电源的电压不稳定，或者电源的电路板损坏，都会影响自动门的正常运行。

4.环境干扰：自动门也可能受到环境因素的影响，如磁场、电磁干扰等。这些因素可能会影响传感器的信号接收，从而导致自动门的感应不灵。