

# 沃椿电子 供应ZC-211L LED 显示屏灌胶机

产品名称	沃椿电子 供应ZC-211L LED 显示屏灌胶机
公司名称	江苏昆山沃椿电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市周市镇横长泾路608号
联系电话	86-051257127248/57127249 13823329402

## 产品详情

设计应用：

- 可靠的控制系统，操作更加便捷；
- 超大的工作台面，效率更有保证；
- 合理的结构设计，维护更加简单；
- 过硬的售后团队，让你更加放心；
- 独一无二的B胶检测方法，灌胶更加有保障。

产品参数

型号

ZC-211L

控制系统

双模块控制 台湾永宏PLC+台湾威伦触摸屏

工作台面

L1600\*W600mm

工作效率

P10全彩500EA/1H

软件系统

智晨自主开发

步进电机  
台州鸿牛电机

自动清洗  
有

Z轴上升下降  
伺服控制

Z轴上升下降范围  
0~150mm

适合类产品  
灯条1600mm和显示屏

PLC工作站数  
512站位

灌胶范围  
有机硅、环氧树脂、聚酯氨

计量泵体  
智晨自主研发

滑动装置  
台湾CSK直线导轨

机器运动公差  
 $\pm 0.05\text{mm}$

流量检测  
瑞士TILL

配胶比例  
10:1~10 : 10 可调

AB截止系统  
智晨自主研发

头部截止系统  
有

胶水粘度要求  
MAX 6000

搅拌方式  
动态

混合材质

SUS316

搅拌速度

53R/S

动态密封材质

硬质合金

出胶头

1-8EA

头部密封受压

MAX 2.6MPa

自动清洗功能

有

AB液位显示

有

B胶不出胶报警

有

A胶容量

20L

B胶容量

5L

A胶搅拌

有

B胶真空增压

有

B胶保压控制

有

AB胶水输出公差

$\pm 0.5\%$

机器重量

500KG

机器外形尺寸

L2000\*W1330\*H750mm

工作电压

220V 50HZ

工作气源

0.5~0.7MPa