双登卷绕式蓄电池6-SPB-100 技术参数

产品名称	双登卷绕式蓄电池6-SPB-100 技术参数
公司名称	山东德力特电源科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:江苏 型号:12V100AH 产地:江苏
公司地址	山东省济南市高新区开拓路1117号所致业科技园 4101C7
联系电话	15911127756 15911127756

产品详情

型号 6-SPB-75 类型 铅酸蓄电池 是否可充电 可充电 放电倍率 低倍率 形状 方形 荷电状态 中池盖和配齐栓 排气式蓄电池 结构 少年蓄电池 产品认证 CCC 额定容量 75mAh 储存期限 3年 使用寿命 10h 重量 21.5g 产地 江苏 厂家 江苏双登电池有限公司					
放电倍率 低倍率 形状 方形 荷电状态 干放电态 电池盖和配齐栓 结构 排气式蓄电池 加工定制 否 适用范围 叉车蓄电池 产品认证 CCC 额定容量 75mAh 储存期限 3年 使用寿命 10h 重量 21.5g 产地 江苏	型号	6-SPB-75			
荷电状态 干放电态 电池盖和配齐栓结构 排气式蓄电池结构 加工定制 否 适用范围 叉车蓄电池 产品认证 CCC 额定容量 75mAh 储存期限 3年 使用寿命 10h 重量 21.5g 产地 江苏	类型	铅酸蓄电池	是否可充电	可充电	
结构 加工定制 否 适用范围 叉车蓄电池 产品认证 CCC 额定容量 75mAh 储存期限 3年 使用寿命 10h 重量 21.5g 产地 江苏	放电倍率	低倍率	形状	方形	
加工定制 否 适用范围 叉车蓄电池 产品认证 CCC 额定容量 75mAh 储存期限 3年 使用寿命 10h 重量 21.5g 产地 江苏	荷电状态	干放电态	电池盖和配齐栓	排气式蓄电池	ե
产品认证 CCC 额定容量 75mAh 储存期限 3年 使用寿命 10h 重量 21.5g 产地 江苏			结构		
储存期限 3年 使用寿命 10h 重量 21.5g 产地 江苏	加工定制	否	适用范围	叉车蓄电池	
重量 21.5g 产地 江苏	产品认证	CCC	额定容量	75mAh	
	储存期限	3年	使用寿命	10h	
厂家 江苏双登电池有限公司	重量	21.5g	产地	江苏	
	厂家	江苏双登电池有限公司			

双登蓄电池6-SPB-100 6-SPB系列产品简介

使用和维护主要应考虑安装面积和地面的荷载能力,用户可根据实际情况选择二层、三层、四层和六层的安装方式,在地面承重允许的情况下,选择四层或六层方式安装可节省占地面积,这种方式较适合于电池放在一楼或地下室;对于有足够的面积而地面承重能力差的情况,宜采用二层方式安装。 采用多层安装时,应注意层间保持适当的距离,避免

由于通风不良造成电池间温差,影响电池使用性能。1. 除去任何个人金属物件(例如手表,戒子等可能造成短路的任何导体)。2. 使用绝缘工具。3. 戴上安全眼镜和橡皮手套。4. 注意电路极性。5. 不要擅自连接或切断带电之电路。6. 把电池搬上金属架上时,可测量电池与电池架之间的电压是否为零,保证电池没有接地的疑虑。否则在操作前应追查其原因并排除之。