

娄底学校小区硅PU塑胶篮球场施工 新国标 3-8mm 外观美观质量稳定可靠 视频

产品名称	娄底学校小区硅PU塑胶篮球场施工 新国标 3-8mm 外观美观质量稳定可靠 视频
公司名称	湖南一线体育设施工程有限公司
价格	68.00/平方米
规格参数	品牌:一线 厚度:3-8mm 产地:湖南
公司地址	衡阳市高新区风顺路28号愉景南苑2栋505室
联系电话	18373411038 15273417399

产品详情

娄底学校小区硅PU塑胶篮球场施工 新国标 3-8mm 外观美观质量稳定可靠 视频

娄底硅PU塑胶篮球场施工，娄底新国标塑胶篮球场施工，娄底塑胶篮球场施工，娄底塑胶篮球场，娄底硅PU篮球场施工，娄底硅PU篮球场，娄底篮球场施工

承接范围：娄底、娄星区、新化县、双峰县、涟源市、冷水江市、。塑胶跑道主要分为：混合型塑胶跑道、透气型塑胶跑道、预制型塑胶跑道、全塑型塑胶跑道、复合型塑胶跑道。

塑胶球场分为：硬地丙烯酸球场、弹性丙烯酸球场、硅PU球场、EPDM球场、PVC地板球场

在很多工程中都需要用到球场硅PU材料，并且其中的利润也比较高，但正是因为这个原因，很多公司为了赚黑心钱，就做残次品进行销售，那么我们怎么看它好不好?下面教大家一些分辨技巧。

球场硅PU材料好坏分辨技巧：

一、球场硅PU要样版和试品一起参照来看。小样版作能够做得层级分明，色调艳丽一致。但小样版弄的好看，并不意味着建筑涂料品质一定好。由于建筑涂料的一些缺点在小样版上非常容易摆脱，但一到大规模工程施工时便会曝露出去，如颜色不纯，划痕显著等。

二、将球场硅PU和石英沙及水混和混合后观查是否有沉砂状况，有得话，则表明建筑涂料在成份上有缺陷，它将立即造成工程施工时镀层的沙料分离进而造成大规模的偏色和划痕。三、球场硅PU的透水性和粘接力赛跑则可将样版置放与水里泡浸两天后再观查。好的建筑涂料不容易有哪些突出的转变;而伪劣的球场硅PU建筑涂料则会出现镀层发皱，拿手一搓镀层非常容易被搓掉。

分辨球场硅PU材料方式：

1、看包装：顾客购买丙烯酸球场材料、球场硅PU材料时要细心查看包装，包装设计应密闭性良好，不可以有一切的渗漏问题存有，金属制造的不可产生生锈，不然说明密闭性不好或时间太长;细心查看生产制造日期和保存期，先从外包装盒上把伪劣建筑涂料剔出来。

2、查分量：据人士详细介绍，不一样的球场硅PU、亚克力气紧材料包装规格型号不尽相同，净重也不尽相同，顾客选购时该查看清晰。

3、看内容物：选购足球场材料时一般不允许开启器皿，但顾客拆开应用前要细心查看材料内容物。主漆表层不可以发生死皮状况，漆液全透明、颜色匀称、没有杂质，并应具备良好的流通性;环氧固化剂，应是水白或浅黄全透明液态，无分层无凝结、清楚全透明、没有杂质;油漆稀释剂，别名“天拿水”，别名“天那水”，外型清楚、全透明、没有杂质，稀释液性良好。

4、看工程施工性：品质优异的球场硅PU、丙烯酸球场材料严苛按表明规定配制后，应触感细致、光泽度匀称、颜色统一、粘度适合，具备良好的工程施工高感。

一，无论球场硅PU材料是什麽色调，颜色一定要匀称，不可以有偏色，且颜色要有光泽度，栩栩如生，不刻板。

第二，将球场硅PU和石英沙及水混和混合后观查是否有沉砂状况。有得话，则表明建筑涂料在成份上有缺陷，它将立即导致工程施工时镀层的沙料分别进而发病大规模的偏色和划痕。

硅pu球场地胶是现代篮球场地的一种主流材料，具有优异的弹性、防滑、耐磨等性能，被许多篮球场地所采用，但是，在一些特殊情况下，需要将硅pu篮球场地胶铲除，重新铺设新的胶面，下面是硅PU篮球场地胶铲除的步骤和方法。

1.准备所需工具和材料

首先，需要准备所需的工具和材料，如铲子、刷子、大型清洁机器、工业吸尘器、护目镜、手套等。

2.清除表面积水和灰尘

在铲除硅PU篮球场地胶之前，需要清除表面积水和灰尘，用干净的拖把或清洁机器对球场上的灰尘和污垢进行清洁，可以使用吸尘器减少粉尘飞扬。

3.开始铲除工作

硅pu球场当表面干燥后，开始铲除工作，对于较小的面积或局部区域的铲除，使用手动砂轮或电刨，对于较大的面积或整个球场的处理，需要使用的铲除设备，例如大型铲子或铲球机进行铲除，铲除时，必须从角落和边缘的较高处开始铲除，逐渐向中心移动。

4.清理表面和填充凹陷

硅pu球场铲除后，需要用刷子或清洁机器清洁球场表面，以消除任何残留物，进一步清洁后，检查篮球场地是否有凹陷，如果有小凹陷，则可以使用特制的填充质料进行填充和封闭，如果有较深的凹陷，需要进行更加的修复。

5.给予新的胶面铺设

硅pu球场铲除后，需要重新铺设新的胶面，使用橡胶刮刀将胶水涂在篮球场地表面，确保涂敷均匀，然后让胶面在足够时间内干燥，并确保胶面与篮球场地表面牢固连接。

在铲除硅pu球场地胶的过程中，应随时检查工具和器材的状态，以确保操作人员的安全，在铲除硅PU篮球场地胶和重新铺设新的胶面之前，一定要考虑清洗和准备工作，以确保佳效果。