

721可见分光光度计

产品名称	721可见分光光度计
公司名称	东营区东升化工产品经营部
价格	1300.00/台
规格参数	
公司地址	中国 山东 东营市东营区 东营区北二路广利河桥东路北
联系电话	86-05468797227 15066067321

产品详情

加工定制：	否	品牌：	上海佑科
型号：	721	光源：	2100MM
波长范围：	360 ~ 1000nm (nm)	焦距：	- (mm)
外形尺寸：	- (mm)	重量：	8kg (g)
适用范围：	检测，食品，石化，工业		

品牌	佑科	型号	721
光源	6v10w	波长范围	见说明 (nm)
焦距	见说明 (mm)	外形尺寸	见说明 (mm)
重量	见说明 (g)	适用范围	见说明

可见分光光度计721 (721-100) 本产品是一款经济型分析仪器,配有rs232输出. 优良的测光精度高于一般的同档仪器.广泛应用于医疗检测，食品，石化工业，环境保护与监控等众多领域.技术指标：

光学系统：ct光栅单色器，1200/mm波长范围：360 ~ 1000nm波长精度：± 3nm波长重复性：2nm测量范围：0-199.0%t,0-1.999a,0-1999c光度准确性：± 1.0%t光度重复性：0.5%t光谱带宽：6nm测量光程：100mm杂散光：1.0%t (340nm处) 稳定性：0.004a/小时 (500nm预热1小时) 显示方式：4位液晶基本测量：t,a数据输出 (打印)：rs232c光源：6v10w工作电压：220v/110vac,50-60hz仪器重量：8kg

产品特点：

仪器后面带rs232c接口
可见分光光度计721 (721-100) 本产品是一款经济型分析仪器,配有rs232输出. 优良的测光精度高于一般的同档仪器.广泛应用于医疗检测，食品，石化工业，环境保护与监控等众多领域. 技术指标：波长范围：360 ~ 1000nm 波长精度：± 3nm 波长重复性：2nm 测量范围：0-199.0%t,0-1.999a,0-1999c 光度准确性：± 1.0%t

光度重复性：0.5%t 光谱带宽：6nm 杂散光：1.0%t（340nm处）基本测量：t,a
数据输出（打印）：rs232c 光源：6v10w 仪器重量：8kg 产品特点：
仪器后面带rs232c接口 可配100mm比色架(适合发电厂,自来水厂,制糖厂等)

可配100mm比色架(适合发电厂,自来水厂,制糖厂等)

企业实景展示

以下照片由阿里巴巴指定第三方公司于实地上门拍摄，并经独立权威机构核实认证！

前一页

企业大门实景

1张大图

办公场所展示

1张大图

产品及样品实拍

1张大图

其他证书类照片

2张大图

后一页

东升化玻试剂仪器

牵住东升手！电话：15066067321

批发旋转式粘度计ndj-1 报价 ¥ 3500 批发价 ¥ 1400	批发万分之一电子天平/分析天平/精密天平0.0001g 报价 ¥ 4800 批发价 ¥ 2100	批 价

成功伴您走！电话：0546-8797227

批发各种型号定性/定量滤纸 原价 ¥ 20 批发价 ¥ 8.0	供应石油液化气体取样钢瓶 原价 ¥ 2200 批发价 ¥ 1500	批 价

山东省东营区东升化玻试剂仪器 主要经营：玻璃仪器、化学试剂、石油仪器、化工原料、仪器仪表、分析仪器、教学仪器、实验耗材、玻璃管道，欢迎新老客户来电洽谈及订货，我们对客户承诺：信誉第一！质量保证！价格合理！绝对叫您买的放心，用的舒心！我们公司并与国内80多家生产厂家建立了长期稳定的合作关系以及国外贸易进出口合作关系，本公司以薄利多销的信念受到了全国新老客户的支持与信赖！东升集团-山东东营办事处销售部门电话：{ 0546-8797227（电话、传真） } 15066067321（王经理） 18654633253（李经理）

