微米级过滤,全自动刷式自清洗过滤器,过滤器厂家

产品名称	微米级过滤,全自动刷式自清洗过滤器,过滤器 厂家
公司名称	杭州辉龙过滤技术有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:辉龙 产地:浙江
公司地址	浙江省杭州市拱墅区杭行路666号
联系电话	15381002472

产品详情

产品简介:全自动刷式过滤器其内部结构为不锈钢丝刷及不锈钢滤网和传动件组成,由传动电机和电动阀自动完成清洗排污,操作方式为自动运行(亦可手动运行),具有压差和定时自动排污双重功能。当水流经过过滤器时,水中的机械杂质被过滤网拦截,当滤网表面积聚的杂质增加而使压差达到设定压差时,压差开关即发出信号,同时控制箱即发出指令,传动电机启动,排污阀打开,沉积在滤网中的杂质被转动的刷子刷下,从排污口排出,整个刷洗排污过程无须人员操作,无须停机,同时,该设备还设有定时清洗排污和手动清洗排污功能,保证在任何情况下出水安全可靠。

技术参数:

单台大过滤流量可达5000T/H

过滤精度从4000微米-10微米

滤网可选钻孔(4000-800 μ m), 楔形(1000-50 μ m)编织复合(800—20 μ m)

小工作压力 0.1MPa

高工作压力 1.6MPa(特殊可定制) 工作温度 95

电源:380V/50Hz

清洗电机功率: 0.09-1.5KW

控制电压:AC24V

清洗方式:刷式

清洗小水量:50升

控制方式:压差、时间、手动及及人机界面(PLC)

清洗时间:10-200秒可调

排污阀直径: DN40—DN80

行业应用:

工业过滤应用

冷却水过滤;保护喷头;污水三级处理;市政水回用;车间用水;R.O.系统前过滤;

酸洗;造纸白水过滤;注塑成型机;巴氏消毒系统;真空泵系统;空压机系统;连铸系统;水处理应用:

制冷采暖水系统。

灌溉过滤应用

地下水;市政水;江河、湖、海水;果园;苗圃;温室;高尔夫球场;公园

详情了解可进入:www.3long.cn