

电磁阀ZQDF-32BF

产品名称	电磁阀ZQDF-32BF
公司名称	上海欣一阀门有限公司
价格	860.00/件
规格参数	品牌:上海欣一 型号:ZQDF-32BF 材质:不锈钢
公司地址	上海市奉贤区奉城镇新奉公路2313号8幢107室
联系电话	021-57567259 18021047003

产品详情

尊敬的各位听众，大家好！我是上海欣一阀门有限公司的代表，今天我非常荣幸能够为大家介绍我们公司*新推出的产品电磁阀ZQDF32BF。

一、产品概述

- 蒸汽电磁阀电磁阀ZQDF32BF作为一款蒸汽电磁阀，广泛应用于工业系统中的蒸汽控制领域。它能够快速可靠地控制蒸汽的通断，保证系统的安全稳定运行。
- 不锈钢电磁阀电磁阀ZQDF32BF的材质采用高品质不锈钢，具有优越的耐腐蚀性和耐高温性，确保产品在恶劣环境下的长效使用。

二、产品特点

- 品牌保证上海欣一作为**品牌，我们的产品一直以卓越的品质赢得了市场的认可和信赖。
- 型号介绍电磁阀ZQDF32BF是我们公司*新研发的产品，具有高精度、高灵敏的特点，能够快速响应并稳定运行。
- 材质优势不锈钢材质使得电磁阀具备了优异的耐腐蚀性和耐高温性，适用于各种恶劣工业环境。

三、产品细节

电磁阀ZQDF32BF的具体细节我们也进行了深入的研究和设计，以确保产品的性能和质量。

- 外观设计我们注重产品的外观美观度和质感，使其更加符合现代工业设计的要求。
- 内部结构精心设计的内部结构使电磁阀具备快速响应和稳定性能的能力。

3.密封材料我们选用了高品质的密封材料，确保产品在高温和高压的工作环境下依然能够保持良好的密封性能。

一.详细介绍：

适用介质：蒸汽、液体、气体，油

介质温度：-5 ~ 180

压力：常闭式：0~8kgf/cm²

阀体材质：黄铜(铸造)、铸铁

密封件材质：聚四氟乙烯（PTFE）

线圈保护系数：铁壳线圈IP54

二.产品用途：

通用类电磁阀，适用于多种介质管路的自动控制，尤其适和于无压差或低压力系统，如高位自流水槽，风机，水厂虹吸真空系统等。

三.结构特点：

集直动式开阀和先导式开阀两位一体的分步直动式特殊结构。

无压力亦能打开主阀，低压差流量大，适用面广。

采用聚四氟乙烯密封，耐高温性能好。

型式：常闭式

四.技术参数（常闭）

型号	连接尺寸	通径	CV值	长(L)	高(H)	介质温度	工作压力(压差)	额定电压	阀体材质
ZQDF-15	G1/2"	15	3.73	82	150			220VAC /50-HZ 110VAC/50HZ DC24V;	黄铜锻造

ZQDF-20	G3/4"	20	7	101	192	0~8kgf/cm ²	上下浮动: ± 10 % 其他电压可已定制	铁体铜盖		
ZQDF-25	G1"	25	11.1	110	195					
ZQDF-32	G1"	32	14	118	206					
ZQDF-40	G1"	40	24.5	125	209					
ZQDF-50	G2"	50	35	128	225					
ZQDF-40F	法兰4- 孔距 100	17.5	40	24.5	196				255	-5 ~180
ZQDF-50F	法兰4- 孔距 125	17.5	50	35	238				266	
ZQDF-15F	法兰4- 孔距 65	13.5	15	3.73	101				185	全铜法兰
ZQDF-20F	法兰4- 孔距 75	13.5	20	7	107	210				

四、价格优势

在市场上，电磁阀ZQDF32BF的价格是860元/件。虽然我们的产品在质量和性能上追求高标准，但我们依然采取了合理的定价策略，确保了产品的价格具有竞争力。

五、问答环节

1. 问电磁阀ZQDF32BF适用于哪些工业领域

答电磁阀ZQDF32BF广泛应用于石油、化工、电力、冶金、制药等工业系统中的蒸汽控制领域。

2. 问电磁阀ZQDF32BF的工作原理是什么

答电磁阀ZQF32BF通过控制电磁操纵阀芯的动作，来实现对蒸汽通断的控制。

3. 问电磁阀ZQDF32BF的安装和维护是否便捷

答是的，电磁阀ZQDF32BF的安装和维护非常便捷，我们也会提供相关指导和技术支持。

感谢各位的聆听！电磁阀ZQDF32BF将是您在蒸汽控制领域的理想选择！