

12V 24V加油泵抽油泵 自吸泵柴油泵 直流油泵 全铜电机

产品名称	12V 24V加油泵抽油泵 自吸泵柴油泵 直流油泵 全铜电机
公司名称	四达汽车用品有限公司
价格	160.00/台
规格参数	
公司地址	河北省廊坊霸州市金康西道125号
联系电话	0316-7110086 13784476657

产品详情

公司地址：河北省霸州金康西道125号 欢迎批发

电话：0316-7110086

新疆西藏港澳台海外偏远地区邮费另计

送油泵叶片

微型加油泵 12v 加油泵 24v加油泵的详细描述：

微型加油泵的详细描述： 本产品性能稳定，应用范围广，其体积小，重量轻，便于安装和携带。使用车载蓄电池供电，可用于野外作业车的燃料补给（如道路及野外的工程车辆，挖掘机、推土机、水泥搅拌机、吊车、卡车及燃油空压机、矿山机械和农用机械等不能自行到加油站加油的一切交通工具、用油设备）。使用方便，只要简单地将泵和车载电池或适合的蓄电池转接，轻松实现快速加油、野外输油抽油。厂家直销，欢迎来电咨询洽谈

金属叶轮更耐用

购买请认准金属叶轮

保证纯铜电机

叶轮结构：半开式叶轮 叶轮数目：单级 叶轮吸入方式：单吸式 吸程：5m 扬程：10m 转速：3500转/分钟
功率：155w 流量：40l/min--50l/min 驱动方式：磁力 泵轴位置：卧式 原理：叶片泵 性能：耐磨

使用说明

- 1、不宜用于低燃点的汽油、酒精、液化汽和高粘度的机油加油。
 - 2、使用前应确认电源是否与油泵电压相符。
 - 3、直流油泵电源有（+）（-）极之分，红线为正极，否则油泵反转，不出油。
 - 4、进出油管按箭头所示，进油管 and 接头不得漏气，以保证吸程。
 - 5、进油管切记安装配套的滤网，避免硬质杂物吸入泵腔而损坏泵蕊、叶片。要经常清除滤网表面污物，否则滤网阻塞而造成流量减少与泵损坏。
 - 6、油泵可连续工作，无油空转不得超过5分钟，以免泵蕊、油封、叶片摩擦发热而损坏。
 - 7、油泵运行500小时后，应请专业人员保养维护。
- 注意：经常检查各螺丝松紧，螺丝松动会影响电机功率及出油量。

附件：接头二个、说明书,过滤器一个 双芯电源线一根

【关于保修】

在您收货后，因为质量问题造成的抽油泵损坏，不能正常工作，半年免费维修

一个月内可免费更换全新机。（人为造成的损坏，使用操作不当，不在保修范围内）（

由于利润低微、来回邮寄费用需由买家承担、请谅解！）

