

PZ673Y-10P气动梅花型刀闸阀、不锈钢刀闸阀

产品名称	PZ673Y-10P气动梅花型刀闸阀、不锈钢刀闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	1950.00/件
规格参数	型号:PZ673H、X-10P 材质:304不锈钢 性能:耐磨、对夹式
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

PZ673H、X-10P、PZ673Y-10P气动梅花型刀闸阀、不锈钢刀闸阀耐磨、对夹式采用气缸驱动、对夹式连接、明杆平行式刚性单闸板，阀座密封面为硬质合金与聚四氟乙烯，公称压力PN10~16，阀体材料为碳素钢（PZ673H-10C~16C）、不锈钢（PZ673F-10P~16P、PZ673Y-10P~16P），具有排渣功能的的闸阀。

PZ673H、PZ673F、PZ673Y

气动刀型闸阀通过配用电磁阀、

等附件可以完成开、关两位置的动作控制和信号输出，也可以完成连续动作的自动控制。用户可根据实际需要进行选择。公称通径DN50~DN800，工作压力1.0~1.6MPa。产品广泛用于化工、煤碳、制糖、污水、造纸等领域，是一种理想的密封阀门，特别适合于造纸行业在管道上作调节和节流使用。

【PZ673Y-10P气动梅花型刀闸阀、不锈钢刀闸阀性能参数】 PZ673H、PZ673F、PZ673Y
型气动刀型闸阀(刀闸阀)主要性能参数型号PN工作压力1.6MPa适用温度/ 适用介质
PZ673F-10P~16P
PZ673Y-10P~16P

【PZ673Y-10P气动梅花型刀闸阀、不锈钢刀闸阀零部件材料】 PZ673H、PZ673F、PZ673Y
型闸阀(闸阀密封面)零部件材料型号材料 WCB

PZ673F-10P~16P

ZG1Cr18Ni9Ti

PZ673Y-10P~16P

CF8 (304)

PZ673Y-10P气动梅花型刀闸阀、不锈钢刀闸阀外形及结构尺寸 (PN10)】 PZ673H、PZ673F、PZ673Y (PN10) 型刀型闸阀 (刀闸阀) 外形及结构尺寸 (mm)DN&DD1D2Hz x M

65	46
80	46
100	52
125	56
150	56
200	60
250	68
300	78
350	78
400	102
450	114

500

127

600

154

800

190