

天彩SC-5500写真机

产品名称	天彩SC-5500写真机
公司名称	郑州彩星科技广告设备有限公司
价格	9500.00/台
规格参数	
公司地址	河南省郑州市郑东新区商都路中力国际广告市场A区一排7号、8号
联系电话	0371-66523910 15936233942

产品详情

中国最稳定的六色写真机

产品特性

- 1、六色打印，1.52米超值宽幅输出；
- 2、本机可配置双导轨，性能更加稳定；
- 3、连续大容量供墨系统，满足用户长时间工作的需求；
- 4、进口高品质导轨，打印速度进一步提高，阻力减少，噪音降低；
- 5、采用微粒爆发性喷墨技术，加快打印速度，打印质量及色彩更加艳丽；
- 6、配置内加热烘干系统，画面输出更快烘干
- 7、采用大功率电机，使打印速度得到进一步提高，阻力值减小、噪音更小；
- 8、蓝色背光液晶屏显示，按键设计完美舒适，操作起来更方便易用；
- 9、自动感应收、放纸系统，使用起来省心省力；
- 10、全自动裁纸功能。

五大技术优势：

- 1、兼容高速四色模式，输出效果同样精彩；

- 2、高速高精打印，生产模式可达12平方米/小时；
- 3、网络共享打印，远程控制打印，一台电脑控制多台机器打印；
- 4、主副板均采用美国原装进口芯片，避免温度过高时打印停滞；
- 5、智能滴墨，喷印校正、喷孔补偿、自动裁纸、自动留边功能，无与伦比！

四大领先行业配置：

- 1、智能化机器，无需高配置电脑即可快速输出；
- 2、整机铝合金构造，不易变形，机器更加坚固耐用；
- 3、机器结构设计合理，安装、操作、维护都极为方便；
- 4、配备经过专业曲线校准的正版蒙泰软件及CAD打印软件。

打印技术	热发泡式喷墨 微粒爆发性喷墨技术
供墨系统	连续大容量供墨系统
最大打印尺寸	152cm 60"
墨水规格	C M Y K C L M L 青、红、黄、黑 淡青 浅红
墨水兼容性	六色染料型和颜料型墨水
介质兼容性	通用宽幅喷墨介质
介质处理	标准自动介质收放系统、自动裁纸
打印分辨率	600 × 1200dpi ;600 × 600dpi ;300 × 300dpi
档案解析度	接受600 × 1200dpi 600 × 600 dpi或300 × 300 dpi文件
系统平台	Windows xp

输出	蒙泰RIP软件及CAD打印软件
传输接口	10/100M自适应网卡
处理器	Power PC
内存	标准SD128MB，最大可扩充至512MB
电源	通用90 ~ 246VAC，47 ~ 63Hz
电源消耗	待机125W，一般225W
噪音	待机：<60dBA 工作：<72dBA
操作环境	15 ~ 30 (59 ° F ~ 86 ° F) 20% ~ 80%相对温度，非冷凝
存储环境	-21 ~ 60 (-5 ° F ~ 140 ° F) 5% ~ 80%相对温度，非冷凝
认证	UL ,FCC ,CSA ,TUV ,CE Mark ISO9001 : 2008
语言选择	简体中文、繁体中文、英语、法语、德语、西班牙语、意大利语、葡萄牙语、韩文、日语
重量	约92kg
外观尺寸	270cm × 69cm × 118cm