

HR500LA汽车专用酸洗卷板大厂供应 性能稳定

产品名称	HR500LA汽车专用酸洗卷板大厂供应 性能稳定
公司名称	上海泷湃供应链管理有限公司
价格	4800.00/吨
规格参数	制作工艺:酸洗工艺 种类:热轧, 酸洗卷板 规格:1.6-12.0
公司地址	中国(上海)自由贸易试验区临港新片区环湖西二路888号C楼(注册地址)
联系电话	13524070502

产品详情

概述:

作为一家专注于钢铁矿材生产的厂家,上海泷湃供应链管理有限公司为大众系列汽车钢提供的HR500LA汽车专用酸洗卷板,以其稳定的性能和卓越的品质,成为汽车行业。本文将从产品特点、生产工艺、适用用途、性能以及厂家优势等方面进行详细介绍。

产品特点:

HR500LA汽车专用酸洗卷板具备以下显著特点:

- 品牌:** 宝钢、马钢。作为业内品牌,宝钢和马钢以其严格的质量控制和优化的生产工艺,确保了卷板品质的稳定性。
- 规格:** 厚度范围为1.6-12.0毫米,适应不同汽车零部件的制造需求。
- 特点:** 采用热轧工艺和酸洗工艺,确保卷板表面光洁无瑕,提高涂装附着力和成形性能。
- 种类:** 属于汽车零部件用钢,针对汽车行业特定需求进行工艺优化。
- 制作工艺:** 采用酸洗工艺处理,有效去除卷板表面氧化物和污染物,增强板材的耐腐蚀性能。

生产工艺:

HR500LA汽车专用酸洗卷板的制作工艺包括热轧和酸洗两个关键步骤。首先,通过热轧工艺将选定材料进行加热,并经过控制的辊道连轧,使卷板在高温下获得所需的厚度和宽度。随后,应用酸洗工艺处理

，在酸洗槽中通过酸溶液的腐蚀作用，去除卷板表面的氧化物和污染物，使卷板表面达到洁净、光洁的状态。

适用用途：

HR500LA汽车专用酸洗卷板主要应用于汽车制造领域，适用于各种汽车零部件的制造，如车身板、车门、引擎盖等。其优异的成形性能和涂装附着力，保证了零部件的质量和可靠性。

性能：

HR500LA汽车专用酸洗卷板具有出色的性能表现：

1. 良好的成形性能：由于经过热轧和酸洗等工艺优化，卷板具备较高的可塑性，能够满足复杂零部件的成形要求。
2. 优异的涂装附着力：卷板表面经过酸洗处理，去除了氧化物和污染物，保证了涂漆的附着力，延长了涂装的寿命。
3. 高强度和高韧性：HR500LA钢材经过控制的热轧工艺，具备优异的机械性能，提供强度和韧性的双重保障。

厂家优势：

作为的钢铁矿材厂家，上海泷湃供应链管理有限公司有以下优势：

1. 丰富的经验和知识：公司在钢铁矿产行业拥有多年经验，了解市场需求和产品特点，能够为客户提供咨询和指导。
2. 稳定的供应链体系：公司建立了稳定的供应链体系，能够保证及时供货和准时交付，满足客户的需求。
3. 竞争力的价格：HR500LA汽车专用酸洗卷板的价格为4800.00元/吨，具有较高的性价比，为客户提供优质的产品同时降低成本。
4. 先进的生产设备：公司采用先进的生产设备和工艺，保证产品质量稳定可靠。
5. 全面的售后服务：公司提供全面的售后服务，包括技术支持、产品和物流配送等，为客户解决后顾之忧。

在购买HR500LA汽车专用酸洗卷板时，上海泷湃供应链管理有限公司将为您提供知识、细节和指导，确保您获得满意的产品和服务。如有任何疑问或需求，请与我们联系。

冷知识：

你知道吗？酸洗卷板的颜色会随着酸洗时间的延长而改变。开始时，卷板表面颜色呈现银灰色，随着酸洗的进行，颜色会逐渐变为黑色，这是由于酸溶液与表面氧化物的反应导致的。

问答：

1. HR500LA汽车专用酸洗卷板是否适用于其他行业的需求？

答：HR500LA汽车专用酸洗卷板主要针对汽车行业的需求进行工艺优化，因此更适用于汽车制造领域。对于其他行业的需求，建议根据具体情况进行选材。

2. HR500LA汽车专用酸洗卷板的小厚度是多少？

答：HR500LA汽车专用酸洗卷板的小厚度为1.6毫米，适应不同汽车零部件的制造需求。

3. HR500LA汽车专用酸洗卷板的表面光洁度如何？

答：HR500LA汽车专用酸洗卷板经过酸洗工艺处理，表面光洁无瑕，能够提高涂装附着力和成形性能。

以上是关于HR500LA汽车专用酸洗卷板的介绍，如需了解更多信息或有购买意向，请联系上海泷湃供应链管理有限公司。我们将竭诚为您服务。