

(LG-代理正牌)PC

产品名称	(LG-代理正牌)PC
公司名称	上海（佰塑）国际贸易有限公司
价格	16.66/吨
规格参数	LG:韩国LG代理树脂品牌 LG:聚碳酸酯-代理 LG:LG集团公司授权
公司地址	上海市嘉定区菊园新区平城路811号1幢16楼1611室J（注册地址）
联系电话	13621680804 13621680804

产品详情

LG材料公司一级授权代理方(PC可力欣) 韩国LG LD7890

LG材料公司一级授权代理方(PC可力欣) 韩国LG GN-2101FC

LG材料公司一级授权代理方(PC可力欣) 韩国LG GN-2201FM BK

LG材料公司一级授权代理方(PC可力欣) 韩国LG 1603-03

LG材料公司一级授权代理方(PC可力欣) 韩国LG 1300-10

LG材料公司一级授权代理方(PC可力欣) 韩国LG 1303-10

LG材料公司一级授权代理方(PC可力欣) 韩国LG 1303-15

LG材料公司一级授权代理方(PC可力欣) 韩国LG GN-2301F BK

LG材料公司一级授权代理方(PC可力欣) 韩国LG GN-1008FM

LG材料公司一级授权代理方(PC可力欣) 韩国LG 1303-07

LG材料公司一级授权代理方(PC可力欣) 韩国LG GP-2200 BK

LG材料公司一级授权代理方(PC可力欣) 韩国LG GP-2102

LG材料公司一级授权代理方(PC可力欣) 韩国LG LD7701

One | 力学性能LG代理商

PC塑料是刚性与韧性的有机结合体，刚硬而具有韧性

耐冲击性优异，拉伸强度、弯曲强度、压缩强度高以及高度的尺寸稳定性

由其制成的产品，即使有重物从高处落在其上，也不容易破碎

Two | 阻燃性能LG代理商

相较于其他塑料而言，PC有着优异的防火性能

在不添加任何阻燃剂的情况下，纯的PC就可以通过一定级别的防火测试

如果辅以少量的阻燃剂，PC就能达到防火标准

同时，还不会损失其优良的光学以及力学性能，这是其他塑料产品根本做不到的

Three | 耐高温性能LG代理商

随着温度的升高，所有塑料都会在一定温度下变软，从而失去使用价值，这个温度值也就是该塑料的高

使用温度

这个温度数值越高，塑料的使用范围也就越宽

PC具有很宽的使用温度，热变形温度为135-143

具有良好的耐热性和耐低温性，可在-60~120 下长期使用