

PP 韩国乐天化学 JC160 高刚性 ;高强度 ;均聚物

产品名称	PP 韩国乐天化学 JC160 高刚性 ;高强度 ;均聚物
公司名称	东莞市晟华塑胶原料有限公司
价格	6.88/千克
规格参数	品名:PP 型号:JC160 产地:韩国
公司地址	东莞市樟木头镇先威路68号之四栋109
联系电话	0769-89386984 13922933895

产品详情

特性

高刚性 ;高强度 ;均聚物 ;热稳定性 , 良好
用途

家用货品
加工方法

注射成型
物理性能

额定值

单位制

测试方法
密度 / 比重

0.900

g/cm

ASTM D792
熔流率 (熔体流动速率) (230 ° C/2.16 kg)

20

g/10 min

ASTM D1238

机械性能

额定值

单位制

测试方法

抗张强度

屈服

36.3

MPa

ISO 527-2

屈服

39.2

MPa

ASTM D638

伸长率 (断裂)

< 100

%

ASTM D638

弯曲模量

1570

MPa

ISO 178

弯曲模量

2060

MPa

ASTM D790

冲击性能

额定值

单位制

测试方法
悬壁梁缺口冲击强度
-10 ° C

20

J/m

ASTM D256
23 ° C

29

J/m

ISO 180
-10 ° C

15

J/m

ISO 180
23 ° C

34

J/m

ASTM D256
热性能

额定值

单位制

测试方法
载荷下热变形温度
0.45 MPa, 未退火

140

ASTM D648
0.45 MPa, 未退火

120

