

塑料栈板双面焊接可内置钢管塑胶卡板1.2乘1.2米

产品名称	塑料栈板双面焊接可内置钢管塑胶卡板1.2乘1.2米
公司名称	东莞市国帅塑料制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市中堂镇东泊工业区
联系电话	86-076982874678 13650066729

产品详情

品名	塑料托盘（塑料卡板，塑料栈板，塑料地台板，塑料叉车板）
规格(mm)	多种供选
材料	PP、HDPE、水口混合材料，黑色再生料
特性	一次注塑成型，四面进叉
颜色	以蓝色为主，可定做其他颜色，可以免费印LOGO
适应温度	- 25 ~ + 80 （尽量避免阳光曝晒及靠近热源）
性能	防潮防蛀，无毒无味、耐磨损、抗冲击、
用途	是现代运输、包装、仓库的重要工具，是国际上规定用于食品、水产品、医药、烟草、化学品、化工原料、五金、立体仓库等各行业之储存必备器材，适用于车间长期周转和一次性出口使用。

图片仅供参考，产品外观以实物为准，产品尺寸、重量允许使用公差为 ± 2%

各类托盘的优缺点对比

类型	优缺点
纸托盘	<p>1, 纸托盘多采用高强度蜂窝纸蕊与高强度卡纸、纤维板组合而成。具有重量轻, 成本低等优点。</p> <p>2, 缺陷在于承重量小, 防水性差, 卡板脚易脱落, 不可循环使用。</p>
木托盘	<p>1, 木材易受潮、发霉、虫蛀, 且无法清洗。此外, 其表面木屑脱落及螺钉锈蚀的问题也无法克服。</p> <p>2, 在使用过程中, 螺钉易刮坏所载产品外包装, 存在安全隐患。</p> <p>3, 木托盘使用寿命较短, 常规使用下周转次数约在200-300次。</p> <p>4, 木托盘须经熏蒸等方法处理后方可出口。熏蒸所需时间及费用又较大(一般需48小时, 费用为成本的20%左右), 且熏蒸所用药剂(如溴化甲醇等)又为有害制剂。此外, 出口使用后的托盘需由承运商负责运走或作销毁处理。这极大影响了木制托盘的循环利用。</p>
金属托盘	<p>1, 金属托盘具有最好的承载性、牢固性。</p> <p>2, 缺点同样突出, 主要是重量大无法人工搬运且价格昂贵。</p>
塑料托盘	<p>1, 清洁卫生, 耐腐蚀, 稳定性好。</p> <p>2, 使用寿命为木托盘的5-7倍</p> <p>3, 质轻坚固, 适合频繁周转作业</p> <p>4, 无钉刺、防滑、阻燃、无需修理循环使用、节约成本。</p>

托盘与叉车、货架等配合使用的注意事项

1, 液压车和叉车在使用托盘过程中, 叉刺之间的距离应尽量放宽至托盘的进叉口外缘, 进叉深度应大于整个

托盘深度的2/3以上。

2, 液压车和叉车在使用托盘运动过程中, 应保持匀速度进退和上下, 避免急刹、急转引起托盘受损、造成货物倒塌。

3, 托盘上货架时, 应保持托盘在货架横梁上地平稳放置, 托盘长度应大于货架横梁外径50mm以上。

抽样检验规则

1, 抽样时机: 当原料、配方、工艺条件改变时

2, 机械性能实验和外观抽样 5片。

3, 判定规则

a. 托盘尺寸不合格时, 该批为不合格

b. 物理机械性能任何一项不合格时, 需重新双倍数量取样, 对不合格项目复验, 经复验合格, 该批为合格批, 如仍不合格, 该批为不合格批。

温馨提示

1, 因成本原料价格随时浮动, 故我司产品价格均以联系业务以后价格为准, 网上价格仅做参考!

2,

因本公司的各款产品都有不同颜色, 材料可供客户选择, 我们会尽可能按客户要求发货, 而如果出现缺货、断货的情况, 将无法按客户意愿来发货, 因此, 请客户在下单前与我们联系, 确定相关产品的价格, 数量及款式型号等。

常见问题答疑

一、如何订货？

答：

1, 旺旺在线洽谈

2, 联系人：王先生 手机：13527917255/13790177613/0769-33378150（欢迎您随时来电洽谈业务）

QQ :2673651759

二、产品能否定制？

答：可以。我司可根据客户要求适当的变换颜色，材质等满足客户个性化需求。

三、产品质量有保障吗？

答：我司产品均可出口，产品执行标准符合欧盟ROHS指令2002/95/EC的重订指令2011/65/EU附录II的限值要求,品质绝对保证。