

## 塑料托盘1乘1米田字网格塑胶卡板（质量保证）

产品名称	塑料托盘1乘1米田字网格塑胶卡板（质量保证）
公司名称	东莞市国帅塑料制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市中堂镇东泊工业区
联系电话	86-076982874678 13650066729

## 产品详情

品名	塑料托盘（塑料卡板，塑料栈板，塑料地台板，塑料叉车板）
规格(mm)	多种供选
材料	pp、hdpe、水口混合材料，黑色再生料
特性	一次注塑成型，四面进叉
颜色	以蓝色为主，可定做其他颜色，可以免费印logo
适应温度	- 25 ~ + 80 （尽量避免阳光曝晒及靠近热源）
性能	防潮防蛀，无毒无味、耐磨损、抗冲击、
用途	是现代运输、包装、仓库的重要工具，是国际上规定用于食品、水产品、医药、烟草、化学品、化工原料、五金、立体仓库等各行业之储存必备器材，适用于车间长期周转和一次性出口使用。

图片仅供参考，产品外观以实物为准，产品尺寸、重量允许使用公差为  $\pm 2\%$

**\*各类托盘的优缺点对比\***

类型	优缺点
纸托盘	<p>1, 纸托盘多采用高强度蜂窝纸蕊与高强度卡纸、纤维板组合而成。具有重量轻, 成本低等优点。</p> <p>2, 缺陷在于承重量小, 防水性差, 卡板脚易脱落, 不可循环使用。</p>
木托盘	<p>1, 木材易受潮、发霉、虫蛀, 且无法清洗。此外, 其表面木屑脱落及螺钉锈蚀的问题也无法克服。</p> <p>2, 在使用过程中, 螺钉易刮坏所载产品外包装, 存在安全隐患。</p> <p>3, 木托盘使用寿命较短, 常规使用下周转次数约在200-300次。</p> <p>4, 木托盘须经熏蒸等方法处理后方可出口。熏蒸所需时间及费用又较大(一般需48小时, 费用为成本的20%左右), 且熏蒸所用药剂(如溴化甲醇等)又为有害制剂。此外, 出口使用后的托盘需由承运商负责运走或作销毁处理。这极大影响了木制托盘的循环利用。</p>
金属托盘	<p>1, 金属托盘具有最好的承载性、牢固性。</p> <p>2, 缺点同样突出, 主要是重量大无法人工搬运且价格昂贵。</p>
塑料托盘	<p>1, 清洁卫生, 耐腐蚀, 稳定性好。</p> <p>2, 使用寿命为木托盘的5-7倍</p> <p>3, 质轻坚固, 适合频繁周转作业</p> <p>4, 无钉刺、防滑、阻燃、无需修理循环使用、节约成本。</p>

**\*托盘与叉车、货架等配合使用的注意事项\***

1, 液压车和叉车在使用托盘过程中, 叉刺之间的距离应尽量放宽至托盘的进叉口外缘, 进叉深度应大于整个托盘深度的2/3以上。

2, 液压车和叉车在使用托盘运动过程中, 应保持匀速度进退和上下, 避免急刹、急转引起托盘受损、造成货物倒塌。

3, 托盘上货架时, 应保持托盘在货架横梁上地平稳放置, 托盘长度应大于货架横梁外径50mm以上。

#### **\*抽样检验规则\***

1, 抽样时机: 当原料、配方、工艺条件改变时

2, 机械性能实验和外观抽样 5片。

3, 判定规则

a. 托盘尺寸不合格时, 该批为不合格

b. 物理机械性能任何一项不合格时, 需重新双倍数量取样, 对不合格项目复验, 经复验合格, 该批为合格批, 如仍不合格, 该批为不合格批。

#### **\*温馨提示\***

1, 因成本原料价格随时浮动, 故我司产品价格均以联系业务以后价格为准, 网上价格仅做参考!

2,

因本公司的各款产品都有不同颜色, 材料可供客户选择, 我们会尽可能按客户要求发货, 而如果出现缺货、断货的情况, 将无法按客户意愿来发货, 因此, 请客户在下单前与我们联系, 确定相关产品的价格, 数量及款式型号等。

**\*常见问题答疑\***

**一、如何订货？**

**答：**

1，旺旺在线洽谈

2，联系人：王先生 手机：13527917255/13790177613/0769-33378150（欢迎您随时来电洽谈业务）

qq :2673651759

**二、产品能否定制？**

**答：**可以。我司可根据客户要求适当的变换颜色，材质等满足客户个性化需求。

**三、产品质量有保障吗？**

**答：**我司产品均可出口，产品执行标准符合欧盟rohs指令2002/95/ec的重订指令2011/65/eu附录ii的限值要求,品质绝对保证。