PP 新加坡埃克森美孚 AP03B 高抗冲 嵌段共聚注塑 聚丙烯

产品名称	PP 新加坡埃克森美孚 AP03B 高抗冲 嵌段共聚注塑 聚丙烯
公司名称	东莞市铭汇塑胶有限公司
价格	10.60/千克
规格参数	埃克森美孚:埃克森美孚 AP03B:AP03B 新加坡:新加坡
公司地址	广东省东莞市樟木头镇莞樟路樟木头段26号万豪 花园商铺1栋295室
联系电话	15015182514 15015182514

产品详情

AP03B

聚丙烯#百折胶|软胶|PP

埃克森美孚

产品用途:洗衣机、冰箱、吸尘器、汽车内饭件。

填充物:高抗冲 嵌段共聚注塑

物性信息:

基本性能额定值单位测试方法

密度 0.90 g/cm ASTM D-792

熔体流动速率 (230 /2.16kg) 30 g/10min ASTM D-1238

机械性能额定值单位测试方法

拉伸强度 (2 in/min,50mm/min) 26 MPa ASTM D-638

屈服伸长率 (2in/min,50mm/min) 5 %

冲击强度 (-29 (-20)) 19 J/m

弯曲模量 (1% secant,1.3mm/min) 1270 MPa ASTM D-790A

埃佐德冲击强度 (@23) 78 J/m ASTM D-256A

热性能额定值单位测试方法

热变形温度 (@66psi.455Kpa) 115 ASTM D-648

典型加工温度 200-230