## 湖州维谛UPS电源GXE01k00TL1101C00在线式长机

产品名称	湖州维谛UPS电源GXE01k00TL1101C00在线式长 机
公司名称	北京致新网能科技有限公司
价格	980.00/件
规格参数	品牌:维谛艾默生 型号:GXE01k00TL1101C00 功能:断电延时
公司地址	北京市朝阳区红军营南路天畅园7号楼2304
联系电话	010-51661730 13720034656

## 产品详情

维谛UPS电源GXE01k00TL1101C00在线式长机维谛Liebert GXE 系列 UpS1-3kva产品介绍:Vertiv Liebert GXE 系列UPS 是基于 1T行业交流不间断电源的应用动态,采用新拓扑,发生产的全新-

代塔式.单进单出.在线式高性能 UPS

产品。通讨突出性能及环保特性,满足中小机房IT类设备的新应用,全面\*\*小功率段塔式 UPS 商业竞争力。突破性超紧凑设计: 体积较同类型产品小30%~70%大屏LCD显示,更为直接、方便地进行设置输入电压120~288V输入,输出不降额,大大降低了转电池的概率,\*\*了电池(1-3KVA)招强过载能力:市电额定下,130%可10分钟,150%可1分钟,满足客户突加负载的要求(1-3KVA8A长机充电能力,充电能力可设置,满足长延时电池的快速回充,\*\*了电池寿命(1-3KVA)出色的环保、节能特性,效率高出同等产品3-4个百分点,满载1K可省近一度电。

维谛UPS电源GXE01k00TL1101C00在线式长机(1)全自动调节电池放电完毕维护工作电压依据客户负荷的大小和放电时长,依据电池放电比例的维护曲线图,全自动调节维护完毕工作电压,避免长延迟时间放电对电池导致毁坏。(2)全自动水泵压力开关管理方法全自动电池电池充电变换操纵,电池充电效率\*\*20%,电池激话,电池使用寿命增加30%。(3)电池容积和故障测试明确电池容积,自动识别内嵌或外接电池触碰或联接欠佳,并立刻通告客户处理.(4)独立流动性的并行处理充电头(并行处理充电器图片等)做为业内个电源系统,并联充电器的电流不平衡度小于3%,流回电\*\*小于20mah,所以在电池充电情况下电池发烫不容易危害使用寿命。您可以依据须要挑选拓展选择项,保证UPS系统软件长时间充电。Liebert ITA2 系列UPS是维谛技术有限公司凭借60年的UPS设计和制造经验,针对互联网时代下市场提出的新需求而重磅推出的新一代\*\*率机架式UPS产品。Liebert ITA2 系列UPS采用

一代控制芯片,可以为系统提供更优的控制频率和性能,可以极大地\*\*负载和输入源的适应性。Liebert ITA2 采用全新的系统设计,极大地\*\*了产品可靠性并进一步优化了系统效率。Liebert ITA2

应用大量创新的设计,可以灵活地应用在各类场合。是客户不间断供电的产品,更是业界的新。

边缘计算带来了中小数据中心需求的持续持长,为了更好适应远边缘场景对于 UPS

电源可靠性、能效、投资成本、灵活部署和空间适应性提出的更高要求。维谛技术创新推出 Liebert ITA2 系列新一代\*\*率机架式UPS, 19 英寸机柜嵌入式解决方案。

电池维护UPS的电池组会存在自放电现象,如果长期放置不用会导致电池组的损坏,因此需要定期进行充放电。如果使用的是免维护的吸收式电解液系统电池,在正常使用时不会产生任何气体,但是如集用户使用不当而造成了电池组过量充电就会产生气体,并出现电池组内压增大的情况,严重时会使电池鼓涨、变形、漏液甚至破裂,用户如果发现这种现象应立即更换电池组。模块化UPS开关电源体系结构具有延展性,输出功率模块的设计理念是在系统软件运作时可随便清除和安装而不危害系统软件的运作及静出,使项目投资整体规划保持"随需拓展",让客户随市场拓展保持"动态性成才",既考虑了中后期机器设备的随需拓展,又减低了前期购买成本费。可两机或多机串联。具有电池测试维护保养、微型机监控器元人值班、可远程控制通讯等作用在设备组成上,电子器件规范化、模块化、公差配合好:有宽工作电压键入、效率高输出、负载工作能力强等特性.时代的变迁,使得信息化设备对电网环境要求尤为严格,UPS电源作为改善电网污染的重要设备,因此也迎来了更加广阔的市场需求。对已使用UPS电源用户来说,如何维护UPS电源,让其增加使用寿命,发挥大的作用是首要条件。