

SG-900型农机综合测试仪

产品名称	SG-900型农机综合测试仪
公司名称	淄博赛格电子有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	中国 山东 淄博市 山东省淄博市高新区政通路135号
联系电话	13561655841 13806431916

产品详情

sg-900 型便携式农机综合测试仪 简介

一、概述

sg-900 / ms-900型便携式农机综合测试仪，是淄博赛格电子有限公司自主开发研制的以16位高性能单片微型计算机为核心的智能化测试仪器，用以测试拖拉机、农用车等农机类车辆的制动性能、经济性能、发动机排放性能。

系统采用240*64大屏幕液晶显示，汉字提示，实时显示测试数据，清晰直观。测试项目采用菜单式操作，简单易用。传感器系数等参数掉电不丢失，无需重复输入。是拖拉机制造行业、农机维修行业以及农机监理、科研部门理想的检测设备。

系统内置微型打印机，可方便地将测试结果及测试曲线打印出来。

二、主要技术参数和性能指标

内置电源：dc9.6v（1.2v 2ah镍镉电池 8节）

外接电源：dc12v

外形尺寸：370 x 260 x 90 mm

重量：3.5 kg（包括内置电池）。

1、制动试验:

测量范围：加速度： $\pm 1.5g$

时间：12s

分辨率：加速度：0.01m/s²

速度：0.1 km/h

时间：0.01s

距离：0.01m

准确度:2.0级

2、油耗试验

时间：最大值 99999.9s 分辨率:0.1s

油耗：最大流量0~60l/小时.分辨率0.1毫升.精度 1%

(最大流量由传感器决定，最大可扩展至300l/小时)。

距离：s 9999km(百公里油耗) s 9999m(等速油耗)

定容积：(0~9999 ml)

定重量：(0~9999 g)

定时间：(0~9999 s)

3、踏板力计

测量范围：999.9牛顿

分辨率：1牛顿

精确度：2%

4、烟度试验

测量范围：0~10.0 rb

分辨率：0.01rb。

精确度： $\pm 3\%$ 。f.s

淄博赛格电子有限公司 zibo sage electronic co.,ltd

联系人：李雪13806431916

地址：山东省淄博市高新区政通路135号a座319

邮编：255086