

标准柴油发电机组

产品名称	标准柴油发电机组
公司名称	深圳欧百机电设备有限公司南宁办事处
价格	面议
规格参数	
公司地址	南宁市西乡塘区科园大道盛世龙腾A座1117
联系电话	15994421027 15994486996

产品详情

标准柴油发电机组的用途和特点：

大类：威尔信发电机组

小类：威尔信标准型柴油发电机组

柴油机采用英国伯琼斯，为直流电起动，自带风扇水箱闭式循环冷却。交流发电机采用法国利莱·森玛，为无刷励磁，H级绝缘，中性点接地，防护等级达到IP22/23标准。控制屏为威尔信原厂制造，可满足基本操控要求，并可方便升级。整机质量符合ISO3046,ISO8528,BS4999,BS5000 等多项国际和国家标准，并通过ISO4001国际环保认证。

威尔信标准型柴油发电机组是柴油机采用英国伯琼斯，为直流电起动，自带风扇水箱闭式循环冷却。交流发电机采用法国利莱·森玛，为无刷励磁，H级绝缘，中性点接地，防护等级达到IP22/23标准。控制屏为威尔信原厂制造，可满足基本操控要求，并可方便升级。整机质量符合ISO3046，ISO8528，BS4999，BS5000等多项国际和国家标准，并通过ISO4001国际环保认证。

型号	频率50Hz			柴油机型号	发电机型号
	输出功率				
	千伏安	千瓦	电流		
P9.5-2	9.5	7.6	14	403D-11G	LL1014H

P13.5-4	13.5	11	20	403D-15G	LL1014H
P22-4	22	17.6	32	404D-22G	LL1014N
P27P1	27	21.6	41	1103A-33G1	LL1014Q
P30E1	30	24	45.6		
P40P3	40	32	58	1103A-33TG1	LL2014B
P44E3	44	35.2	64		
P45P3	45	36	65	1103A-33TG1	LL2014C
P50E3	50	40	72		
P60P3	60	48	87	1103A-33TG2	LL2014H
P65E3	65	52	94		
P80P1	80	64	115	1104A-44TG2	LL2014L
P88E1	88	70.4	127		
P100P2	100	80	144	1104C-TAG2	LL3014B
P110E2	110	88	159		
P135	135	108	195	1006TAG	LL3014F
P150E	150	120	217		
P150P1	150	120	217	1006TAG2	LL3014H
P165E1	165	132	238		
P200H2	200	160	289	1306C-E87TAG4	LL5014F
P220HE2	220	176	318		
P230H2	230	184	332	1306C-E87TAG4	LL5014H
P250HE2	250	200	361		
P250H2	250	200	361	1306C-E87TAG6	LL5014J
P275HE2	275	220	397		

P350P5	350	280	505	2206A-E13TAG2/5	LL6114B
P400E5	400	320	577		
P400P5	400	320	577	2206A-E13TAG3/6	LL6114D
P450E5	450	360	650		
P450P3	450	360	650	2506A-E15TAG1	LL6114D
P500E3	500	400	722		
P500P3	500	400	722	2506A-E15TAG2	LL6114F
P550E3	550	440	794		
P600P5	600	480	866	2806A-E18TAG1A	LL6114K
P660E5	660	528	953		
P635P5	635	508	917	2806A-E18TAG2	LL7024H
P700E5	700	560	1010		
P730P1	730	584	1054	4006-23TAG2A	LL7024L
P800E1	800	640	1155		
P800P1	800	640	1155	4006-23TAG3A	LL7024P
P900E1	900	720	1299		
P1000P1	1000	800	1443	4008TAG2A	LL8124B
P1100E1	1100	880	1588		
P1250P3	1250	1000	1804	4012-46TWG2A	LL8224L
P1375E3	1375	1100	1985		
P1500P3	1500	1200	2165	4012-46TAG2A	LL8224N
P1650E3	1650	1320	2382		
P1700P1	1700	1360	2454	4012-46TAG3A	LL9124H
P1875E1	1875	1500	2706		
P1825	1825	1460	2634	4016TAG1A	LL9124H

P2000E	2000	1600	2887		
P2000	2000	1600	2887	4016TAG2A	LL9124H
P2200E	2200	1760	3176		
P2025	2025	1620	2923	4016TAG2A	LL9124L
P2250E	2250	1800	3261		
P2250	2250	1800	3248	4016-61TRG3A	LL9224P
P2500E	2500	2000	3608		