

# 万源市 1769-L30ERMS 数字模块 安全性好

产品名称	万源市 1769-L30ERMS 数字模块 安全性好
公司名称	厦门盈亦自动化科技有限公司
价格	1052.00/件
规格参数	品牌:A-B 型号:1769-L30ERMS 产地:美国
公司地址	厦门市集美区宁海三里10号1506室
联系电话	0592-6372630 18030129916

## 产品详情

万源市 1769-L30ERMS 数字模块 安全性好

1756-A10	1756-IF16	1794-IM16	1756-HSC
1756-A13	1756-IF16H	1794-IM8	1756-IA16
1756-A17	1756-IF8	1794-IR8	1756-IA16I
1756-A4	1756-IF8H	1794-IRT8	1756-IA32
1756-A7	1756-IF8I	1794-IT8	1756-IB16
1756-BA1	1756-IF6I	1794-IV16	1756-IB16D
1756-BA2	1756-IF6CIS	1794-IV32	1756-IB16I
1756-BATA	1756-IT6I	1794-OA16	1756-IB32
1756-CN2	1756-IR6I	1756-M03SE	1756-BATA
1756-CN2R	1756-IR12	1756-M08SE	1756-CNB
1756-CNB	1756-IRT8I	1756-M16SE	1756-IC16
1756-CNBR	1756-IT6I2	1756-N2	1756-IB16

1756-DHRIO	1756-IM16	1756-OA16	1756-IB32
1756-DNB	1756-L61	1756-OA16I	1756-IF16
1756-EN2T	1756-L62	1756-OB16D	1756-IR61
1756-EN2TR	1756-L63	1756-OB16E	1734-ACNR
1756-EN3TR	1756-L64	1756-OB16I	1734-ADN
1756-ENBT	1756-L65	1756-OB32	1734-AENT
1756-ENET	1756-L71	1756-OF4	1734-AENTR
1756-EWEB	1756-L71S	1756-OF8	1734-APB
1756-TBS6H	1756-PA75R	1756-OF8I	1746-IA16
1756-TBSH	1756-PB72	1756-OW16I	1746-IB16
1757-SRM	1756-PB75	1756-PA72	1746-IB32
1746-N2	1756-RM	1756-PA75	1746-IM16
1746-NI16I	1756-IB16	1794-OA8	1746-IO12DC
1746-NI4	1746-IV32	1794-OA8I	1746-ITB16

万源市 1769-L30ERMS 数字模块 安全性好

能力，不止于此

，艾利特机器人2023“让不可能正在发生”新品卓越发布会如约而至，圆满落幕。

艾利特机器人聚焦新应用，挑战时代场景。本次发布会，就是艾利特以“创新创造”为轴心，以“挑战”为维度，研发出的更优化、更的协作机器人产品的集中亮相。

本届发布会由艾利特机器人董事长兼CEO曹宇男作为主讲人，为大家揭幕了多款重磅新品，开启了一场艾利特机器人产品全矩阵图谱的卓越之旅，现在就带你一起回顾新品发布会的高能瞬间！

## 1、全新EA系列，压轴领衔

不论什么行业，降本增效始终是恒定不变的议题。艾利特机器人在软件和硬件上的创新从未停止，秉承以更低的成本，为客户提供更优的性能和更安全可靠的产品。让机器人不仅好用、易用，还要让更多的人使用。

本次发布会全新亮相的EA系列，性能出色，稳定可靠，售价亲民，投资回报周期小于4个月，是艾利特机器人在产品普惠和适用广度上的极限表达。可广泛用于汽车及零部件、3C电子、教育科研、新商业、家居家电、医疗、新能源等场景，助力企业柔性化生产，快速实现降本增效。

## 产品优势

**高性价比：**高投资回报率，投资回报周期小于4个月，将“好用耐用”进行到底的科技普惠之作。

**高可靠性：**工业级别性能，稳定可靠，碰撞检测灵敏度高，可满足绝大多数工业制造、新商业、科研教育等场景应用。

**高灵活度：**6自由度， $\pm 360^\circ$  关节活动范围，本体自重轻，结构紧凑，近乎球型的空间范围，支持任意角度安装，部署灵活，支持拖动及反向驱动机器人，更柔性。

**高适配度：**本体工具端支持RS-485,2xDI,2xDO,1xAI,1xAO，大支持2A电流输出。同时搭配业内轻薄MINI控制箱，场景适配度跃升300%。

**高易用性：**操作简单，示教轻松，支持标准示教器和基于浏览器的图形化示教软件WebUI。降低入门槛、操作直观高效，缩短项目集成和调试周期。

## 2、超薄MINI控制箱

协作机器人的一般标准控制柜，存在重量大、体积大、便携性差等痛点。如何将控制柜做成化的轻薄机身，这是一个很难的命题，需要重构设计逻辑，从综合性能、体验、美学、交互等诸多维度来看。

别人做不到的，艾利特可以做到。艾利特有着持续创新的研发热情，在控制柜的通信、终端、材料、工艺等众多维度均有大量的前沿技术，让产品更加精进、成熟、创新，艾利特全新MINI控制箱，尺寸仅 $205\text{mm} \times 135\text{mm} \times 44\text{mm}$ ，目前业界轻薄，具备完善的功能和丰富的接口，集性能与轻巧为一体。

MINI控制箱适配目前艾利特EC和EA全系列产品，满足了机器人性能的生产力需求，适用各类复合机器人和控制系统空间狭小的应用场景，在适用广度上跃升300%，是决定未来控制柜形态的新起点。

## 3、基于浏览器的WebUI示教软件

在软件生态，艾利特依然是创新破局者。本次发布会，艾利特把进步空间扩大到机器人本体参数之外，关注设备协同生态融合，发布会全新推出了WebUI，可以在手机、平板、电脑跨设备协同操作，艾利特EA系列、EA系列均可适用，给协作机器人示教带来新的玩法。

全场景化的跨设备无界操作，带给用户生态融合新体验，基于浏览器的WebUI示教软件，降低入门槛、操作直观高效，缩短项目集成和调试周期，真正解决了用户痛点。

## 4、产品矩阵，持续拓展

艾利特机器人打造产品，向来主张“以用户为中心”，发挥自身技术研发优势，去解决用户真实场景的痛点需求，改变和赋能全行业。纵观目前艾利特机器人的全产品矩阵，不论是精进的EC系列、性能卓越

的CS系列，还是全新亮相的EA系列，在性能定位、场景适配、产品定价上，实现了阶梯式分布，可以覆盖全行业场景。

一身鲜亮的橙色铠甲，复杂环境中进退自如。艾利特在发布会上还全新推出了CS-Ex系列防爆机器人，并获得国家防爆证书。

CS-Ex系列防爆协作机器人包括三款，负载分别为6kg、12kg、20kg，半径分别为914mm、1304mm、1800mm，全面覆盖主力市场区间，危险易爆环境得心应手。

## 5、CS系列全系标配IP68

艾利特一直在追求卓越的产品和的性能，本次发布会，曹总郑重宣布：艾利特CS系列全系标配IP68！让产品出厂标配目前高的防尘防水等级，这在业界也是。

高集成度和密封性的轻量一体化关节，让协作机器人抗水性能更优越，核心部件更安全。本体能在一定压力下长时间没入水中，无惧潮湿、水浸，潜水状态也能保障机械臂内部件稳定输出，运转正常。

## 6、倾听客户，敬畏技术

艾利特一直坚持在对的方向走下去，把好的服务提上来。在业内首创了三阶梯全球化技术服务，带给消费者超出预期的体验。

创新之路，没有终点，拥抱变化是应对变化的优方式。艾利特机器人既做到了高端卓越性能的引领，又做到了性能、价格定位上的科技普惠。未来，艾利特机器人将继续挑战前所未有的，把脉市场节奏，与需求同频共振，做场景痛点的解决者。以更快的产品迭代、更强的场景适配能力、更的团队执行能力，让不可能成为可能！

万源市 1769-L30ERMS 数字模块 安全性好