废旧轮胎橡胶裂解设备cshb-1

产品名称	废旧轮胎橡胶裂解设备cshb-1
公司名称	商丘崇尚环保机械设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	梁园区黄河路与平原路交叉口西800米路北
联系电话	16650633030

产品详情

一、设备所需原材料

废轮胎(包括各种机械的轮胎、胎圈等);废橡胶、废鞋底、内胎、普通电缆皮、自行车、摩托车胎;废塑料:PE(价格高,一般用来做颗粒塑料)、PET(透明饮料瓶,尽量不要使用)、PVC(水管)、PP(一次性水杯,尽量不要使用)、医疗垃圾、水洗料等以及各类废旧尼龙制品。 二、设备特点 1.整个热解工艺设备在生产运行过程中炉体与设备连接处采用了车床卷材摸具工艺衔接密闭性好,配有石墨密封和方向传动器,国标不锈钢波形膨胀节,动态密封材料能够很好地防止气体外泄,保证生产安全,拥有自主知识产权。 2.在热解处理器关键位置的设计上,采用卧式双驱动旋转结构,转速为 0.4 转/分,彻底克服了国内目

前立式平底热解处理器底部受热不均匀、易断裂、产量低,使用寿命短等行业难题。

- 3.在设备运行中还会产生少量的酸性气体,我们在该系统中通过特殊的工艺,有效地处理了物料中的硫化氢等腐蚀性气体,一方面减少腐蚀性气体对设备的损坏,另一方面减少了对环境的二次污染。 4.在热解处理器的接近出口处,我们添加了自主知识产权特殊设施,该工艺的改进可使气流的方向加以改变,使从热解装置出去的气体夹带的杂质得以有效的去除,减少了烟尘堆积堵塞的可能。
- 5.在多级分离器装置中,我们设有特殊装置,能够对气体进行干燥处理,进一步减少了让设备腐蚀堵塞的可能。
- 6.在气体从分气包到冷凝器的整个过程中采用了防堵的四通工艺管道,并且在管道的外面加有冷凝套管可以使气体起到一个预冷的效果。
- 7.在冷凝器上我们突破了原来的冷凝工艺,我创新了隔板冷凝器可以延长有气体的受冷时间这样可以大大的提高出油率。8.且在液体流动管道中我们改变了原来的直线管道创新为 U 形管道,此管道作用可以使没有充分冷凝的气体不随液体流出浪费返回到冷凝器中再次受冷。