

经销供应 手提式二氧化碳灭火器 co2灭火器 自动灭火装置

| | |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 经销供应 手提式二氧化碳灭火器 co2灭火器 自动灭火装置 |
| 公司名称 | 南京华合消防设备有限公司 |
| 价格 | 5.00/个 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 中国 江苏 南京市雨花台区 阅城国际3幢502室 |
| 联系电话 | 86 025 84432519 13951784075 |

产品详情

手提式co2灭火器是一种新型灭火器，为手提式灭火器的一种。它适用于扑灭乙醇、油类等可燃液体、可燃气体、电器设备等初起火灾；使用灵活，可靠且灭火后不留痕迹。目前已广泛应用于车辆、工矿、宾馆、仓库、计算机房，贵重仪器等地方，是一种不可缺少的防火安全设施。

本系列产品有2kg、3kg、5kg等规格的手提式二氧化碳灭火器以供选择

主要技术参数：

| 型号 | 在20±5 时 | | | 灭火级别 | 使用温度 |
|-----|---------------|---------------|---------------|------|-----------|
| | 灭火剂重量 (kg) | 有效喷射距离 (m) | 有效喷射时间 (s) | | |
| mt2 | 2±0.1 | 》1.5 | 》8 | 2b | -10 ~ +55 |
| mt3 | 3±0.15 | 》1.5 | 》8 | 3b | -10 ~ +55 |
| mt5 | 3±0.25 | 》2.0 | 》8 | 4b | -10 ~ +55 |

适用范围：具有流动性好、喷射率高、不腐蚀容器和不易变质等优良性能，用来扑灭图书，档案，贵重设备，精密仪器、600伏以下电气设备以及油类的初起火灾。适用于扑救一般b类火灾，如油制品、油脂等

火灾，也可适用于a类火灾，但不能扑救b类火灾中的水溶性可燃、易燃液体的火灾，如醇、酯、醚、酮等物质火灾；也不能扑救带电设备及c类和d类火灾。

使用方法：在使用时，应首先将灭火器提到起火地点，放下灭火器，拔出保险销，一只手握住喇叭筒根部的手柄，另一只手紧握启闭阀的压把。对没有喷射软管的二氧化碳灭火器，应把喇叭筒往上扳70—90度。使用时，不能直接用手抓住喇叭筒外壁或金属连接管，防止手被冻伤。在使用二氧化碳灭火器时，在室外使用的，应选择上风方向喷射；在室内窄小空间使用的，灭火后操作者应迅速离开，以防窒息。可手提筒体上部的提环，迅速奔赴火场。这时应注意不得使灭火器过分倾斜，更不可横拿或颠倒，以免两种药剂混合而提前喷出。当距离着火点10米左右，即可将筒体颠倒过来，一只手紧握提环，另一只手扶住筒体的底圈，将射流对准燃烧物。在扑救可燃液体火灾时，如已呈流淌状燃烧，则将泡沫由远而近喷射，使泡沫完全覆盖在燃烧液面上；如在容器内燃烧，应将泡沫射向容器的内壁，使泡沫沿着内壁流淌，逐步覆盖着火液面。切忌直接对准液面喷射，以免由于射流的冲击，反而将燃烧的液体冲散或冲出容器，扩大燃烧范围。在扑救固体物质火灾时，应将射流对准燃烧最猛烈处。灭火时随着有效喷射距离的缩短，使用者应逐渐向燃烧区靠近，并始终将泡沫喷在燃烧物上，直到扑灭。使用时，灭火器应始终保持倒置状态，否则会中断喷射。

自定义内容

发生火灾怎么办？一是迅速向消防队报告火警，火警电话是“119”；二是在能扑救的情况下迅速组织扑救；三是在可疏散贵重物品的情况下迅速疏散物品；四是在不能扑救的情况下迅速组织人员疏散；五是主动为消防队扑救火灾提供情况和方便条件；六是火灾扑灭后不应随便清理现场，在公安消防机构调查火灾原因时，如实提供有关情况。

发现火灾如何报警？发现火灾后，及时、准确的报告火警，对减少火灾危害有非常重要的作用。我国的火警电话是“119”，一般直接拨打即可。为了使消防队能够及时地到达火场，您应讲清起火单位的名称、地址、燃烧物质的性质、有无被困人员、有无爆炸和毒气泄漏、火势情况、报警人的姓名、电话号码是多少等，并说出起火部位及附近有无明显标志，然后派人到路口迎接消防车到达火场。

消防队扑救火灾是否收取费用？人民消防为人民，救火不收半分文，这是我们常说的一句宣传口号，公安消防队进行火灾扑救后，不向发生火灾的单位、个人收取任何费用。

单位和公民有哪些基本的消防义务？单位和公民应有以下几项消防义务需要履行：一是维护消防安全、保护消防设施、预防火灾。不得损坏或者擅自挪用、拆除、停用消防设施，器材，不得埋压圈占消火栓，不得占用防火间距，不得堵塞消防通道；二是任何人发现火灾时，都应当立即报警。任何单位、个人都应当无偿为报警提供便利，不得阻拦报警。严禁报假火警；三是任何单位、成年人都有参加有组织的灭火工作义务。

基本的灭火方法有哪些？一是断绝可燃物质，也叫断绝法，就是说一旦发生火灾后，将火源附近的燃烧物强行地移走，使火源没有燃烧的条件；二是冷却降温法，主要是使用水、二氧化碳等灭火剂喷射到燃烧物体的表面，使燃烧停止，这是人们最常用的也是最有效的一种灭火方法。但是这种方法最忌讳是电或其他化学原料，应防止意外事故；三是窒息灭火法，因为燃烧需要足够氧气，设法阻止空气进入火源地区，使燃烧的物质得不到足够的氧气而自行熄灭，例如在家炒菜时，当油锅的温度过高着火时，就应

及时盖上锅盖，阻止空气的流通达到窒息灭火的目的。

联系人：苏琼女士（销售部经理）

电话：86 025 84432519

移动电话：13951784075

邮编：210008

地址：江苏省南京市雨花台区宁丹路5-40号

公司主页：<http://huahe119.cn.alibaba.com>

南京华合消防设备有限公司主要经营消防器材设备批发、销售、维修，消防工程安装、调试、维保，工业安全产品等。我公司秉承"顾客至上，锐意进取"的经营理念，坚持"质量第一"的原则。为广大客户提供优质的服务。欢迎惠顾！