

# 浙江嘉兴西门子PLC模块供应商

产品名称	浙江嘉兴西门子PLC模块供应商
公司名称	浔之漫智控技术（上海）有限公司-西门子PLC
价格	.00/件
规格参数	品牌:西门子 西门子:PIC 西门子:长质保
公司地址	上海市松江区石湖荡镇塔汇路755弄29号1幢一层A区213室
联系电话	18717946324 18717946324

## 产品详情

### 浙江嘉兴西门子PLC模块供应商

作为工业自动化和数字化解决方案提供商的\*\*\*\*之一，西门子在自动化领域拥有深厚的技术储备和丰富的经验。西门子PLC控制器是西门子公司的核心产品之一，它是工业现场、设备端和信息层衔接的重要部分，可实现工业自动化的高效、智能和可靠控制。

用途：PIC

PIC是一种只读存储器编程控制器，它是一种经济、可靠、简单和易于理解的控制器，被广泛应用于工业控制和汽车电子控制系统中。西门子PLC控制器和西门子PLC模块是基于PIC技术设计的，它们具有高可靠性、高效率、高安全性和易于使用等特点，在电力、石油化工、机械、制造、交通运输等领域均有广泛的应用。

中国：全国代理商

安装方便 模块安装在 DIN

导轨上并通过总线连接器连接到相邻模块。没有插槽规则；输入地址由插槽决定。当在 ET 200M 分布式 I/O 系统中与有源总线模块一起使用时，可以对数字量输入/输出模块进行热插拔，而不会有任何反应。其它模块继续工作。方便用户接线 装置单元通过连接器连接。当连接模块时，编码设备锁定在连接器中，这样该连接器只能适合于同样类型的模块。更换模块时，对于新的同类型模块，可原封不动保持前连接器的接线状态。这样可以避免在更换模块的过程中将已接线的前连接器插入到错误模块中。 SIMATIC HMI 操作员控制和监视系统 -

高效的机器级操作员控制和监视 当人们必须使用执行各种任务的机械和设备（从转筒式干燥机到废物压实机）进行作业时，需要监视和操作员控制设备。为您的具体任务找到合适的设备并不难。

## 系统电源

电源 (PS) 通过背板总线为 S7-1500 模块的内部电路供电。例如，如果由 CPU 或接口模块向背板总线提供的电源不足以为所有连接的模块供电，或者应在 S7-1500 配置中或在 ET 200MP 的分布式配置中实现一个以上电源段，就要使用这些电源。

电源是用螺丝直接固定到 S7-1500 安装导轨上的，并通过 U 型连接器与上游或下游模块相连。

电源的前面包括：

状态和故障诊断显示 LED

故障 (Error)、运行 (RUN)、维护 (MAINT)

电源还包括：

接通/ 关断开关

电源端子

特性：

取决于模块类型的额定输入电压

取决于模块类型的输出功率

电源缓冲

与总线实现电流隔离

电源模块支持以下功能：

固件更新

识别和维护数据 I&M0 至 I&M3

在运行模式下组态

诊断消息

诊断中断

附件

安装导轨

标签薄膜纸

备件

用于安装 SIMATIC S7-1500 或 ET 200MP 的铝制安装导轨

带有可卡装到各种标准部件上的集成 DIN 导轨

通过一个螺丝来安装模块

通过用螺丝固定到控制柜壁上安装

可使用导轨的整个长度