

GNB蓄电池12V80AH 12V系列产品简介

产品名称	GNB蓄电池12V80AH 12V系列产品简介
公司名称	山东德力特电源科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:GNB蓄电池 型号:12V80AH 产地:美国
公司地址	山东省济南市高新区开拓路1117号所致业科技园 4101C7
联系电话	15911127756 15911127756

产品详情

美国GNB蓄电池介绍

美国GNB电池科技公司创建于1897年，全球共有21家经ISO9000认证的工厂负责生产及研究高科技铅酸电池，每年产值超过10亿美元。GNB是美国大的工业电池生产商，也是世界上家生产高科技阀控式密封铅酸蓄电池的厂商，在积累了多年生产经验的基础上，仍然不断地进行技术研究及产品改良。经多年技术革新的GNB第三代阀控式密封铅酸蓄电池品质更**，性能更可靠。在美国、加拿大、欧共体、日本、澳大利亚等国家、地区的通信、电力、铁路、以及航空、航天等行业早已认可并大量采用GNB电池。在中国，邮电干线以及各省市的市话、长话、移动通讯及数据网络、发电厂、供电局、铁路局以及UPS系统用户都信赖并广泛采用GNB电池作为后备电源。

美国GNB蓄电池产品特点：

- 1、免补水、维护简单采用特殊设计克服了电池在充电过程中电解失水的现象，电池在使用过程中电解液体积和比重几乎没有变化，因此电池在使用寿命期间完全无需补水，维护简单。
- 2、密封安全、安装简单电池内没有流动的电液，电池立式、侧卧安装使用均可，无电解液渗漏之患，而且在正常充电过程中电池不会产生酸雾。因此可将电池安装在办公室或配套设备房内，而无需另建专用电池房，降低工程造价。
- 3、使用寿命长采用了耐腐性良好的铅钙合金板栅，在25 的环境温度下，正常浮充寿命可达10年以上。
- 4、高功率放电性能好采用了内阻值很小的极板和玻纤隔板，而且装配较紧，使得电池内阻极小。在-40 ~60 温度范围内进行大电流放电，其输出功率比常规电池可高出15%左右。

5、安装使用方便电池出厂时已经完全充电，用户拿到电池后即可安装投入使用。

美国EXIDE是美国的工业电池生产商，也是世界上家生产高科技阀控式密封铅酸蓄电池的***厂商，在积累了多年生产经验的基础上，仍然不断地进行技术研究及产品改良。经多年技术革新的GNB第三代阀控式密封铅酸蓄电池品质更***，性能***。GNB蓄电池就是美国EXIDE集团荣誉产品。在美国、加拿大、欧共体、日本、澳大利亚等国家、地区的通信、电力、铁路、及航空、航天等行业早已认可并大量采用GNB电池。在中国，邮电干线以及各省市的市话、长话、移动通讯及数据网络、发电厂、供电局、铁路局以及山特UPS系统用户都信赖并***采用GNB电池作为后备电源。

美国GNB蓄电池应用范围

交换机；办公自动化系统

电器设备、医疗设备及仪器仪表；无线电通讯系统

计算机不间断电源UPS；应急照明EPS

输变电站、开关控制和事故照明；便携式电器及采矿系统

消防、安全及报警监测；交通及航标信号灯

通信用备用电源；发电厂、水电站直流电源

变电站开关控制系统；铁路用直流电源

太阳能、风能系统；移动基站

美国GNB电池 Sprinter S系列

GNB蓄电池 S12V300(12V80AH).GNB蓄电池S12V170(12V45AH).GNB蓄电池 S12V370(12V100AH)

美国GNB电池 Marathon M系列.美国GNB电池 ABSOLYTE GP系列

GNB Absolyte系列阀控式蓄电池主要技术参数 电池特点及性能指示 电池技术：吸液式AGM技术（采用高密度***玻璃绵）容量：从100安时至4950安时 浮充电压：在25 时，2.23-2.27伏 均充电压：在25 时，2.30V充24小时，2.35V充12小时

产品详细说明型号/规格S12V370品牌/商标GNB

美国GNB电池 Sprinter S系列

型号	容量(AH)	参数(长*宽*高mm)	重量(kg)	公开价格(RMB)
S12V120	40	173 × 167 × 166	12.1	2,503.26
S12V170	45	198 × 167 × 189	16.4	2,817.10
S12V285	70	260 × 174 × 235	27.8	3,714.46
S12V300	80	28.7 3,885.29		
S12V370	100	306 × 174 × 235	33.4	4,268.59
S12V500	130	344 × 172 × 288	48.1	6,218.82

S6V740

200

4,223.52